


PageSpeed Insights

Movil



34 / 100 Velocidad

! Elementos que debes corregir:

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 18 recursos de secuencias de comandos y 10 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://b-chief.org/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://b-chief.org/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/bwg_frontend.js?ver=1.3.36

Movil

- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.sumoselect.min.js?ver=3.0.2>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.mobile.js?ver=1.3.36>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js?ver=1.3.36>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.fullscreen-0.4.1.js?ver=0.4.1>
- http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/bwg_gallery_box.js?ver=1.3.36
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/wp-date-remover/public/js/wp-date-remover-public.js?ver=1.0.0>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/javascript.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.scrollTo-min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/responsive.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery-hover-effect.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.lavalamp.min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.animateNumber.min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.mobile.min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/lightbox.js?ver=1.1.19>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.7>
- http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/bwg_frontend.css?ver=1.3.36
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/font-awesome/font-awesome.css?ver=4.6.3>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/jquery.mCustomScrollbar.css?ver=1.3.36>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/sumoselect.css?ver=3.0.2>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/wp-date-remover/public/css/wp-date-remover-public.css?ver=1.0.0>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/style.css?ver=1.1.19>
- <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.0>
- <http://b-chief.org/wp->

[content/themes/sauron/inc/css/jquery.mCustomScrollbar.css?ver=1.1.19](#)

- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/recent-posts-widget-with-thumbnails/public.css?ver=5.0>

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 1,7 MB (reducción del 48 %).

- Si se comprime <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Graphic-Design-Essex.jpg>, supondría un ahorro de 449,8 KB (reducción del 75 %).
- Si se comprime <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Telephone-Customer-Service.jpg>, supondría un ahorro de 346,6 KB (reducción del 76 %).
- Si se comprime <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Keep-Your-Business-Online-At-All-Times.jpg>, supondría un ahorro de 312,5 KB (reducción del 76 %).
- Si se comprime <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Matthew-Martino-Enterprise.jpg>, supondría un ahorro de 198,7 KB (reducción del 70 %).
- Si se comprime http://b-chief.org/wp-content/uploads/bookkeeping-615384_1920.jpg, supondría un ahorro de 145 KB (reducción del 24 %).
- Si se comprime http://b-chief.org/wp-content/uploads/workstation-405768_1920.jpg, supondría un ahorro de 108,3 KB (reducción del 24 %).
- Si se comprime <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Mortgages-over-500000.jpg>, supondría un ahorro de 71,5 KB (reducción del 19 %).
- Si se comprime http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/newsletter_bg.jpg, supondría un ahorro de 54,1 KB (reducción del 22 %).
- Si se comprime <http://b-chief.org/wp-content/uploads/provider-of-short-term-loans.jpg>, supondría un ahorro de 26,6 KB (reducción del 18 %).
- Si se comprime http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/go_top.png, supondría un ahorro de 3 KB (reducción del 58 %).
- Si se comprime http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/go_bg.png, supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del 43 %).
- Si se comprime <http://b-chief.org/wp-content/uploads/B-Chief.png>, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 16 %).

Móvil

- Si se comprime <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/menu.button.png>, supondría un ahorro de 923 B (reducción del 79 %).
- Si se comprime <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/search.png>, supondría un ahorro de 906 B (reducción del 51 %).

Elementos que puedes plantearte corregir:

Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 4,1 KB (reducción del 20 %).

- Si se reduce <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/style.css?ver=1.1.19>, supondría un ahorro de 4,1 KB (reducción del 20 %) después de la compresión.

Minificar HTML

Compactar el código HTML, incluido cualquier código CSS y JavaScript insertado que contenga, puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir HTML](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 1,2 KB (reducción del 12 %).

- Si se reduce <http://b-chief.org/>, supondría un ahorro de 1,2 KB (reducción del 12 %) después de la compresión.

Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 2,9 KB (reducción del 27 %).

- Si se reduce <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/javascript.js?ver=1.1.19>, supondría un ahorro de 1,2 KB (reducción del 25 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.fullscreen-0.4.1.js?ver=0.4.1>, supondría un ahorro de 603 B (reducción del 25 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery-hover-effect.js?ver=1.1.19>, supondría un ahorro de 554 B (reducción del 37 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/responsive.js?ver=1.1.19>, supondría un ahorro de 517 B (reducción del 27 %) después de la compresión.



4 reglas aprobadas

Evita los redireccionamientos a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

Especificar caché de navegador

Has habilitado el almacenamiento en la memoria caché del navegador. Más información sobre [las recomendaciones del almacenamiento en la memoria caché del navegador](#)

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)

95 / 100 Experiencia de usuario

! Elementos que puedes plantearte corregir:

Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Puede que algunos enlaces y botones de la página web sean demasiado pequeños para que los usuarios puedan tocarlos en una pantalla táctil. Quizás debas [aplicar un tamaño más grande a los botones táctiles](#) para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

Los botones táctiles siguientes están cerca de otros y puede que necesiten más espacio a su alrededor.

- El botón táctil está cerca de 2 botones táctiles final.
- El botón táctil <input type="text" name="s" class="search-input"> está cerca de 1 botones táctiles final.
- El botón táctil <input id="search-submit" type="submit"> está cerca de 1 botones táctiles final.
- El botón táctil Taking A Bookkeeping Course está cerca de 3 botones táctiles.
- El botón táctil ● está cerca de 1 botones táctiles.
- El botón táctil ● está cerca de 3 botones táctiles.
- El botón táctil ● y 7 más están cerca de otros botones táctiles.
- El botón táctil ● y 7 más están cerca de otros botones táctiles.



4 reglas aprobadas

Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).

Móvil

Configurar ventana gráfica

Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).

Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo [adaptar el contenido a la ventana gráfica](#)

Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se puedan leer](#).

Ordenador



37 / 100 Velocidad

! Elementos que debes corregir:

Optimizar imágenes

Ordenador

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 1,7 MB (reducción del 48 %).

- Si se comprime <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Graphic-Design-Essex.jpg>, supondría un ahorro de 449,8 KB (reducción del 75 %).
- Si se comprime <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Telephone-Customer-Service.jpg>, supondría un ahorro de 346,6 KB (reducción del 76 %).
- Si se comprime <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Keep-Your-Business-Online-At-All-Times.jpg>, supondría un ahorro de 312,5 KB (reducción del 76 %).
- Si se comprime <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Matthew-Martino-Enterprise.jpg>, supondría un ahorro de 198,7 KB (reducción del 70 %).
- Si se comprime http://b-chief.org/wp-content/uploads/bookkeeping-615384_1920.jpg, supondría un ahorro de 145 KB (reducción del 24 %).
- Si se comprime http://b-chief.org/wp-content/uploads/workstation-405768_1920.jpg, supondría un ahorro de 108,3 KB (reducción del 24 %).
- Si se comprime <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Mortgages-over-500000.jpg>, supondría un ahorro de 71,5 KB (reducción del 19 %).
- Si se comprime http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/newsletter_bg.jpg, supondría un ahorro de 54,1 KB (reducción del 22 %).
- Si se comprime <http://b-chief.org/wp-content/uploads/provider-of-short-term-loans.jpg>, supondría un ahorro de 26,6 KB (reducción del 18 %).
- Si se comprime http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/go_top.png, supondría un ahorro de 3 KB (reducción del 58 %).
- Si se comprime <http://b-chief.org/wp-content/uploads/B-Chief.png>, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 16 %).
- Si se comprime <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/search.png>, supondría un ahorro de 906 B (reducción del 51 %).



Elementos que puedes plantearte corregir:

Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos

Ordenador

de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 4,1 KB (reducción del 20 %).

- Si se reduce <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/style.css?ver=1.1.19>, supondría un ahorro de 4,1 KB (reducción del 20 %) después de la compresión.

Minificar HTML

Compactar el código HTML, incluido cualquier código CSS y JavaScript insertado que contenga, puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir HTML](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 1,2 KB (reducción del 12 %).

- Si se reduce <http://b-chief.org/>, supondría un ahorro de 1,2 KB (reducción del 12 %) después de la compresión.

Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 2,9 KB (reducción del 27 %).

- Si se reduce <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/javascript.js?ver=1.1.19>, supondría un ahorro de 1,2 KB (reducción del 25 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.fullscreen-0.4.1.js?ver=0.4.1>, supondría un ahorro de 603 B (reducción del 25 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery-hover-effect.js?ver=1.1.19>, supondría un ahorro de 554 B (reducción del 37 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/responsive.js?ver=1.1.19>, supondría un ahorro de 517 B (reducción del 27 %) después de la compresión.

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 18 recursos de secuencias de comandos y 10 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://b-chief.org/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://b-chief.org/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/bwg_frontend.js?ver=1.3.36
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.sumoselect.min.js?ver=3.0.2>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.mobile.js?ver=1.3.36>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js?ver=1.3.36>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.fullscreen-0.4.1.js?ver=0.4.1>
- http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/bwg_gallery_box.js?ver=1.3.36
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/wp-date-remover/public/js/wp-date-remover-public.js?ver=1.0.0>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/javascript.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.scrollTo-min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/responsive.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery-hover-effect.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.lavalamp.min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.animateNumber.min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.mobile.min.js?ver=1.1.19>

Ordenador

- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/lightbox.js?ver=1.1.19>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.7>
- http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/bwg_frontend.css?ver=1.3.36
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/font-awesome/font-awesome.css?ver=4.6.3>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/jquery.mCustomScrollbar.css?ver=1.3.36>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/sumoselect.css?ver=3.0.2>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/wp-date-remover/public/css/wp-date-remover-public.css?ver=1.0.0>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/style.css?ver=1.1.19>
- <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.0>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/css/jquery.mCustomScrollbar.css?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/recent-posts-widget-with-thumbnails/public.css?ver=5.0>



5 reglas aprobadas

Evita los redireccionamientos a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

Ordenador

Especificar caché de navegador

Has habilitado el almacenamiento en la memoria caché del navegador. Más información sobre [las recomendaciones del almacenamiento en la memoria caché del navegador](#)

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)