


PageSpeed Insights

Mobil



I WANT TO...

- ☒ Schedule a Tour
- ☒ Explore & Apply
 - Undergraduate Program
 - Graduate School
 - Executive and Professional Programs
 - Pre-College Programs
- ☐ See Academic Calendar
- ☐ Explore Academics

48 / 100 Hastighed

! Du bør løse:

Undgå omdirigeringer af landingssider

Din side har 2 omdirigeringer. Omdirigeringer betyder yderligere forsinkelser, før siden kan indlæses.

[Undgå omdirigeringer af landingssider](#) for følgende kæde af omdirigerede webadresser.

- <http://brown.edu/>
- <http://www.brown.edu/>
- <https://www.brown.edu/>

Udnyt cachelagring i browser

Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over netværket.

[Udnyt cachelagring i browseren](#) for følgende ressourcer, der kan cachelagres:

- https://cdn.hypemarks.com/public/css/foundation_icons_social/social_foundicons.woff (udløbsdato er ikke specificeret)
- <https://cdn.hypemarks.com/public/js/modernizr.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <https://static.filestackapi.com/v3/filestack-0.9.10.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <https://www.brown.edu/fonts/182728/6B53526E449F32E40.css> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <https://www.tintup.com/pages/a5b5e5.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- https://cdn.syndication.twimg.com/timeline/profile?callback=__twtr.callbacks.tl_i0_profile_BrownUniversity_old&dnt=true&domain=www.brown.edu&lang=en&screen_name=BrownUniversity&suppress_response_codes=true&t=1707840&tweet_limit=1&tz=GMT-0700&with_replies=false (5 minutter)
- <https://syndication.twitter.com/settings> (10 minutter)
- https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minutter)
- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KX5NV9> (15 minutter)
- <https://platform.twitter.com/widgets.js> (30 minutter)
- <https://js-agent.newrelic.com/nr-686.min.js> (2 timer)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timer)
- <https://www.brown.edu/misc/drupal.js?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/modules/node/node.css?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/modules/system/defaults.css?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/modules/system/system-menus.css?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/modules/system/system.css?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/modules/user/user.css?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/cck/modules/fieldgroup/fieldgroup.css?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/cck/theme/content-module.css?a> (24 timer)

- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/ctools/css/ctools.css?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/custom/livewhale-calendar-d6/css/events.css?a> (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/all/modules/custom_search/custom_search.css?a (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/all/modules/custom_search/custom_search.js?a (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/date/date.css?a> (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/all/modules/dhtml_menu/dhtml_menu.css?a (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/all/modules/dhtml_menu/dhtml_menu.js?a (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/filefield/filefield.css?a> (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/all/modules/jquery_update/replace/jquery.min.js?a (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/all/modules/shib_auth/shib_auth.css?a (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/views/css/views.css?a> (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/all/modules/views/js/ajax_view.js?a (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/views/js/base.js?a> (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/files/css_injector_2.css?a (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/front_billboard/convocation_0.jpg (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/front_billboard/friedman-home.jpg (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/front_billboard/new-class-home.jpg (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/front_billboard/web%20banner%20final.jpg (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/home_teaser/20180904_COMM_convocation026.jpg (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/home_teaser/20180912-HURFlorenceGC1045EST.png (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/home_teaser/DmmeEUdW0AEYpLr.jpg%20large.jpg (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/home_teaser/athletics091118.jpg (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/home_teaser/harvey.jpg (24 timer)

- https://www.brown.edu/sites/default/modules/google_cse/google_cse.css?a (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/modules/google_cse/google_cse.js?a (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/modules/img_assist/img_assist.css?a (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/modules/img_assist/img_assist.js?a (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/brown-logo.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/brown-university-type-footer@2x.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/brown-university.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/bullet-red.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/giving-to-brown.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/icons/arrow.svg> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/icons/front-instagram.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/icons/front-twitter.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/icons/front-youtube.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/icons/menu.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/logos/BrownTogether-Primary-WHT.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/search-button.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/social-icons-sprite.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/accordion.js?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/flexslider/flexslider.css?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/flexslider/jquery.flexslider-min.js?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/flexslider/theme/billboard-controls.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/frontpage.js?x=3> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/mediaqueries-ie.js?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/mobile-menu.js?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/pawtuxet.js?a> (24 timer)

- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/tablet-menu.js?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/2015-front.css?x=8> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/brown-together.css?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/footer.css> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/frontpage.css> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/headlines.css> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/masthead.css> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/print.css?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/style.css?a> (24 timer)

Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over skillelinjen

Din side har 15 blokerende script-ressourcer og 28 blokerende CSS-ressourcer. Dette forsinker gengivelsen af din side.

Cirka 52 % af indholdet over skillelinjen på siden kunne gengives uden at vente på, at de efterfølgende ressourcer blev indlæst. Prøv at udskyde eller indlæse blokerende ressourcer asynkront eller at indlejre de kritiske dele af disse ressourcer direkte i HTML-sektionen.

[Fjern gengivelsesblokerende JavaScript:](#)

- https://www.brown.edu/sites/all/modules/jquery_update/replace/jquery.min.js?a
- <https://www.brown.edu/misc/drupal.js?a>
- https://www.brown.edu/sites/all/modules/dhtml_menu/dhtml_menu.js?a
- https://www.brown.edu/sites/default/modules/img_assist/img_assist.js?a
- https://www.brown.edu/sites/all/modules/custom_search/custom_search.js?a
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/views/js/base.js?a>
- https://www.brown.edu/sites/all/modules/views/js/ajax_view.js?a
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/flexslider/jquery.flexslider-min.js?a>
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/mobile-menu.js?a>

- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/tablet-menu.js?a>
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/mediaqueries-ie.js?a>
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/pawtuxet.js?a>
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/accordion.js?a>
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/frontpage.js?x=3>
- https://www.brown.edu/sites/default/modules/google_cse/google_cse.js?a

[Optimer CSS-levering](#) af følgende:

- <https://cloud.typography.com/793622/721424/css/fonts.css>
- <https://www.brown.edu/modules/node/node.css?a>
- <https://www.brown.edu/modules/system/defaults.css?a>
- <https://www.brown.edu/modules/system/system.css?a>
- <https://www.brown.edu/modules/system/system-menus.css?a>
- <https://www.brown.edu/modules/user/user.css?a>
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/cck/theme/content-module.css?a>
- https://www.brown.edu/sites/default/files/css_injector_2.css?a
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/ctools/css/ctools.css?a>
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/custom/livewhale-calendar-d6/css/events.css?a>
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/date/date.css?a>
- https://www.brown.edu/sites/all/modules/dhtml_menu/dhtml_menu.css?a
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/filefield/filefield.css?a>
- https://www.brown.edu/sites/all/modules/shib_auth/shib_auth.css?a
- https://www.brown.edu/sites/default/modules/google_cse/google_cse.css?a
- https://www.brown.edu/sites/default/modules/img_assist/img_assist.css?a
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/cck/modules/fieldgroup/fieldgroup.css?a>
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/views/css/views.css?a>
- https://www.brown.edu/sites/all/modules/custom_search/custom_search.css?a
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/flexslider/flexslider.css?a>

- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/style.css?a>
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/masthead.css>
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/frontpage.css>
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/headlines.css>
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/footer.css>
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/brown-together.css?a>
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/print.css?a>
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/2015-front.css?x=8>



Overvej at løse følgende:

Aktiver komprimering

Komprimering af ressourcer med gzip eller deflate kan reducere antallet af bytes, der sendes over netværket.

[Aktivér komprimering](#) for følgende ressourcer for at reducere deres overførselstørrelse med 17 KB (62 % reduktion).

- Ved at komprimere <https://platform.twitter.com/impressions.js> kan der spares 16,7 KB (63 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/icons/arrow.svg> kan der spares 327 B (37 % reduktion).

Reducer CSS

Komprimering af CSS-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

Komprimer CSS for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 10,5 KB (27 % reduktion).

- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/style.css?a> kan der spares 3 KB (25 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/masthead.css> kan der spares 1,1 KB (28 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/frontpage.css> kan der spares 926 B (27 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/2015-front.css?x=8> kan der spares 853 B (21 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/headlines.css> kan der spares 715 B (32 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/modules/system/system.css?a> kan der spares 678 B (25 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/footer.css> kan der spares 602 B (30 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/flexslider/flexslider.css?a> kan der spares 450 B (36 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere https://www.brown.edu/sites/default/modules/img_assist/img_assist.css?a kan der spares 444 B (40 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/brown-together.css?a> kan der spares 431 B (46 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/print.css?a> kan der spares 418 B (36 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/all/modules/date/date.css?a> kan der spares 315 B (27 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/all/modules/cck/theme/content-module.css?a> kan der spares 250 B (31 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/all/modules/views/css/views.css?a> kan der spares 169 B (27 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/modules/system/defaults.css?a> kan der spares 143 B (38 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/all/modules/custom/livewhale-calendar-d6/css/events.css?a> kan der spares 140 B (15 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/all/modules/filefield/filefield.css?a> kan der spares 111 B (25 % reduktion) efter komprimering.

Reducer JavaScript

Komprimering af JavaScript-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download-, parsing- og gennemførelsestid.

[Komprimer JavaScript](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 8,2 KB (35 % reduktion).

- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/misc/drupal.js?a> kan der spares 2,2 KB (59 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://cdn.hypemarks.com/public/js/modernizr.js> kan der spares 1,3 KB (17 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere https://www.brown.edu/sites/all/modules/views/js/ajax_view.js?a kan der spares 1,2 KB (54 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/frontpage.js?x=3> kan der spares 1,1 KB (34 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere https://www.brown.edu/sites/all/modules/dhtml_menu/dhtml_menu.js?a kan der spares 778 B (48 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/all/modules/views/js/base.js?a> kan der spares 491 B (39 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere https://www.brown.edu/sites/default/modules/img_assist/img_assist.js?a kan der spares 444 B (30 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere https://www.brown.edu/sites/all/modules/custom_search/custom_search.js?a kan der spares 354 B (28 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/mobile-menu.js?a> kan der spares 138 B (53 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/tablet-menu.js?a> kan der spares 133 B (52 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/pawtuxet.js?a> kan der spares 109 B (32 % reduktion) efter komprimering.

Mobil

Optimer billeder

Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

[Optimer følgende billeder](#) for at reducere deres størrelse med 13,5 KB (34 % reduktion).

- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/social-icons-sprite.png> kan der spares 2,9 KB (28 % reduktion).
- Ved at komprimere https://cdn.hypemarks.com/assets/loadingIndicator/ColorFill_Wave.png kan der spares 2,6 KB (20 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://cdn.hypemarks.com/assets/logos/poweredbytintsmall.png> kan der spares 1,3 KB (51 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://cdn.hypemarks.com/assets/misc/loadingbutton.png> kan der spares 1,2 KB (60 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/icons/front-youtube.png> kan der spares 1 KB (45 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/icons/front-instagram.png> kan der spares 986 B (50 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/flexslider/theme/billboard-controls.png> kan der spares 974 B (60 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/icons/front-twitter.png> kan der spares 955 B (51 % reduktion).
- Ved at komprimere https://pbs.twimg.com/profile_images/1037111953573982209/hHrPXjyu_bigger.jpg kan der spares 901 B (35 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://cdn.hypemarks.com/assets/loadingIndicator/tintlogomask.png> kan der spares 842 B (59 % reduktion).

Prioriter synligt indhold

Din side kræver yderligere netværksrundture for at gengive indhold over skillelinjen. Reducer mængden af den HTML-sektion, der er nødvendig for at gengive indhold over skillelinjen, for at få det bedste resultat.

Hele HTML-svaret var ikke nok til at gengive indholdet over skillelinjen. Det betyder som regel, at

yderligere ressourcer, der blev indlæst efter HTML-parsing, var påkrævet for at gengive indholdet over skillelinjen. [Prioriter synligt indhold](#), der er nødvendigt for at gengive over skillelinjen, ved at medtage det direkte i HTML-svaret.

- Der kunne kun gengives ca. 58 % af det endelige indhold over skillelinjen med det fulde HTML-svar.
- Klik for at se screenshottet med HTML-svaret alene: [snapshot:44](#)



2 regler overholdes

Reducer serverens svartid

Din server reagerede hurtigt. Få flere oplysninger om [optimering af serverens svartid](#).

Reducer HTML

HTML er komprimeret. Få flere oplysninger om [komprimering af HTML](#).

99 / 100 Brugeroplevelse



Overvej at løse følgende:

Giv trykbare elementer den rigtige størrelse

Nogle af de links/knapper, der er på din webside, er muligvis for små til, at brugeren kan trykke på dem på en touchskærm. Du kan [gøre disse trykbare elementer større](#) for at forbedre brugeroplevelsen.

Følgende trykbare elementer er tæt på andre trykbare elementer, og det kan være nødvendigt at skabe mere plads mellem dem.

- Det trykbare element `<a class="active">1</a>` er for tæt på 1 andre trykbare elementer final.
- Det trykbare element `<a>2</a>` og 2 andre elementer er for tæt på andre trykbare

Mobil

elementer final.

- Det trykbare element `<a href="https://www.yo...?v=uIDWgA4wJDU" class="ytp-watermark...ix-sessionlink"></a>` er for tæt på 1 andre trykbare elementer.
- Det trykbare element `<a href="https://www.yo...?v=v5dNE43Z4J4" class="ytp-watermark...ix-sessionlink"></a>` er for tæt på 2 andre trykbare elementer.



4 regler overholdes

Undgå plugins

Din side ser ikke ud til at bruge plugins, som ville kunne forhindrer brugen af indhold på mange platforme. Få flere oplysninger om betydningen af at [undgå plugins](#).

Konfigurer visningen

Din side angiver en visning, der passer til enhedens størrelse, hvilket gør det muligt at vise den korrekt på alle enheder. Få flere oplysninger om [konfiguration af visninger](#).

Tilpas indholdets størrelse til billedet

Indholdet på din side passer til visningen. Få flere oplysninger om [tilpasning af indhold til visningen](#).

Brug egnede skriftstørrelser

Teksten på din side er læselig. Få flere oplysninger om [brugen af læselige skriftstørrelser](#).

Computer



56 / 100 Hastighed

! Du bør løse:

Udnyt cachelagring i browser

Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over netværket.

[Udnyt cachelagring i browseren](#) for følgende ressourcer, der kan cachelagres:

- https://cdn.hypemarks.com/public/css/foundation_icons_social/social_foundicons.woff (udløbsdato er ikke specificeret)
- <https://cdn.hypemarks.com/public/js/modernizr.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <https://static.filestackapi.com/v3/filestack-0.9.10.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <https://www.brown.edu/fonts/182728/2550C6595908B58D4.css> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <https://www.tintup.com/pages/a5b5e5.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- https://cdn.syndication.twimg.com/timeline/profile?callback=__twtr.callbacks.tl_i0_profile_BrownUniversity_old&dnt=true&domain=www.brown.edu&lang=en&screen_name=BrownUniversity&suppress_response_codes=true&t=1707840&tweet_limit=1&tz=GMT-0700&with_replies=false (5 minutter)
- <https://syndication.twitter.com/settings> (10 minutter)
- https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minutter)
- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KX5NV9> (15 minutter)
- <https://platform.twitter.com/widgets.js> (30 minutter)

Computer

- <https://js-agent.newrelic.com/nr-686.min.js> (2 timer)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timer)
- <https://www.brown.edu/misc/drupal.js?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/modules/node/node.css?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/modules/system/defaults.css?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/modules/system/system-menus.css?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/modules/system/system.css?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/modules/user/user.css?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/cck/modules/fieldgroup/fieldgroup.css?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/cck/theme/content-module.css?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/ctools/css/ctools.css?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/custom/livewhale-calendar-d6/css/events.css?a> (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/all/modules/custom_search/custom_search.css?a (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/all/modules/custom_search/custom_search.js?a (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/date/date.css?a> (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/all/modules/dhtml_menu/dhtml_menu.css?a (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/all/modules/dhtml_menu/dhtml_menu.js?a (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/filefield/filefield.css?a> (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/all/modules/jquery_update/replace/jquery.min.js?a (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/all/modules/shib_auth/shib_auth.css?a (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/views/css/views.css?a> (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/all/modules/views/js/ajax_view.js?a (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/all/modules/views/js/base.js?a> (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/files/css_injector_2.css?a (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/front_billboard/convocation_0.jpg (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/front_billboard/friedman-home.jpg (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/front_billboard/new-class-home.jpg

Computer

(24 timer)

- https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/front_billboard/web%20banner%20final.jpg (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/home_teaser/20180904_COMM_convocation026.jpg (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/home_teaser/20180912-HURFlorenceGC1045EST.png (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/home_teaser/DmmeEUdW0AEYpLr.jpg%20large.jpg (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/home_teaser/athletics091118.jpg (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/home_teaser/harvey.jpg (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/modules/google_cse/google_cse.css?a (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/modules/google_cse/google_cse.js?a (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/modules/img_assist/img_assist.css?a (24 timer)
- https://www.brown.edu/sites/default/modules/img_assist/img_assist.js?a (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/brown-logo.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/brown-university-type-footer.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/bullet-red.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/giving-to-brown.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/icons/arrow.svg> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/icons/front-instagram.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/icons/front-twitter.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/icons/front-youtube.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/icons/menu.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/icons/tactical-arrows.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/logos/BrownTogether-Primary-WHT.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/logos/brown-university.svg> (24 timer)

Computer

- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/search-button.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/social-icons-sprite.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/accordion.js?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/flexslider/flexslider.css?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/flexslider/jquery.flexslider-min.js?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/flexslider/theme/billboard-controls.png> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/frontpage.js?x=3> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/mediaqueries-ie.js?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/mobile-menu.js?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/pawtuxet.js?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/tablet-menu.js?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/2015-front.css?x=8> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/brown-together.css?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/footer.css> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/frontpage.css> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/headlines.css> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/masthead.css> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/print.css?a> (24 timer)
- <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/style.css?a> (24 timer)

Optimer billeder

Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

[Optimer følgende billeder](#) for at reducere deres størrelse med 366,5 KB (70 % reduktion).

- Ved at komprimere https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/home_teaser/2018

0912-HURFlorenceGC1045EST.png kan der spares 242,6 KB (73 % reduktion).

- Ved at komprimere https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/home_teaser/athletics091118.jpg kan der spares 36,3 KB (75 % reduktion).
- Ved at komprimere https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/home_teaser/DmmeEUdW0AEYpLr.jpg%20large.jpg kan der spares 28,9 KB (70 % reduktion).
- Ved at komprimere https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/home_teaser/20180904_COMM_convocation026.jpg kan der spares 24 KB (68 % reduktion).
- Ved at komprimere https://www.brown.edu/sites/default/files/imagecache/home_teaser/harvey.jpg kan der spares 20 KB (69 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/social-icons-sprite.png> kan der spares 2,9 KB (28 % reduktion).
- Ved at komprimere https://cdn.hypemarks.com/assets/loadingIndicator/ColorFill_Wave.png kan der spares 2,6 KB (20 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://cdn.hypemarks.com/assets/logos/poweredbytintsmall.png> kan der spares 1,3 KB (51 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://cdn.hypemarks.com/assets/misc/loadingbutton.png> kan der spares 1,2 KB (60 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/icons/front-youtube.png> kan der spares 1 KB (45 % reduktion).
- Ved at komprimere https://cse.google.com/coop/intl/en/images/google_custom_search_watermark.gif kan der spares 1 KB (51 % reduktion).
- Ved at komprimere https://pbs.twimg.com/profile_images/1037111953573982209/hHrPXjyu_normal.jpg kan der spares 1.004 B (53 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/icons/front-instagram.png> kan der spares 986 B (50 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/flexslider/theme/billboard-controls.png> kan der spares 974 B (60 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/icons/front-twitter.png> kan der spares 955 B (51 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://cdn.hypemarks.com/assets/loadingIndicator/tintlogomask.png> kan der spares 842 B (59 % reduktion).



Computer

Overvej at løse følgende:

Undgå omdirigeringer af landingssider

Din side har 2 omdirigeringer. Omdirigeringer betyder yderligere forsinkelser, før siden kan indlæses.

[Undgå omdirigeringer af landingssider](#) for følgende kæde af omdirigerede webadresser.

- <http://brown.edu/>
- <http://www.brown.edu/>
- <https://www.brown.edu/>

Aktiver komprimering

Komprimering af ressourcer med gzip eller deflate kan reducere antallet af bytes, der sendes over netværket.

[Aktivér komprimering](#) for følgende ressourcer for at reducere deres overførselstørrelse med 38,2 KB (61 % reduktion).

- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/logos/brown-university.svg> kan der spares 21,2 KB (60 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://platform.twitter.com/impressions.js> kan der spares 16,7 KB (63 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/img/icons/arrow.svg> kan der spares 327 B (37 % reduktion).

Reducer CSS

Komprimering af CSS-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer CSS](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 10,5 KB (27 % reduktion).

- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/style.css?a> kan der spares 3 KB (25 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/masthead.css> kan der spares 1,1 KB (28 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/frontpage.css> kan der spares 926 B (27 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/2015-front.css?x=8> kan der spares 853 B (21 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/headlines.css> kan der spares 715 B (32 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/modules/system/system.css?a> kan der spares 678 B (25 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/footer.css> kan der spares 602 B (30 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/flexslider/flexslider.css?a> kan der spares 450 B (36 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere https://www.brown.edu/sites/default/modules/img_assist/img_assist.css?a kan der spares 444 B (40 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/brown-together.css?a> kan der spares 431 B (46 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/s/print.css?a> kan der spares 418 B (36 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/all/modules/date/date.css?a> kan der spares 315 B (27 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/all/modules/cck/theme/content-module.css?a> kan der spares 250 B (31 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/all/modules/views/css/views.css?a> kan der spares 169 B (27 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/modules/system/defaults.css?a> kan der spares 143 B (38 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/all/modules/custom/livewhale-calendar->

d6/css/events.css?a kan der spares 140 B (15 % reduktion) efter komprimering.

- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/all/modules/filefield/filefield.css?a> kan der spares 111 B (25 % reduktion) efter komprimering.

Reducer JavaScript

Komprimering af JavaScript-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download-, parsing- og gennemførelsestid.

[Komprimer JavaScript](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 8,2 KB (35 % reduktion).

- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/misc/drupal.js?a> kan der spares 2,2 KB (59 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://cdn.hypemarks.com/public/js/modernizr.js> kan der spares 1,3 KB (17 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere https://www.brown.edu/sites/all/modules/views/js/ajax_view.js?a kan der spares 1,2 KB (54 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/frontpage.js?x=3> kan der spares 1,1 KB (34 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere https://www.brown.edu/sites/all/modules/dhtml_menu/dhtml_menu.js?a kan der spares 778 B (48 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/all/modules/views/js/base.js?a> kan der spares 491 B (39 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere https://www.brown.edu/sites/default/modules/img_assist/img_assist.js?a kan der spares 444 B (30 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere https://www.brown.edu/sites/all/modules/custom_search/custom_search.js?a kan der spares 354 B (28 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/mobile-menu.js?a> kan der spares 138 B (53 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/tablet-menu.js?a> kan der spares 133 B (52 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.brown.edu/sites/default/themes/pawtuxet/j/pawtuxet.js?a> kan der spares 109 B (32 % reduktion) efter komprimering.



4 regler overholdes

Reducer serverens svartid

Din server reagerede hurtigt. Få flere oplysninger om [optimering af serverens svartid](#).

Reducer HTML

HTML er komprimeret. Få flere oplysninger om [komprimering af HTML](#).

Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over skillelinjen

Du har ingen gengivelsesblokerende ressourcer. Få flere oplysninger om [fjernelse af gengivelsesblokerende ressourcer](#).

Prioriter synligt indhold

Indholdet over skillelinjen er prioriteret korrekt. Få flere oplysninger om [prioritering af synligt indhold](#).