

# PageSpeed Insights

Movil



57 / 100 Velocidad

 Elementos que debes corregir:

## Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <http://officecom-setup.com/css/animate.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/css/bootstrap.min.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/css/fancybox/jquery.fancybox.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/css/flexslider.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/css/font-awesome.css> (no se ha especificado el tiempo de

## Movil

expiración)

- <http://officecom-setup.com/css/jcarousel.html> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/css/style.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/et-line-font/style.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://officecom-setup.com/img/bg\\_direction\\_nav.png](http://officecom-setup.com/img/bg_direction_nav.png) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/img/logo.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/img/slides/1.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/img/slides/2.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/animate.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/bootstrap.min.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/custom.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/jquery.easing.1.3.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/jquery.fancybox-media.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/jquery.fancybox.pack.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/jquery.flexslider.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/jquery.isotope.min.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/jquery.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/jquery.magnific-popup.min.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/modernizr.custom.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/owl-carousel/owl.carousel-2.html> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/owl-carousel/owl.carousel.html> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-125646100-1> (15 minutos)

- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

### Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 6 recursos de secuencias de comandos y 10 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

#### [Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js>
- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jstimezonedetect/1.0.6/jstz.min.js>
- <http://officecom-setup.com/js/jquery.js>
- <http://officecom-setup.com/js/bootstrap.min.js>
- <http://officecom-setup.com/js/jquery.flexslider.js>
- <http://officecom-setup.com/js/custom.js>

#### [Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://officecom-setup.com/css/bootstrap.min.css>
- <http://officecom-setup.com/css/fancybox/jquery.fancybox.css>
- <http://officecom-setup.com/css/jcarousel.html>
- <http://officecom-setup.com/css/flexslider.css>
- <http://officecom-setup.com/js/owl-carousel/owl.carousel.html>
- <http://officecom-setup.com/et-line-font/style.css>
- <http://officecom-setup.com/css/style.css>
- <http://officecom-setup.com/css/font-awesome.css>

- <http://officecom-setup.com/css/animate.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans|Saira:300,400,500,700>



### Elementos que puedes plantearte corregir:

#### Habilitar compresión

Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

[Habilitar la compresión](#) de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 10,7 KB (reducción del 68 %).

- Si se comprime <http://officecom-setup.com/js/jquery.isotope.min.js>, supondría un ahorro de 10,7 KB (reducción del 68 %).

#### Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 3,6 KB (reducción del 21 %).

- Si se reduce <http://officecom-setup.com/css/style.css>, supondría un ahorro de 1,4 KB (reducción del 20 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://officecom-setup.com/css/animate.css>, supondría un ahorro de 1,3 KB (reducción del 23 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://officecom-setup.com/css/flexslider.css>, supondría un ahorro de 469 B (reducción del 33 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://officecom-setup.com/css/fancybox/jquery.fancybox.css>, supondría un ahorro de 208 B (reducción del 14 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://officecom-setup.com/et-line-font/style.css>, supondría un ahorro de 186 B (reducción del 12 %) después de la compresión.

## Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 8,5 KB (reducción del 32 %).

- Si se reduce <http://officecom-setup.com/js/jquery.flexslider.js>, supondría un ahorro de 3,2 KB (reducción del 37 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://officecom-setup.com/js/custom.js>, supondría un ahorro de 1,5 KB (reducción del 62 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://officecom-setup.com/js/modernizr.custom.js>, supondría un ahorro de 1,2 KB (reducción del 16 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://officecom-setup.com/js/jquery.easing.1.3.js>, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 58 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://officecom-setup.com/js/jquery.fancybox-media.js>, supondría un ahorro de 851 B (reducción del 45 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://script.opentracker.net/?site=officecom-setup.com>, supondría un ahorro de 435 B (reducción del 14 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://officecom-setup.com/js/animate.js>, supondría un ahorro de 177 B (reducción del 20 %) después de la compresión.

## Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 22,6 KB (reducción del 18 %).

- Si se comprime <http://officecom-setup.com/img/slides/1.jpg>, supondría un ahorro de 11,3 KB (reducción del 18 %).

## Movil

- Si se comprime <http://officecom-setup.com/img/slides/2.jpg>, supondría un ahorro de 10,4 KB (reducción del 17 %).
- Si se comprime <http://officecom-setup.com/img/logo.png>, supondría un ahorro de 641 B (reducción del 34 %).
- Si se comprime [http://officecom-setup.com/img/bg\\_direction\\_nav.png](http://officecom-setup.com/img/bg_direction_nav.png), supondría un ahorro de 238 B (reducción del 37 %).

### Prioriza el contenido visible

Tu página requiere indicaciones completas de red adicionales para procesar el contenido destacado en la parte superior de la página. Para obtener un rendimiento óptimo, reduce la cantidad de HTML necesario para procesar dicho contenido.

Toda la respuesta HTML no era suficiente para visualizar el contenido de la mitad superior de la página. Esto suele indicar que eran necesarios recursos adicionales, que se cargan después del análisis de HTML, para presentar este contenido. [Prioriza el contenido visible](#) que se necesita para visualizar el contenido de la mitad superior de la página incluyéndolo directamente en la respuesta HTML.

- Con la respuesta HTML completa, solo se ha podido renderizar aproximadamente el 54 % del contenido definitivo de la mitad superior de la página.
- Haz clic para ver cómo queda con solo la respuesta HTML: snapshot:16



3 reglas aprobadas

### Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

### Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

## Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

## 100 / 100 Experiencia de usuario

 5 reglas aprobadas

## Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).

## Configurar ventana gráfica

Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).

## Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo [adaptar el contenido a la ventana gráfica](#)

## Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Todos los enlaces y los botones de la página son suficientemente grandes para que los usuarios los puedan tocar en una pantalla táctil. Más información sobre cómo puedes [aplicar el tamaño correcto a los botones táctiles](#)

## Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se](#)

## [Movil](#)

[puedan leer.](#)

## Ordenador



82 / 100 Velocidad

 Elementos que debes corregir:

### Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <http://officecom-setup.com/css/animate.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/css/bootstrap.min.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/css/fancybox/jquery.fancybox.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/css/flexslider.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/css/font-awesome.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/css/jcarousel.html> (no se ha especificado el tiempo de expiración)

## Ordenador

- <http://officecom-setup.com/css/style.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/et-line-font/style.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://officecom-setup.com/img/bg\\_direction\\_nav.png](http://officecom-setup.com/img/bg_direction_nav.png) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/img/logo.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/img/slides/1.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/img/slides/2.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/animate.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/bootstrap.min.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/custom.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/jquery.easing.1.3.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/jquery.fancybox-media.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/jquery.fancybox.pack.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/jquery.flexslider.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/jquery.isotope.min.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/jquery.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/jquery.magnific-popup.min.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/modernizr.custom.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/owl-carousel/owl.carousel-2.html> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://officecom-setup.com/js/owl-carousel/owl.carousel.html> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-125646100-1> (15 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

## Elementos que puedes plantearte corregir:

### Habilitar compresión

Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

[Habilitar la compresión](#) de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 10,7 KB (reducción del 68 %).

- Si se comprime <http://officecom-setup.com/js/jquery.isotope.min.js>, supondría un ahorro de 10,7 KB (reducción del 68 %).

### Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 3,6 KB (reducción del 21 %).

- Si se reduce <http://officecom-setup.com/css/style.css>, supondría un ahorro de 1,4 KB (reducción del 20 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://officecom-setup.com/css/animate.css>, supondría un ahorro de 1,3 KB (reducción del 23 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://officecom-setup.com/css/flexslider.css>, supondría un ahorro de 469 B (reducción del 33 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://officecom-setup.com/css/fancybox/jquery.fancybox.css>, supondría un ahorro de 208 B (reducción del 14 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://officecom-setup.com/et-line-font/style.css>, supondría un ahorro de 186 B (reducción del 12 %) después de la compresión.

# Ordenador

## Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 8,5 KB (reducción del 32 %).

- Si se reduce <http://officecom-setup.com/js/jquery.flexslider.js>, supondría un ahorro de 3,2 KB (reducción del 37 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://officecom-setup.com/js/custom.js>, supondría un ahorro de 1,5 KB (reducción del 62 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://officecom-setup.com/js/modernizr.custom.js>, supondría un ahorro de 1,2 KB (reducción del 16 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://officecom-setup.com/js/jquery.easing.1.3.js>, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 58 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://officecom-setup.com/js/jquery.fancybox-media.js>, supondría un ahorro de 851 B (reducción del 45 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://script.opentracker.net/?site=officecom-setup.com>, supondría un ahorro de 436 B (reducción del 14 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://officecom-setup.com/js/animate.js>, supondría un ahorro de 177 B (reducción del 20 %) después de la compresión.

## Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 1 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://officecom-setup.com/css/bootstrap.min.css>

## Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 22,6 KB (reducción del 18 %).

- Si se comprime <http://officecom-setup.com/img/slides/1.jpg>, supondría un ahorro de 11,3 KB (reducción del 18 %).
- Si se comprime <http://officecom-setup.com/img/slides/2.jpg>, supondría un ahorro de 10,4 KB (reducción del 17 %).
- Si se comprime <http://officecom-setup.com/img/logo.png>, supondría un ahorro de 641 B (reducción del 34 %).
- Si se comprime [http://officecom-setup.com/img/bg\\_direction\\_nav.png](http://officecom-setup.com/img/bg_direction_nav.png), supondría un ahorro de 238 B (reducción del 37 %).



4 reglas aprobadas

## Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

## Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

## Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

## Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)