


# PageSpeed Insights

Mobile



Download Aadhar  
Card by UID number

**71 / 100** Velocità

**!** Soluzioni da implementare:

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 1 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A300%2C400%7CRaleway%3A400%2C500%2C900&ver=3.2.4>

# Mobile

## Possibili soluzioni:

### Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 478 B (riduzione del 56%).

- La compressione di <https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 478 B (riduzione del 56%).

### Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-123019305-1> (15 minuti)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minuti)
- [https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd\\_listener.js?cache=r20110914](https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914) (50 minuti)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)
- [https://uidaiaadhardownload.in/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize\\_2c0f8a490ea1d9fabfec09a21a5b617e.js](https://uidaiaadhardownload.in/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_2c0f8a490ea1d9fabfec09a21a5b617e.js) (24 ore)
- <https://uidaiaadhardownload.in/wp-includes/js/jquery/jquery.js> (24 ore)

### Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,32 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

### Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 341 B (riduzione del 41%).

- La minimizzazione di <https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 341 B (riduzione del 41%).

### Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 12 KiB (riduzione del 18%).

- La compressione di [https://cdn.shortpixel.ai/client/q\\_glossy,ret\\_img,w\\_150/https://uidaiaadhardownload.in/wp-content/uploads/2017/10/update-aadhar-card-150x150.png](https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_150/https://uidaiaadhardownload.in/wp-content/uploads/2017/10/update-aadhar-card-150x150.png) potrebbe consentire di risparmiare 4,4 KiB (riduzione del 28%).
- La compressione di [https://cdn.shortpixel.ai/client/q\\_glossy,ret\\_img,w\\_150/https://uidaiaadhardownload.in/wp-content/uploads/2017/10/aadhar-card-corrections-150x150.png](https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_150/https://uidaiaadhardownload.in/wp-content/uploads/2017/10/aadhar-card-corrections-150x150.png) potrebbe consentire di risparmiare 4,1 KiB (riduzione del 13%).
- La compressione di [https://cdn.shortpixel.ai/client/q\\_glossy,ret\\_img,w\\_150/https://uidaiaadhardownload.in/wp-content/uploads/2019/02/download-aadhar-card-by-name-and-date-of-](https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_150/https://uidaiaadhardownload.in/wp-content/uploads/2019/02/download-aadhar-card-by-name-and-date-of-)

birth-150x150.png potrebbe consentire di risparmiare 2,9 KiB (riduzione del 17%).

- La compressione di [https://images.dmca.com/Badges/dmca\\_protected\\_sml\\_120l.png?ID=4b3ef2e-5a02-4f6f-bcfa-7305b915ea91](https://images.dmca.com/Badges/dmca_protected_sml_120l.png?ID=4b3ef2e-5a02-4f6f-bcfa-7305b915ea91) potrebbe consentire di risparmiare 599 B (riduzione del 29%).



4 regole rispettate

### Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

### Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

### Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

### Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

**99 / 100** Esperienza utente



Possibili soluzioni:

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

## Mobile

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `<div id="abgc" class="abgc"></div>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<a href="https://www.go...B4RbknYvKNUUKA">Sponsored Searches</a>` è vicino ad altri 2 target dei tocchi final.



### 4 regole rispettate

#### Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

#### Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).


#### Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

#### Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

# Velocità



86 / 100 Velocità

! Possibili soluzioni:

## Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 478 B (riduzione del 56%).

- La compressione di <https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 478 B (riduzione del 56%).

## Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-123019305-1> (15 minuti)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minuti)
- [https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd\\_listener.js?cache=r20110914](https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914)

## Velocità

(50 minuti)

- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)
- [https://uidaiaadhardownload.in/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize\\_2c0f8a490ea1d9fabfec09a21a5b617e.js](https://uidaiaadhardownload.in/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_2c0f8a490ea1d9fabfec09a21a5b617e.js) (24 ore)
- <https://uidaiaadhardownload.in/wp-includes/js/jquery/jquery.js> (24 ore)

## Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,32 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

## Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 341 B (riduzione del 41%).

- La minimizzazione di <https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 341 B (riduzione del 41%).

## Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 1 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della

## Velocità

pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A300%2C400%7CRaleway%3A400%2C500%2C900&ver=3.2.4>

## Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 12 KiB (riduzione del 18%).

- La compressione di [https://cdn.shortpixel.ai/client/q\\_glossy,ret\\_img,w\\_150/https://uidaiaadhardownload.in/wp-content/uploads/2017/10/update-aadhar-card-150x150.png](https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_150/https://uidaiaadhardownload.in/wp-content/uploads/2017/10/update-aadhar-card-150x150.png) potrebbe consentire di risparmiare 4,4 KiB (riduzione del 28%).
- La compressione di [https://cdn.shortpixel.ai/client/q\\_glossy,ret\\_img,w\\_150/https://uidaiaadhardownload.in/wp-content/uploads/2017/10/aadhar-card-corrections-150x150.png](https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_150/https://uidaiaadhardownload.in/wp-content/uploads/2017/10/aadhar-card-corrections-150x150.png) potrebbe consentire di risparmiare 4,1 KiB (riduzione del 13%).
- La compressione di [https://cdn.shortpixel.ai/client/q\\_glossy,ret\\_img,w\\_150/https://uidaiaadhardownload.in/wp-content/uploads/2019/02/download-aadhar-card-by-name-and-date-of-birth-150x150.png](https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_150/https://uidaiaadhardownload.in/wp-content/uploads/2019/02/download-aadhar-card-by-name-and-date-of-birth-150x150.png) potrebbe consentire di risparmiare 2,9 KiB (riduzione del 17%).
- La compressione di [https://images.dmca.com/Badges/dmca\\_protected\\_sml\\_120l.png?ID=4bb3ef2e-5a02-4f6f-bcfa-7305b915ea91](https://images.dmca.com/Badges/dmca_protected_sml_120l.png?ID=4bb3ef2e-5a02-4f6f-bcfa-7305b915ea91) potrebbe consentire di risparmiare 599 B (riduzione del 29%).



4 regole rispettate

## Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti](#)



## [Velocità](#)

[delle pagine di destinazione.](#)

### Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

### Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

### Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).