


Mobiili



Webroot.com/safe

With the Advanced technology World, Everything is online from Purchase of Any Product, Services and online banking, using Social Media Accounts, emails Accounts. So Online Protection is crucial in these days, Its very important to have protection on your PCs, Apple Mac, Windows Computer as well as iPhone , I-pad, tablet.

Need to Have Advanced Technology internet Security software from Web root

55 / 100 Nopeus

! Pitäisi korjata:

Ota pakkaus käyttöön

Tiivistämällä resursseja gzip- tai deflate-koodilla voit vähentää verkon kautta lähetettävien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien resurssien siirtokokoa 247 kt (76 %:n lasku) [ottamalla pakkaaminen käyttöön](#).

- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/css/bootstrap.css> pakkaaminen voi säästää 121,6 kt (85 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/js/jquery.min.js> pakkaaminen voi säästää 61,9 kt (65 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/js/bootstrap.min.js> pakkaaminen voi säästää 26,6 kt (73 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/css/font-awesome.min.css> pakkaaminen voi säästää 21,9 kt (77 %:n lasku).

- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/css/grayscale.css> pakkaaminen voi säästää 13,3 kt (77 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/js/grayscale.min.js> pakkaaminen voi säästää 1,7 kt (64 %:n lasku).

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 4 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <http://www.webrootsafe.us/css/bootstrap.css>
- <http://www.webrootsafe.us/css/font-awesome.min.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,100i,300,300i,400,400i,500,500i,700,700i,900,900i>
- <http://www.webrootsafe.us/css/grayscale.css>

Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 199,6 kt (69 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/img/slider.jpg> pakkaaminen voi säästää 112,5 kt (74 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/img/care.jpg> pakkaaminen voi säästää 73,2 kt (75 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/img/fot-bg.jpg> pakkaaminen voi säästää 6,1 kt (59 %:n lasku).

- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/img/os-2.png> pakkaaminen voi säästää 4,1 kt (29 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/img/os-1.png> pakkaaminen voi säästää 2,9 kt (28 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/img/logo.png> pakkaaminen voi säästää 779 t (25 %:n lasku).

Harkitse korjaamista:

Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <http://www.webrootsafe.us/css/bootstrap.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/css/font-awesome.min.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/css/grayscale.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/img/care.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/img/fot-bg.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/img/logo.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/img/os-1.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/img/os-2.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/img/slider.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/js/bootstrap.min.js> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/js/grayscale.min.js> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/js/jquery.min.js> (vanhentumista ei ole määritetty)

Pienennä CSS

Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsenystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 18,8 kt (12 %:n lasku) [pienentämällä CSS-merkinnät](#).

- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/css/bootstrap.css> minimointi voi säästää 17 kt (12 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/css/grayscale.css> minimointi voi säästää 1,8 kt (11 %:n lasku).

Pienennä HTML

Tiivistämällä HTML-koodia ja siihen sisältyvää upotettua JavaScriptiä ja CSS-tyylikomentoja voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsentämistä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 602 t (13 %:n lasku) [pienentämällä HTML-koodi](#).

- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 602 t (13 %:n lasku).



4 Hyväksytyt säännöt

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).

Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).

91 / 100 Käyttäjän kokemukset

 Harkitse korjaamista:

Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan

Sivun sisältö on liian leveä näkymään, ja käyttäjä joutuu vierittämään ruutua vaakasuuntaan nähdäkseen sisällön. Paranna käyttäjäkokemusta [muokkaamalla sivun sisältö koko näkymään sopivaksi](#).

Sivun sisältö on 570 CSS-kuvapisteen levyinen mutta näkymä on vain 412 CSS-kuvapisteen levyinen. Seuraavat elementit jäävät näkymän ulkopuolelle:

- Elementti `` jää näkymän ulkopuolelle.

 4 Hyväksytyt säännöt

Vältä laajennuksia

Sivusi ei vaikuta käyttävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja [laajennusten välttämisen](#) merkityksestä.

Mobiili

Määritä viewport-tunniste

Sivusi määrittää laitteen kokoa vastaavan näkymän, minkä takia se piirretään ruudulle oikein kaikilla laitteilla. Lue lisää [näkymien määrittämisestä](#).

Mitoita napautuskohteet oikein

Kaikki sivusi linkit/painikkeet ovat tarpeeksi isoja, jotta käyttäjät voivat helposti napauttaa niitä kosketusnäytöllä. Lisätietoja [napautuskohteiden oikeasta mitoituksesta](#).

Käytä riittävän suuria kirjasinkokoja

Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää [tarpeeksi suurien kirjasinkokojen käytöstä](#).

Työpöytä



Webroot.com/safe

With the Advanced Technology (AT&T), Everything is safer from Purchase of Any Product, Services and online banking using Social Media Accounts, Mobile Accounts. So Online Protection is crucial in these days. It's very important to have protection on your PCs, Apple Mac, Windows Computer as well as iPhone, iPad, Tablet.

Need to Have Advanced Technology internet Security software from Webroot Software company with the following Link www.webroot.com/safe

63 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

Ota pakkaus käyttöön

Tiivistämällä resursseja gzip- tai deflate-koodilla voit vähentää verkon kautta lähetettävien tavujen määrää.

Työpöytä

Pienennä seuraavien resurssien siirtokokoa 247 kt (76 %:n lasku) [ottamalla pakkaaminen käyttöön](#).

- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/css/bootstrap.css> pakkaaminen voi säästää 121,6 kt (85 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/js/jquery.min.js> pakkaaminen voi säästää 61,9 kt (65 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/js/bootstrap.min.js> pakkaaminen voi säästää 26,6 kt (73 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/css/font-awesome.min.css> pakkaaminen voi säästää 21,9 kt (77 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/css/grayscale.css> pakkaaminen voi säästää 13,3 kt (77 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/js/grayscale.min.js> pakkaaminen voi säästää 1,7 kt (64 %:n lasku).

Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 199,6 kt (69 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/img/slider.jpg> pakkaaminen voi säästää 112,5 kt (74 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/img/care.jpg> pakkaaminen voi säästää 73,2 kt (75 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/img/fot-bg.jpg> pakkaaminen voi säästää 6,1 kt (59 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/img/os-2.png> pakkaaminen voi säästää 4,1 kt (29 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/img/os-1.png> pakkaaminen voi säästää 2,9 kt (28 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/img/logo.png> pakkaaminen voi säästää 779 t (25 %:n lasku).

Harkitse korjaamista:

Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <http://www.webrootsafe.us/css/bootstrap.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/css/font-awesome.min.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/css/grayscale.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/img/care.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/img/fot-bg.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/img/logo.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/img/os-1.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/img/os-2.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/img/slider.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/js/bootstrap.min.js> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/js/grayscale.min.js> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webrootsafe.us/js/jquery.min.js> (vanhentumista ei ole määritetty)

Pienennä CSS

Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsenystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 18,8 kt (12 %:n lasku) [pienentämällä CSS-merkinnät](#).

Työpöytä

- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/css/bootstrap.css> minimointi voi säästää 17 kt (12 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/css/grayscale.css> minimointi voi säästää 1,8 kt (11 %:n lasku).

Pienennä HTML

Tiivistämällä HTML-koodia ja siihen sisältyvää upotettua JavaScriptiä ja CSS-tyylikomentoja voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsentämistä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 602 t (13 %:n lasku) [pienentämällä HTML-koodi](#).

- Resurssin <http://www.webrootsafe.us/> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 602 t (13 %:n lasku).

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 4 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <http://www.webrootsafe.us/css/bootstrap.css>
- <http://www.webrootsafe.us/css/font-awesome.min.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,100i,300,300i,400,400i,500,500i,700,700i,900,900i>
- <http://www.webrootsafe.us/css/grayscale.css>

Työpöytä



4 Hyväksytyt säännöt

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).

Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).