

Mobile



McAfee.com/Activate - Download, Install & Activate McAfee Retail Card

McAfee antivirus searches each data and file on the system for virus and shows the list of virus software which you can remove it after the McAfee antivirus completed its scanning. McAfee software database allows the programs to identify and remove threats by scanning all the data in the system. By using every McAfee antivirus tools, the system should always be virus protected. You can buy McAfee product from the website by visiting mcafee.com/activate or from the market.

66 / 100 Schneller gemacht

! Behebung erforderlich:

Komprimierung aktivieren

Durch die Komprimierung der Ressourcen mit "gzip" oder "deflate" kann die Anzahl der über das Netzwerk gesendeten Bytes reduziert werden.

[Ermöglichen Sie die Komprimierung](#) der folgenden Ressourcen, um die Übertragungsgröße um 120,2 KB (80 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <http://1mcafee.uk/css/bootstrap.css> könnten 92,3 KB (83 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://1mcafee.uk/css/font-awesome.css> könnten 17,9 KB (77 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://1mcafee.uk/> könnten 5,8 KB (68 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://1mcafee.uk/css/style.css> könnten 4,2 KB (72 %) eingespart werden.

Antwortzeit des Servers reduzieren

In unserem Test hat Ihr Server innerhalb von 1,5 Sekunden geantwortet.

Es gibt viele Faktoren, die die Antwortzeit Ihres Servers beeinträchtigen können. In [unseren Empfehlungen](#) erfahren Sie, wie Sie Serverzeiten überwachen und messen können.

Behebung empfohlen:

Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <http://1mcafee.uk/css/bootstrap.css> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://1mcafee.uk/css/font-awesome.css> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://1mcafee.uk/css/style.css> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://1mcafee.uk/img/logo.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://1mcafee.uk/img/mcafee-activate.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://1mcafee.uk/img/mcafee-activate.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://1mcafee.uk/img/mcafee-download.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://1mcafee.uk/img/reinstall-mcafee.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)

CSS reduzieren

Mobile

Durch die Komprimierung des CSS-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen und Parsen beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie CSS](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 688 Byte (12 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <http://1mcafee.uk/css/style.css> könnten 688 Byte (12 %) eingespart werden.

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 1 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <http://1mcafee.uk/css/style.css>

Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimieren Sie die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 51,4 KB (46 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <http://1mcafee.uk/img/mcafee-activate.jpg> könnten 48,6 KB (46 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://1mcafee.uk/img/logo.png> könnten 2,8 KB (46 %) eingespart werden.

 4 bestandene Regeln

Landingpage-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Landingpage-Weiterleitungen](#)

HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

JavaScript reduzieren

Ihre JavaScript-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von JavaScript-Ressourcen](#)

Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)

82 / 100 Nutzererfahrung

 Behebung erforderlich:

Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich

Der Seiteninhalt ist für den Darstellungsbereich zu breit, sodass der Nutzer gezwungen ist, horizontal zu scrollen. [Passen Sie die Größe des Seiteninhalts dem Darstellungsbereich an](#), um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Mobile

Der Seiteninhalt ist 625 CSS-Pixel breit, aber der Darstellungsbereich hat nur eine Breite von 412 CSS-Pixel. Die folgenden Elemente liegen außerhalb des Darstellungsbereichs:

- Das Element `` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.



4 bestandene Regeln

Plug-ins vermeiden

Ihre Seite verwendet anscheinend keine Plug-ins. Plug-ins können die Nutzung von Inhalten auf vielen Plattformen verhindern. Erhalten Sie weitere Informationen über die Wichtigkeit, [Plug-ins zu vermeiden](#).

Darstellungsbereich konfigurieren

Ihre Seite spezifiziert ein Darstellungsfeld, das der Größe des Gerätes angepasst ist. Dies ermöglicht eine korrekte Darstellung auf allen Geräten. Weitere Informationen zur [Konfiguration von Darstellungsfeldern](#).

Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten einhalten

Alle Links oder Schaltflächen auf Ihrer Seite sind so groß, dass ein Nutzer auf dem Touchscreen eines Mobilgeräts ganz einfach darauf tippen kann. Weitere Informationen zur [optimalen Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten](#).

Lesbare Schriftgrößen verwenden

Der Text auf Ihrer Seite ist lesbar. Weitere Informationen zur [Verwendung lesbarer Schriftgrößen](#).

Desktop



McAfee.com/Activate - Download, Install & Activate McAfee Retail Card

80 / 100 Schneller gemacht

! Behebung erforderlich:

Komprimierung aktivieren

Durch die Komprimierung der Ressourcen mit "gzip" oder "deflate" kann die Anzahl der über das Netzwerk gesendeten Bytes reduziert werden.

[Ermöglichen Sie die Komprimierung](#) der folgenden Ressourcen, um die Übertragungsgröße um 120,2 KB (80 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <http://1mcafee.uk/css/bootstrap.css> könnten 92,3 KB (83 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://1mcafee.uk/css/font-awesome.css> könnten 17,9 KB (77 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://1mcafee.uk/> könnten 5,8 KB (68 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://1mcafee.uk/css/style.css> könnten 4,2 KB (72 %) eingespart werden.

! Behebung empfohlen:

Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte

Desktop

anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <http://1mcafee.uk/css/bootstrap.css> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://1mcafee.uk/css/font-awesome.css> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://1mcafee.uk/css/style.css> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://1mcafee.uk/img/logo.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://1mcafee.uk/img/mcafee-activate.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://1mcafee.uk/img/mcafee-activate.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://1mcafee.uk/img/mcafee-download.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://1mcafee.uk/img/reinstall-mcafee.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)

CSS reduzieren

Durch die Komprimierung des CSS-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen und Parsen beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie CSS](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 688 Byte (12 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <http://1mcafee.uk/css/style.css> könnten 688 Byte (12 %) eingespart werden.

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 1 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das

Desktop

Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <http://1mcafee.uk/css/style.css>

Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimieren Sie die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 51,4 KB (46 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <http://1mcafee.uk/img/mcafee-activate.jpg> könnten 48,6 KB (46 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://1mcafee.uk/img/logo.png> könnten 2,8 KB (46 %) eingespart werden.



5 bestandene Regeln

Landingpage-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Landingpage-Weiterleitungen](#)

Antwortzeit des Servers reduzieren

Ihr Server hat schnell geantwortet. [Weitere Informationen zur Optimierung der Serverantwortzeit](#)

HTML reduzieren

Desktop

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

JavaScript reduzieren

Ihre JavaScript-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von JavaScript-Ressourcen](#)

Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)