


Sivuston nopeus

Mobiili



63 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 4 estävää ohjelmaresurssia ja 13 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <http://1z0j.ir/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://1z0j.ir/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <http://1z0j.ir/wp-content/themes/fold/js/modernizr.custom.js?ver=2.6.2>
- <https://p30rank.ir/popup.php?secid=1088570&pt=4>

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <http://1zoi.ir/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.9>
- <http://1zoi.ir/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles-rtl.css?ver=4.9>
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/bootstrap.min.css?ver=4.8.2>
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/bootstrap-theme.min.css?ver=4.8.2>
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/font-awesome.min.css?ver=4.8.2>
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/icons.css?ver=4.8.2>
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/plugins.css?ver=4.8.2>
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/style.css?ver=4.8.2>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:400,300,700>
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/responsive.css?ver=4.8.2>
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/rtl.css>
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/bootstrap-rtl.min.css>
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/fonts.css>

Harkitse korjaamista:

Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/fonts/YekanWeb-Bold.woff> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/fonts/YekanWeb-Regular.woff> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webgozar.com/counter/pic/stat7.gif> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://1.gravatar.com/avatar/70e0e7ce4b5f3f38158eb0009123007f?s=140&d=mm&r=g> (5

minuuttia)

- <http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&ver=3.9.1> (30 minuuttia)

Pienennä CSS

Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsenystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 1,7 kt (14 %:n lasku) [pienentämällä CSS-merkinnät](#).

- Resurssin <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/style.css?ver=4.8.2> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1,1 kt (13 %:n lasku).
- Resurssin <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/plugins.css?ver=4.8.2> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 540 t (19 %:n lasku).

Pienennä JavaScript

Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista, jäsenystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 2,8 kt (31 %:n lasku) [pienentämällä JavaScript](#).

- Resurssin <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/js/social-sharing.js?ver=1.0> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 848 t (37 %:n lasku).
- Resurssin <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/js/ajax-load-more.js?ver=1.0> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 745 t (38 %:n lasku).
- Resurssin <http://1zoi.ir/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=4.9> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 663 t (18 %:n lasku).
- Resurssin <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/js/jquery.appear.js?ver=4.8.2> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 631 t (49 %:n lasku).

Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 79,5 kt (24 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin <http://1zoj.ir/wp-content/uploads/What-is-Viagra-and-how-it-works-P130-4.jpg> pakkaaminen voi säästää 30,4 kt (29 %:n lasku).
- Resurssin <http://1zoj.ir/wp-content/uploads/The-Best-Times-to-Have-Sex-P128-1.jpg> pakkaaminen voi säästää 17,3 kt (20 %:n lasku).
- Resurssin <http://1zoj.ir/wp-content/uploads/Signs-of-sexual-maturity-in-boys-P129-2.jpg> pakkaaminen voi säästää 13,9 kt (24 %:n lasku).
- Resurssin <http://1zoj.ir/wp-content/uploads/Signs-of-pretending-to-orgasm-in-women-P131-2.jpg> pakkaaminen voi säästää 8,2 kt (21 %:n lasku).
- Resurssin <http://1zoj.ir/wp-content/uploads/How-can-you-provoke-your-husband-P132-2.jpg> pakkaaminen voi säästää 6 kt (16 %:n lasku).
- Resurssin <http://1zoj.ir/wp-content/uploads/logo1zojforfold2.png> pakkaaminen voi säästää 2,8 kt (75 %:n lasku).
- Resurssin <http://1zoj.ir/wp-content/themes/fold/images/widget-post-thumb.png> pakkaaminen voi säästää 924 t (63 %:n lasku).



4 Hyväksytyt säännöt

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

Mobiili

Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).

99 / 100 Käyttäjän kokemukset

Harkitse korjaamista:

Mitoita napautuskohteet oikein

Osa verkkosivusi linkeistä tai painikkeista voi olla liian pieniä, jotta käyttäjä voisi napauttaa niitä helposti kosketusnäytöllä. Jos haluat tarjota paremman käyttäjäkokemuksen, [suurennä näitä napautuskohteita](#).

Seuraavat napautuskohteet sijaitsevat lähellä toisia napautuskohteita. Suosittelemme kasvattamaan kohteiden välistä etäisyyttä.

- Napautuskohde `ازدواج از قبل آموزش` ja 7 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita.

4 Hyväksytyt säännöt

Vältä laajennuksia

Sivusi ei vaikuta käyttävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja [laajennusten välttämisen](#) merkityksestä.

Määritä viewport-tunniste

Mobiili

Sivusi määrittää laitteen kokoa vastaavan näkymän, minkä takia se piirretään ruudulle oikein kaikilla laitteilla. Lue lisää [näkymien määrittämisestä](#).


Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan

Sivusi sisältö sopii näkymään. Lue lisätietoja [sisällön koon muokkaamisesta näkymään sopivaksi](#).

Käytä riittävän suuria kirjasinkokoja

Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää [tarpeeksi suurien kirjasinkokojen käytöstä](#).

Työpöytä



84 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 4 estävää ohjelmaresurssia ja 13 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa

Työpöytä

kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <http://1zoi.ir/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://1zoi.ir/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/js/modernizr.custom.js?ver=2.6.2>
- <https://p30rank.ir/popup.php?secid=1088570&pt=4>

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <http://1zoi.ir/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.9>
- <http://1zoi.ir/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles-rtl.css?ver=4.9>
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/bootstrap.min.css?ver=4.8.2>
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/bootstrap-theme.min.css?ver=4.8.2>
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/font-awesome.min.css?ver=4.8.2>
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/icons.css?ver=4.8.2>
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/plugins.css?ver=4.8.2>
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/style.css?ver=4.8.2>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:400,300,700>
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/responsive.css?ver=4.8.2>
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/rtl.css>
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/bootstrap-rtl.min.css>
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/fonts.css>



Harkitse korjaamista:

Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

Työpöytä

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/fonts/YekanWeb-Bold.woff> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/fonts/YekanWeb-Regular.woff> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.webgozar.com/counter/pic/stat7.gif> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://1.gravatar.com/avatar/70e0e7ce4b5f3f38158eb0009123007f?s=70&d=mm&r=g> (5 minuuttia)
- <http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&ver=3.9.1> (30 minuuttia)

Pienennä CSS

Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsenystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 1,7 kt (14 %:n lasku) [pienentämällä CSS-merkinnät](#).

- Resurssin <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/style.css?ver=4.8.2> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1,1 kt (13 %:n lasku).
- Resurssin <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/css/plugins.css?ver=4.8.2> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 540 t (19 %:n lasku).

Pienennä JavaScript

Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista, jäsenystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 2,8 kt (31 %:n lasku) [pienentämällä JavaScript](#).

- Resurssin <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/js/social-sharing.js?ver=1.0> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 848 t (37 %:n lasku).

Työpöytä

- Resurssin <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/js/ajax-load-more.js?ver=1.0> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 745 t (38 %:n lasku).
- Resurssin <http://1zoi.ir/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=4.9> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 663 t (18 %:n lasku).
- Resurssin <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/js/jquery.appear.js?ver=4.8.2> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 631 t (49 %:n lasku).

Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 4,8 kt (33 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin <http://1zoi.ir/wp-content/uploads/logo1zoiiforfold2.png> pakkaaminen voi säästää 2,8 kt (75 %:n lasku).
- Resurssin <http://1.gravatar.com/avatar/70e0e7ce4b5f3f38158eb0009123007f?s=70&d=mm&r=g> pakkaaminen voi säästää 1,1 kt (12 %:n lasku).
- Resurssin <http://1zoi.ir/wp-content/themes/fold/images/widget-post-thumb.png> pakkaaminen voi säästää 924 t (63 %:n lasku).



4 Hyväksytyt säännöt

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

Työpöytä

Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).