


# PageSpeed Insights

Mobile



{Check Now\*}  
Upcoming RRB  
Recruitment 2018  
,RRB Notification



**67 / 100** Schneller gemacht

**!** Behebung erforderlich:

## Antwortzeit des Servers reduzieren

In unserem Test hat Ihr Server innerhalb von 0,88 Sekunden geantwortet.

Es gibt viele Faktoren, die die Antwortzeit Ihres Servers beeinträchtigen können. In [unseren Empfehlungen](#) erfahren Sie, wie Sie Serverzeiten überwachen und messen können.

## JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 4 blockierende Skript-Ressourcen und 5 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

## Mobile

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <http://www.allrrbreruitment.in/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://www.allrrbreruitment.in/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <http://www.allrrbreruitment.in/wp-content/themes/genesis/lib/js/skip-links.js?ver=4.9.8>
- <http://www.allrrbreruitment.in/wp-content/themes/aspire-pro/js/global.js?ver=1.0.0>

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <http://www.allrrbreruitment.in/wp-content/themes/aspire-pro/style.css?ver=1.2>
- <http://www.allrrbreruitment.in/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/screen.min.css?ver=1509>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C400%2C600%2C700&ver=1.2>
- <http://www.allrrbreruitment.in/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=4.9.8>
- <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css?ver=4.5.0>

## Behebung empfohlen:

### Komprimierung aktivieren

Durch die Komprimierung der Ressourcen mit "gzip" oder "deflate" kann die Anzahl der über das Netzwerk gesendeten Bytes reduziert werden.

[Ermöglichen Sie die Komprimierung](#) der folgenden Ressourcen, um die Übertragungsgröße um 478 Byte (56 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <http://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js> könnten 478 Byte (56 %) eingespart werden.

### Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <http://www.allrbrecruitment.in/wp-content/uploads/2017/12/cropped-allrbrecruitment-1.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.allrbrecruitment.in/wp-content/uploads/2017/12/rrb-recruitment.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-117512042-1> (15 Minuten)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 Minuten)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 Stunden)

### CSS reduzieren

Durch die Komprimierung des CSS-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen und Parsen beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie CSS](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 2,2 KB (22 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <http://www.allrbrecruitment.in/wp-content/themes/aspire-pro/style.css?ver=1.2> könnten nach der Komprimierung 2,2 KB (22 %) eingespart werden.

### JavaScript reduzieren

Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

## Mobile

[Reduzieren Sie JavaScript](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 778 Byte (44 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <http://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js> könnten 341 Byte (41 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <http://www.allrrbreruitment.in/wp-content/themes/genesis/lib/js/skip-links.js?ver=4.9.8> könnten nach der Komprimierung 278 Byte (53 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <http://www.allrrbreruitment.in/wp-content/themes/aspire-pro/js/fadeup.js?ver=1.0.0> könnten nach der Komprimierung 159 Byte (37 %) eingespart werden.

## Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimieren Sie die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 33,9 KB (44 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <https://tpc.googlesyndication.com/simgad/17670421980781451299> könnten 33,3 KB (44 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von [http://images.dmca.com/Badges/dmca\\_protected\\_sml\\_120n.png?ID=b7389728-65ea-4b89-b89b-6ef57142b8e4](http://images.dmca.com/Badges/dmca_protected_sml_120n.png?ID=b7389728-65ea-4b89-b89b-6ef57142b8e4) könnten 586 Byte (29 %) eingespart werden.



3 bestandene Regeln

## Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Zielseiten-Weiterleitungen](#)

## HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

### Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)

## 92 / 100 Nutzererfahrung

 Behebung empfohlen:

### Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich

Der Seiteninhalt ist für den Darstellungsbereich zu breit, sodass der Nutzer gezwungen ist, horizontal zu scrollen. [Passen Sie die Größe des Seiteninhalts dem Darstellungsbereich an](#), um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Der Seiteninhalt ist 630 CSS-Pixel breit, aber der Darstellungsbereich hat nur eine Breite von 412 CSS-Pixel. Die folgenden Elemente liegen außerhalb des Darstellungsbereichs:

- Das Element `<strong>Zone Wise Official Site</strong>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<strong>Total Number of Posts</strong>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>www.rrbthiruv...hapuram.gov.in</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>294 Vacancies</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>www.rrbjammu.nic.in</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>812 Vacancies</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>www.rrbchennai.gov.in</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>1432 Vacancies</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>www.rrbahmedabad.gov.in</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>455 Vacancies</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.

## Mobile

- Das Element `<td>www. rrbkolkata.gov.in</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>1786 Vacancies</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>www. rrbguwahati.gov.in</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>445 Vacancies</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>www. rrbranchi.org</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>2210 Vacancies</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>www. rrbpatna.gov.in</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>1371 Vacancies</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>www. rrbald.gov.in</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>www. rrbsecunderabad.nic.in</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>3210 Vacancies</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>www. rrbmuzaffarpur.gov.in</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>878 Vacancies</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>www. rrbiliguri.org</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>445 Vacancies</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>www. rrbbs.gov.in</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>745 Vacancies</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>www. rrbpl.nic.in</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>625 Vacancies</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>www. rrbilaspur.gov.in</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>1341 Vacancies</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>www. rrbmalda.gov.in</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>178 Vacancies</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>www. rrbmumbai.gov.in</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>1321 Vacancies</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>www. rrbcdg.gov.in</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.

- Das Element `<td>961 Vacancies</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>www. rrbnc.gov.in</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>1172 Vacancies</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>www. rrbgkp.gov.in</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>www. rrbajmer.org</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<td>645 Vacancies</td>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.

## Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten einhalten

Einige der Links oder Schaltflächen auf Ihrer Webseite sind möglicherweise so klein, dass ein Nutzer sie auf einem Touchscreen nicht bequem antippen kann. Wir empfehlen, [diese Links oder Schaltflächen zu vergrößern](#), um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Die folgenden Links und Schaltflächen sind nahe an anderen und benötigen möglicherweise zusätzlichen Abstand.

- Die Schaltfläche oder der Link `<a id="abgl" href="https://www.go...53B0vfX4yo3Bvg" class="abgl"></a>` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<div id="abgc" class="abgc"></div>` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<a href="https://www.go...RN99owWn841ovw">Sponsored</a>` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<div id="abgc" class="abgc"></div>` liegt nahe an 1 anderen.
- Die Schaltfläche oder der Link `<a href="https://www.go...snbTF-QRvbeb2g">Sponsored</a>` liegt nahe an 1 anderen.
- Die Schaltfläche oder der Link `<div id="abgc" class="abgc"></div>` liegt nahe an 1 anderen.
- Die Schaltfläche oder der Link `<a href="https://www.go...p8W-faTK1Uu2zw">Sponsored</a>` liegt nahe an 1 anderen.
- Die Schaltfläche oder der Link `<a href="http://my.stud...themes/aspire/">Aspire Pro</a>`

## Mobile

und 3 andere liegen nahe an anderen.

### 3 bestandene Regeln

#### Plug-ins vermeiden

Ihre Seite verwendet anscheinend keine Plug-ins. Plug-ins können die Nutzung von Inhalten auf vielen Plattformen verhindern. Erhalten Sie weitere Informationen über die Wichtigkeit, [Plug-ins zu vermeiden](#).


#### Darstellungsbereich konfigurieren

Ihre Seite spezifiziert ein Darstellungsfeld, das der Größe des Gerätes angepasst ist. Dies ermöglicht eine korrekte Darstellung auf allen Geräten. Weitere Informationen zur [Konfiguration von Darstellungsfeldern](#).

#### Lesbare Schriftgrößen verwenden

Der Text auf Ihrer Seite ist lesbar. Weitere Informationen zur [Verwendung lesbarer Schriftgrößen](#).

## Desktop



The screenshot shows a desktop view of a website. At the top left, there is a logo for 'RRB Recruitment'. Below it, the text reads '(Check Now\*) Upcoming RRB Recruitment 2018, RRB Notification'. There are two buttons: 'Check Now' and 'RRB Notification'. To the right, there is a search bar with the text 'Search this website...'. Below the search bar, there is a large advertisement for 'PASS THE PMP® EXAM' featuring a man in a suit and the text 'LIVE CLASSES FROM \$998 TO \$349' and 'PMPtraining.com'.

**75 / 100** Schneller gemacht

# Desktop

## Behebung erforderlich:

### Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimieren Sie die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 110,4 KB (70 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <https://tpc.googlesyndication.com/simgad/4362401343814584195> könnten 71,9 KB (72 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://tpc.googlesyndication.com/simgad/1223351433519483658> könnten 37,9 KB (69 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von [http://images.dmca.com/Badges/dmca\\_protected\\_sml\\_120n.png?ID=b7389728-65ea-4b89-b89b-6ef57142b8e4](http://images.dmca.com/Badges/dmca_protected_sml_120n.png?ID=b7389728-65ea-4b89-b89b-6ef57142b8e4) könnten 586 Byte (29 %) eingespart werden.

## Behebung empfohlen:

### Komprimierung aktivieren

Durch die Komprimierung der Ressourcen mit "gzip" oder "deflate" kann die Anzahl der über das Netzwerk gesendeten Bytes reduziert werden.

[Ermöglichen Sie die Komprimierung](#) der folgenden Ressourcen, um die Übertragungsgröße um 478 Byte (56 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <http://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js> könnten 478 Byte (56 %) eingespart werden.

# Desktop

## Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <http://www.allrrbrecruitment.in/wp-content/uploads/2017/12/cropped-allrrbrecruitment-1.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.allrrbrecruitment.in/wp-content/uploads/2017/12/rrb-recruitment.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-117512042-1> (15 Minuten)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 Minuten)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 Stunden)

## Antwortzeit des Servers reduzieren

In unserem Test hat Ihr Server innerhalb von 0,48 Sekunden geantwortet.

Es gibt viele Faktoren, die die Antwortzeit Ihres Servers beeinträchtigen können. In [unseren Empfehlungen](#) erfahren Sie, wie Sie Serverzeiten überwachen und messen können.

## CSS reduzieren

Durch die Komprimierung des CSS-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen und Parsen beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie CSS](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 2,2 KB (22 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <http://www.allrrbrecruitment.in/wp-content/themes/aspire-pro/style.css?ver=1.2> könnten nach der Komprimierung 2,2 KB (22 %) eingespart werden.

### JavaScript reduzieren

Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie JavaScript](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 778 Byte (44 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <http://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js> könnten 341 Byte (41 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <http://www.allrrbrecruitment.in/wp-content/themes/genesis/lib/js/skip-links.js?ver=4.9.8> könnten nach der Komprimierung 278 Byte (53 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <http://www.allrrbrecruitment.in/wp-content/themes/aspire-pro/js/fadeup.js?ver=1.0.0> könnten nach der Komprimierung 159 Byte (37 %) eingespart werden.

### JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 4 blockierende Skript-Ressourcen und 5 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <http://www.allrrbrecruitment.in/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://www.allrrbrecruitment.in/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <http://www.allrrbrecruitment.in/wp-content/themes/genesis/lib/js/skip-links.js?ver=4.9.8>
- <http://www.allrrbrecruitment.in/wp-content/themes/aspire-pro/js/global.js?ver=1.0.0>

## Desktop

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <http://www.allrrbreruitment.in/wp-content/themes/aspire-pro/style.css?ver=1.2>
- <http://www.allrrbreruitment.in/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/screen.min.css?ver=1509>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C400%2C600%2C700&ver=1.2>
- <http://www.allrrbreruitment.in/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=4.9.8>
- <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css?ver=4.5.0>



### 3 bestandene Regeln

#### Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Zielseiten-Weiterleitungen](#)

#### HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

#### Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)