

PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis



64 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 3 recursos de script de bloqueio e 8 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Aproximadamente 12% do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://anti-mcafee.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp>
- <https://anti-mcafee.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://anti-mcafee.com/wp-content/themes/schema-lite/js/customscripts.js?ver=5.2.4>

Dispositivos Móveis

[Otimizar a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://anti-mcafee.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.2.4>
- <https://anti-mcafee.com/wp-includes/css/dist/block-library/theme.min.css?ver=5.2.4>
- <https://anti-mcafee.com/wp-content/themes/schema-lite/style.css?ver=5.2.4>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%20Slab%3A300%2C400%7CRaleway%3A400%2C500%2C700&subset=latin-ext>
- https://anti-mcafee.com/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=5.5.2
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Anton&display=swap>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway&display=swap>
- <https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css>

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimizar as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 181,4 KiB (42% de redução).

- A compactação de <https://anti-mcafee.com/wp-content/uploads/2019/11/mcafee-product-portfolio.jpg?id=229> pouparia 115,7 KiB (59% de redução).
- A compactação de <https://anti-mcafee.com/wp-content/uploads/2019/11/three-device.jpg> pouparia 46,6 KiB (50% de redução).
- A compactação de <https://anti-mcafee.com/wp-content/uploads/2019/11/slider-mcafee.jpg?id=128> pouparia 19 KiB (13% de redução).

Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para

Dispositivos Móveis

recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://anti-mcafee.com/wp-content/uploads/2019/11/mcafee-installer.png> (expiração não especificada)
- <https://anti-mcafee.com/wp-content/uploads/2019/11/mcafee-mobile.png> (expiração não especificada)
- <https://anti-mcafee.com/wp-content/uploads/2019/11/three-device.jpg> (expiração não especificada)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-139324079-1> (15 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 0,34 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,4 KiB (14% de redução).

- Reduzir <https://anti-mcafee.com/wp-content/themes/schema-lite/style.css?ver=5.2.4> pouparia 1,4 KiB (14% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 249 B (24% de redução).

- Reduzir <https://anti-mcafee.com/wp-content/themes/schema-lite/js/customscripts.js?ver=5.2.4> pouparia 249 B (24% de redução) após a compactação.



4 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

96 / 100 Experiência de utilizador

Considere Corrigir:

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

O conteúdo da página é muito largo para a janela de visualização, e isso faz com que o usuário role a página horizontalmente. [Dimensione o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#) a fim de oferecer uma melhor experiência do usuário.

A largura do conteúdo da página é 420 pixels em CSS, mas a largura da janela de visualização tem somente 412 pixels em CSS. Os seguintes elementos não se ajustam à janela de visualização:

- O elemento `<div class="vc_column-inner">Prerequisites...on is required</div>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<div class="vc_column-inner"></div>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<div class="vc_column-inner">Now, to go for...n your system.</div>` não se ajusta à janela de visualização.

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `Anti McAfee` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.

3 regras corretas

Dispositivos Móveis

Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop



75 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Desktop](#)

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 181,4 KiB (42% de redução).

- A compactação de <https://anti-mcafee.com/wp-content/uploads/2019/11/mcafee-product-portfolio.jpg?id=229> pouparia 115,7 KiB (59% de redução).
- A compactação de <https://anti-mcafee.com/wp-content/uploads/2019/11/three-device.jpg> pouparia 46,6 KiB (50% de redução).
- A compactação de <https://anti-mcafee.com/wp-content/uploads/2019/11/slider-mcafee.jpg?id=128> pouparia 19 KiB (13% de redução).

Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://anti-mcafee.com/wp-content/uploads/2019/11/mcafee-installer.png> (expiração não especificada)
- <https://anti-mcafee.com/wp-content/uploads/2019/11/mcafee-mobile.png> (expiração não especificada)
- <https://anti-mcafee.com/wp-content/uploads/2019/11/three-device.jpg> (expiração não especificada)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-139324079-1> (15 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 0,30 segundo.

Desktop

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,4 KiB (14% de redução).

- Reduzir <https://anti-mcafee.com/wp-content/themes/schema-lite/style.css?ver=5.2.4> pouparia 1,4 KiB (14% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 249 B (24% de redução).

- Reduzir <https://anti-mcafee.com/wp-content/themes/schema-lite/js/customscripts.js?ver=5.2.4> pouparia 249 B (24% de redução) após a compactação.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 3 recursos de script de bloqueio e 8 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Aproximadamente 15% do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar

Desktop

o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://anti-mcafee.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp>
- <https://anti-mcafee.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://anti-mcafee.com/wp-content/themes/schema-lite/js/customscripts.js?ver=5.2.4>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://anti-mcafee.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.2.4>
- <https://anti-mcafee.com/wp-includes/css/dist/block-library/theme.min.css?ver=5.2.4>
- <https://anti-mcafee.com/wp-content/themes/schema-lite/style.css?ver=5.2.4>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%20Slab%3A300%2C400%7CRaleway%3A400%2C500%2C700&subset=latin-ext>
- https://anti-mcafee.com/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=5.5.2
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Anton&display=swap>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway&display=swap>
- <https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css>



4 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Desktop

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).