

Sivuston nopeus

Mobiili



Antivirus Technical Support Phone Number

As the time passing, system vulnerabilities are increasing every moment. More you try to dig deep into the web; the more you are entering into your device. T but the solution is one for all your device. There is no protect your system from un an ideal way to keep your sy condition. You may also take guidance from antivirus technical support phone number.

Toll Free No :
+1-800-241-5303

68 / 100 Nopeus

! Pitäisi korjata:

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 11 estävää ohjelmaresurssia ja 7 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.min.js>
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/bootstrap.min.js>
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.flexnav.js>
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/dropdown-menu.js>

Mobiili

- <http://www.antivirustechhelp.com/js/animstition.js>
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/animstition-script.js>
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.sticky.js>
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/sticky-header.js>
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/slick.min.js>
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/post-slider.js>
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/back-to-top.js>

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <http://www.antivirustechhelp.com/css/bootstrap.min.css>
- <http://www.antivirustechhelp.com/css/style.css>
- <http://www.antivirustechhelp.com/css/animstition.min.css>
- <http://www.antivirustechhelp.com/css/fontello.css>
- <http://www.antivirustechhelp.com/css/font-awesome.min.css>
- <http://www.antivirustechhelp.com/css/slick.css>
- <http://www.antivirustechhelp.com/css/slick-theme.css>



Harkitse korjaamista:

Ota pakkaus käyttöön

Tiivistämällä resursseja gzip- tai deflate-koodilla voit vähentää verkon kautta lähetettävien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien resurssien siirtokokoa 166 t (30 %:n lasku) [ottamalla pakkaaminen käyttöön](#).

- Resurssin <http://www.antivirustechhelp.com/images/cd-top-arrow.svg> pakkaaminen voi säästää 166 t (30 %:n lasku).

Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 tuntia)
- <http://www.antivirustechhelp.com/fonts/fontawesome-webfont5b625b62.woff?v=4.6.3> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/fonts/slick.woff> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/images/cd-top-arrow.svg> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/animstition-script.js> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/animstition.js> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/back-to-top.js> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/bootstrap.min.js> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/dropdown-menu.js> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.flexnav.js> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.min.js> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.sticky.js> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/post-slider.js> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/slick.min.js> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/sticky-header.js> (2 päivää)

Pienennä CSS

Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsenystä.

Mobiili

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 3,2 kt (28 %:n lasku) [pienentämällä CSS-merkinnät](#).

- Resurssin <http://www.antivirustechhelp.com/css/style.css> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 2 kt (24 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.antivirustechhelp.com/css/fontello.css> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1,2 kt (38 %:n lasku).

Pienennä JavaScript

Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista, jäsennystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 2 kt (29 %:n lasku) [pienentämällä JavaScript](#).

- Resurssin <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.sticky.js> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 841 t (35 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.antivirustechhelp.com/js/animations.js> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 707 t (26 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.flexnav.js> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 212 t (16 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.antivirustechhelp.com/js/dropdown-menu.js> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 165 t (51 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.antivirustechhelp.com/js/back-to-top.js> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 151 t (36 %:n lasku).

Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 69,1 kt (94 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Pakkaaminen ja kohteen <http://www.antivirustechhelp.com/images/logo.png> koon muuttaminen voi säästää 69,1 kt (säästö 94 %).

Priorisoi näkyvä sisältö

Sivusi tarvitsee ylimääräisiä latauskiertoja hahmontaakseen sivun yläosan sisällön. Paranna sivun tehokkuutta vähentämällä sivun yläosan sisällön hahmontamiseen tarvittavan HTML-koodin määrää.

Koko HTML-vastaus ei riittänyt sivun yläosan sisällön piirtämiseen ruudulle. Tämä yleensä tarkoittaa, että HTML-jäsentämisen jälkeen ladattavia lisäsisältöjä tarvitaan sivun yläosan sisällön piirtämiseen. [Priorisoi näkyvä sisältö](#), jota tarvitaan sivun yläosan sisällön piirtämiseen ruudulle, ja sisällytä se suoraan HTML-vastaukseen.

- Vain noin 37 % sivun yläosan lopullisesta sisällöstä voitiin renderöidä koko HTML-vastauksen avulla.
- Näytä pelkkään HTML-vastaukseen perustuva kuvakaappaus klikkaamalla tätä: snapshot:18



3 Hyväksytyt säännöt

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

Mobiili

Harkitse korjaamista:

Mitoita napautuskohteet oikein

Osa verkkosivusi linkeistä tai painikkeista voi olla liian pieniä, jotta käyttäjä voisi napauttaa niitä helposti kosketusnäytöllä. Jos haluat tarjota paremman käyttäjäkokemuksen, [suurena näitä napautuskohteita](#).

Seuraavat napautuskohteet sijaitsevat lähellä toisia napautuskohteita. Suosittelemme kasvattamaan kohteiden välistä etäisyyttä.

- Napautuskohde `` ja 3 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita final.

4 Hyväksytyt säännöt

Vältä laajennuksia

Sivusi ei vaikuta käyttävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja [laajennusten välttämisen](#) merkityksestä.

Määritä viewport-tunniste

Sivusi määrittää laitteen kokoa vastaavan näkymän, minkä takia se piirretään ruudulle oikein kaikilla laitteilla. Lue lisää [näkymien määrittämisestä](#).

Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan

Sivusi sisältö sopii näkymään. Lue lisätietoja [sisällön koon muokkaamisesta näkymään sopivaksi](#).

Käytä riittävän suuria kirjasinkokoja

Mobiili

Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää [tarpeeksi suurien kirjasinkokojen käytöstä](#).

Työpöytä



86 / 100 Nopeus

! Harkitse korjaamista:

Ota pakkaus käyttöön

Tiivistämällä resursseja gzip- tai deflate-koodilla voit vähentää verkon kautta lähetettävien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien resurssien siirtokokoa 166 t (30 %:n lasku) [ottamalla pakkaaminen käyttöön](#).

- Resurssin <http://www.antivirustechhelp.com/images/cd-top-arrow.svg> pakkaaminen voi säästää 166 t (30 %:n lasku).

Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

Työpöytä

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 tuntia)
- <http://www.antivirustechhelp.com/fonts/fontawesome-webfont5b625b62.woff?v=4.6.3> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/fonts/fontellod007d007.woff?6623385> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/fonts/slick.woff> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/images/cd-top-arrow.svg> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/ansition-script.js> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/ansition.js> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/back-to-top.js> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/bootstrap.min.js> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/dropdown-menu.js> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.flexnav.js> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.min.js> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.sticky.js> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/post-slider.js> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/slick.min.js> (2 päivää)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/sticky-header.js> (2 päivää)

Pienennä CSS

Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsenystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 3,2 kt (28 %:n lasku) [pienentämällä CSS-merkinnät](#).

- Resurssin <http://www.antivirustechhelp.com/css/style.css> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 2 kt (24 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.antivirustechhelp.com/css/fontello.css> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1,2 kt (38 %:n lasku).

Pienennä JavaScript

Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista, jäsenystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 2 kt (29 %:n lasku) [pienentämällä JavaScript](#).

- Resurssin <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.sticky.js> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 841 t (35 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.antivirustechhelp.com/js/animations.js> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 707 t (26 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.flexnav.js> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 212 t (16 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.antivirustechhelp.com/js/dropdown-menu.js> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 165 t (51 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.antivirustechhelp.com/js/back-to-top.js> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 151 t (36 %:n lasku).

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 1 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <http://www.antivirustechhelp.com/css/bootstrap.min.css>

Optimoi kuvat

Työpöytä

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 64,2 kt (88 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Pakkaaminen ja kohteen <http://www.antivirustechhelp.com/images/logo.png> koon muuttaminen voi säästää 64,2 kt (säästö 88 %).



4 Hyväksytyt säännöt

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).