

PageSpeed Insights

Mobile



Antivirus Technical Support Phone Number

As the time passing, system vulnerabilities are increasing every moment. More you try to dig deep into the web; the more you are entering into your device. This is not a good thing, but the solution is one for all your device. There is no ideal way to keep your system in a good condition. You may also take guidance from antivirus technical support phone number.

Toll Free No :
+1-800-241-5303

68 / 100 Snelheid

! Dit moet worden gecorrigeerd:

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 11 blokkerende scriptbronnen en 7 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeeltes van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:](#)


- <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.min.js>
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/bootstrap.min.js>
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.flexnav.js>
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/dropdown-menu.js>

Mobile

- <http://www.antivirustechhelp.com/js/animstition.js>
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/animstition-script.js>
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.sticky.js>
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/sticky-header.js>
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/slick.min.js>
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/post-slider.js>
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/back-to-top.js>

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <http://www.antivirustechhelp.com/css/bootstrap.min.css>
- <http://www.antivirustechhelp.com/css/style.css>
- <http://www.antivirustechhelp.com/css/animstition.min.css>
- <http://www.antivirustechhelp.com/css/fontello.css>
- <http://www.antivirustechhelp.com/css/font-awesome.min.css>
- <http://www.antivirustechhelp.com/css/slick.css>
- <http://www.antivirustechhelp.com/css/slick-theme.css>

 Overweeg dit te corrigeren:

Comprimeren inschakelen

Wanneer je bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 166 B (een besparing van 30%).

- Het comprimeren van <http://www.antivirustechhelp.com/images/cd-top-arrow.svg> kan 166 B besparen (een besparing van 30%).

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownload bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 uur)
- <http://www.antivirustechhelp.com/fonts/fontawesome-webfont5b625b62.woff?v=4.6.3> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/fonts/slick.woff> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/images/cd-top-arrow.svg> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/animstition-script.js> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/animstition.js> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/back-to-top.js> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/bootstrap.min.js> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/dropdown-menu.js> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.flexnav.js> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.min.js> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.sticky.js> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/post-slider.js> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/slick.min.js> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/sticky-header.js> (2 dagen)

CSS verkleinen

Wanneer je CSS-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en

Mobile

parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 3,2 KB (een besparing van 28%).

- Het verkleinen van <http://www.antivirustechhelp.com/css/style.css> kan na comprimeren 2 KB besparen (een besparing van 24%).
- Het verkleinen van <http://www.antivirustechhelp.com/css/fontello.css> kan na comprimeren 1,2 KB besparen (een besparing van 38%).

JavaScript verkleinen

Wanneer je JavaScript-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

[Verklein JavaScript](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 2 KB (een besparing van 29%).

- Het verkleinen van <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.sticky.js> kan na comprimeren 841 B besparen (een besparing van 35%).
- Het verkleinen van <http://www.antivirustechhelp.com/js/animsition.js> kan na comprimeren 707 B besparen (een besparing van 26%).
- Het verkleinen van <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.flexnav.js> kan na comprimeren 212 B besparen (een besparing van 16%).
- Het verkleinen van <http://www.antivirustechhelp.com/js/dropdown-menu.js> kan na comprimeren 165 B besparen (een besparing van 51%).
- Het verkleinen van <http://www.antivirustechhelp.com/js/back-to-top.js> kan na comprimeren 151 B besparen (een besparing van 36%).

Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 69,1 KB (een besparing van 94%).

- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <http://www.antivirustechhelp.com/images/logo.png> kan 69,1 KB besparen (een besparing van 94%).

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je pagina vereist extra netwerkoverdrachten om content boven de vouw weer te geven. Voor optimale prestaties beperk je de hoeveelheid HTML-code die is vereist voor het weergeven van content boven de vouw.

De volledige HTML-reactie was onvoldoende om de content boven de vouw weer te geven. Dit geeft meestal aan dat aanvullende bronnen (geladen na het parseren van de HTML) zijn vereist om content boven de vouw weer te geven. [Geef prioriteit aan zichtbare content](#) die nodig is voor weergave boven de vouw door deze rechtstreeks op te nemen in de HTML-reactie.

- Slechts ongeveer 37% van de uiteindelijke content boven de vouw kan worden weergegeven met de volledige HTML-reactie.
- Klik om het screenshot met alleen de HTML-reactie te bekijken: [snapshot:18](#)



3 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

Reactietijd van server beperken

Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

Mobile

HTML verkleinen

Je HTML is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van HTML](#).

99 / 100 Gebruikerservaring

 Overweeg dit te corrigeren:

Geschikte formaten voor tikdoelen

Sommige links/knoppen op je webpagina zijn te klein zodat een gebruiker er niet gemakkelijk op kan tikken op een touchscreen. Overweeg [deze tikdoelen groter te maken](#) om een betere functionaliteit te leveren aan gebruikers.

De volgende tikdoelen bevinden zich te dicht in de buurt van andere tikdoelen. Er is mogelijk aanvullende tussenruimte vereist.

- Het tikdoel `` en 3 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen final.

 4 uitgevoerde regels

Plug-ins vermijden

Het lijkt erop dat je pagina geen plug-ins gebruikt, waardoor content op veel platforms mogelijk niet bruikbaar is. Meer informatie over het belang van [het vermijden van plug-ins](#).

De viewport configureren

Op je pagina is een viewport opgegeven die overeenkomt met het formaat van het apparaat, waardoor de pagina correct kan worden weergegeven op alle apparaten. Meer informatie over [het configureren van viewports](#).

Mobile

Formaat van content aanpassen aan viewport

De content van je pagina past binnen de viewport. Meer informatie over [het formaat van content aanpassen aan de viewport](#).

Leesbare lettergrootten gebruiken

Deze tekst op je pagina is leesbaar. Meer informatie over [het gebruik van leesbare lettergrootten](#).

Desktop



Avast is a Trademark of Avast Software

86 / 100 Snelheid

! Overweeg dit te corrigeren:

Comprimeren inschakelen

Wanneer je bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 166 B (een besparing van 30%).

- Het comprimeren van <http://www.antivirustechhelp.com/images/cd-top-arrow.svg> kan 166 B besparen (een besparing van 30%).

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownload bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 uur)
- <http://www.antivirustechhelp.com/fonts/fontawesome-webfont5b625b62.woff?v=4.6.3> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/fonts/fontellod007d007.woff?6623385> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/fonts/slick.woff> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/images/cd-top-arrow.svg> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/animstition-script.js> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/animstition.js> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/back-to-top.js> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/bootstrap.min.js> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/dropdown-menu.js> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.flexnav.js> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.min.js> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.sticky.js> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/post-slider.js> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/slick.min.js> (2 dagen)
- <http://www.antivirustechhelp.com/js/sticky-header.js> (2 dagen)

CSS verkleinen

Desktop

Wanneer je CSS-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 3,2 KB (een besparing van 28%).

- Het verkleinen van <http://www.antivirustechhelp.com/css/style.css> kan na comprimeren 2 KB besparen (een besparing van 24%).
- Het verkleinen van <http://www.antivirustechhelp.com/css/fontello.css> kan na comprimeren 1,2 KB besparen (een besparing van 38%).

JavaScript verkleinen

Wanneer je JavaScript-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

[Verklein JavaScript](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 2 KB (een besparing van 29%).

- Het verkleinen van <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.sticky.js> kan na comprimeren 841 B besparen (een besparing van 35%).
- Het verkleinen van <http://www.antivirustechhelp.com/js/animations.js> kan na comprimeren 707 B besparen (een besparing van 26%).
- Het verkleinen van <http://www.antivirustechhelp.com/js/jquery.flexnav.js> kan na comprimeren 212 B besparen (een besparing van 16%).
- Het verkleinen van <http://www.antivirustechhelp.com/js/dropdown-menu.js> kan na comprimeren 165 B besparen (een besparing van 51%).
- Het verkleinen van <http://www.antivirustechhelp.com/js/back-to-top.js> kan na comprimeren 151 B besparen (een besparing van 36%).

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 1 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je

Desktop

pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <http://www.antivirustechhelp.com/css/bootstrap.min.css>

Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 64,2 KB (een besparing van 88%).

- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <http://www.antivirustechhelp.com/images/logo.png> kan 64,2 KB besparen (een besparing van 88%).



4 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

Reactietijd van server beperken

Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

Desktop

HTML verkleinen

Je HTML is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van HTML](#).

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare content](#).