


Movil



**52 / 100** Velocidad

**!** Elementos que debes corregir:

## Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página tiene 2 redireccionamientos. Los redireccionamientos añaden retrasos adicionales antes de que la página se pueda cargar.

[Evitar redireccionamientos a la página de destino](#) para esta cadena de URL redireccionadas.

- <http://avito.ru/>
- <https://www.avito.ru/>
- <https://m.avito.ru/>

# Movil

## Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <https://m.avito.ru/mstatic/build/0.17cff1bc7ed28cdbcca1.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://m.avito.ru/mstatic/build/0.c258adec.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://m.avito.ru/mstatic/build/e61947b574540b41a9b78dbf7d6d4db4.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://m.avito.ru/mstatic/build/main.17cff1bc7ed28cdbcca1.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://m.avito.ru/mstatic/build/main.bundle.17cff1bc7ed28cdbcca1.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-TC7P6C> (15 minutos)
- <https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js> (15 minutos)
- [https://connect.facebook.net/en\\_US/fbevents.js](https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js) (20 minutos)
- <https://connect.facebook.net/signals/config/168509467200474?v=2.8.20&r=stable> (20 minutos)
- <https://an.yandex.ru/system/context.js> (60 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 minutos)
- <https://yastatic.net/pcode/adfox/loader.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

## Movil

Tu página tiene 2 recursos de secuencias de comandos y 3 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <https://m.avito.ru/mstatic/build/main.bundle.17cff1bc7ed28cdbcca1.js>
- <https://m.avito.ru/mstatic/build/0.c258adec.js>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <https://m.avito.ru/mstatic/build/main.17cff1bc7ed28cdbcca1.css>
- <https://m.avito.ru/mstatic/build/0.17cff1bc7ed28cdbcca1.css>
- <https://m.avito.ru/mstatic/build/0.17cff1bc7ed28cdbcca1.css>



Elementos que puedes plantearte corregir:

### Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 492 B (reducción del 11 %).

- Si se comprime <https://44.img.avito.st/240x180/4191373244.jpg>, supondría un ahorro de 492 B (reducción del 11 %).

### Prioriza el contenido visible

Tu página requiere indicaciones completas de red adicionales para procesar el contenido destacado

## Movil

en la parte superior de la página. Para obtener un rendimiento óptimo, reduce la cantidad de HTML necesario para procesar dicho contenido.

Toda la respuesta HTML no era suficiente para visualizar el contenido de la mitad superior de la página. Esto suele indicar que eran necesarios recursos adicionales, que se cargan después del análisis de HTML, para presentar este contenido. [Prioriza el contenido visible](#) que se necesita para visualizar el contenido de la mitad superior de la página incluyéndolo directamente en la respuesta HTML.

- Con la respuesta HTML completa, solo se ha podido renderizar aproximadamente el 5 % del contenido definitivo de la mitad superior de la página.
- Haz clic para ver cómo queda con solo la respuesta HTML: snapshot:5



### 5 reglas aprobadas

#### Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

#### Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

#### Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

#### Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

#### Minificar JavaScript

El contenido de JavaScript está reducido. Más información sobre la [reducción del contenido de JavaScript](#)

## 99 / 100 Experiencia de usuario

### Elementos que puedes plantearte corregir:

#### Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Puede que algunos enlaces y botones de la página web sean demasiado pequeños para que los usuarios puedan tocarlos en una pantalla táctil. Quizás debas [aplicar un tamaño más grande a los botones táctiles](#) para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

Los botones táctiles siguientes están cerca de otros y puede que necesiten más espacio a su alrededor.

- El botón táctil `<a href="/sochi/kvartir...et._1389525877" class="_1667U _2dis0 _2x8Gm">СочиСтудия, 38...руб. за сутки</a>` y 1 más están cerca de otros botones táctiles final.
- El botón táctil `<a href="https://m.avito.ru/add" class="_143eR _6M6pP">Подать объявление</a>` está cerca de 1 botones táctiles final.
- El botón táctil `<a href="https://app.ad...avito://1/main" class="_2PzX6">Установить</a>` está cerca de 1 botones táctiles final.
- El botón táctil `<button type="button" class="_1gDBL">Спасибо, не нужно</button>` está cerca de 1 botones táctiles final.

### 4 reglas aprobadas

#### Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).

#### Configurar ventana gráfica

## Movil

Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).


## Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo [adaptar el contenido a la ventana gráfica](#)

## Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se puedan leer](#).

## Ordenador



**75 / 100** Velocidad

**!** Elementos que debes corregir:

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 7 recursos de secuencias de comandos y 6 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

## Ordenador

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <https://www.avito.ru/s/a/j/dfp/px.js?ch=1>
- <https://www.avito.ru/s/a/j/dfp/px.js?ch=2>
- <https://www.avito.st/s/cc/034a721526ee6c45537df0214dc140601e3ed4ec.js?865d581>
- <https://www.avito.st/s/cc/c7c1bcc54e219b759b3d6401b13954b6a78df049.js?6c18f21>
- <https://www.avito.st/s/cc/a03e455282d471ac3dccb558586afc509e8bcf.js?9ebcc74>
- <https://www.avito.st/s/cc/ef4b30598eae17fa06506d1cf87f596e80ee3bb0.js?1d28af2>
- <https://www.avito.st/s/cc/68cdc81e1397a758885debc413f46383c88b7046.js?c7f90fe>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <https://www.avito.st/s/cc/da2a41186e067471a725c6c8c0cc43bfbe52b376.css?727757c>
- <https://www.avito.st/s/cc/ae63c7847e1c0c20dd387661d9e1f27c67697477.css?86a82f1>
- <https://www.avito.st/s/cc/be570d90cde92120deb15faaac922bf72165e030.css?01c52d6>
- <https://www.avito.st/s/cc/a807a8f095e714b5891018112ae8934e4979aa6e.css?1fcd866>
- <https://www.avito.st/s/cc/db56ebb1582c1a372142c6cc60519e0a6b069be3.css?51536a8>
- <https://www.avito.st/s/cc/eeee2924ae862d0007ace7c4b408bfdccbb8e850.css?a70908a>



Elementos que puedes plantearte corregir:

### Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página tiene 2 redireccionamientos. Los redireccionamientos añaden retrasos adicionales antes de que la página se pueda cargar.

[Evitar redireccionamientos a la página de destino](#) para esta cadena de URL redireccionadas.

- <http://avito.ru/>

## Ordenador

- <https://www.avito.ru/>
- <https://www.avito.ru/rossiya?verifyUserLocation=1>

## Habilitar compresión

Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

[Habilitar la compresión](#) de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 68,1 KB (reducción del 67 %).

- Si se comprime <https://yastatic.net/q/set/s/rsya-tag-users/bundle.js>, supondría un ahorro de 67,8 KB (reducción del 67 %).
- Si se comprime [https://yandex.ru/set/s/rsya-tag-users/data?\\_rnd=1531571786668&referrer=https%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Frossiya%3FverifyUserLocation%3D1](https://yandex.ru/set/s/rsya-tag-users/data?_rnd=1531571786668&referrer=https%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Frossiya%3FverifyUserLocation%3D1), supondría un ahorro de 354 B (reducción del 36 %).

## Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <https://an.yandex.ru/jstracer> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KP9Q9H> (15 minutos)
- <https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js> (15 minutos)
- [https://connect.facebook.net/en\\_US/fbevents.js](https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js) (20 minutos)
- <https://connect.facebook.net/signals/config/168509467200474?v=2.8.20&r=stable> (20 minutos)



## Ordenador

- <https://an.yandex.ru/system/context.js> (60 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js> (60 minutos)
- <https://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js> (60 minutos)
- [https://www.googleadservices.com/pagead/conversion\\_async.js](https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js) (60 minutos)
- <https://yastatic.net/pcode/adfox/loader.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)
- <https://rtbcc.fyber.com/img/trpx.gif> (5 horas)

## Minificar HTML

Compactar el código HTML, incluido cualquier código CSS y JavaScript insertado que contenga, puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir HTML](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 118 B (reducción del 99 %).

- Si se reduce <https://awaps.yandex.ru/0/9947/001001.htm>, supondría un ahorro de 118 B (reducción del 99 %).

## Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 43,3 KB (reducción del 32 %).

- Si se comprime <https://11.img.avito.st/208x156/4383543211.jpg>, supondría un ahorro de 7,3 KB (reducción del 38 %).

## Ordenador

- Si se comprime <https://72.img.avito.st/208x156/4526580072.jpg>, supondría un ahorro de 6,5 KB (reducción del 37 %).
- Si se comprime <https://51.img.avito.st/208x156/4352749551.jpg>, supondría un ahorro de 5,7 KB (reducción del 34 %).
- Si se comprime <https://98.img.avito.st/208x156/4601444998.jpg>, supondría un ahorro de 5,5 KB (reducción del 30 %).
- Si se comprime <https://73.img.avito.st/208x156/4601524673.jpg>, supondría un ahorro de 4,7 KB (reducción del 30 %).
- Si se comprime <https://41.img.avito.st/208x156/4421712741.jpg>, supondría un ahorro de 3,4 KB (reducción del 31 %).
- Si se comprime <https://38.img.avito.st/208x156/4287261338.jpg>, supondría un ahorro de 2,9 KB (reducción del 25 %).
- Si se comprime <https://04.img.avito.st/208x156/4371376304.jpg>, supondría un ahorro de 2,9 KB (reducción del 35 %).
- Si se comprime <https://01.img.avito.st/208x156/4354521201.jpg>, supondría un ahorro de 2,9 KB (reducción del 30 %).
- Si se comprime <https://rtbcc.fyber.com/img/trpx.gif>, supondría un ahorro de 730 B (reducción del 91 %).
- Si se comprime <https://44.img.avito.st/208x156/4191373244.jpg>, supondría un ahorro de 493 B (reducción del 13 %).
- Si se comprime <https://www.avito.st/s/avito/components/item-view/add-favorite/icons/heart-icon-shadow-36.png?06de333>, supondría un ahorro de 201 B (reducción del 26 %).



3 reglas aprobadas

### Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

### Minificar JavaScript

El contenido de JavaScript está reducido. Más información sobre la [reducción del contenido de JavaScript](#)

## Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)