


PageSpeed Insights

Mobile



33 / 100 Velocità

! Soluzioni da implementare:

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 18 risorse script e 10 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://b-chief.org/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://b-chief.org/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/bwg_frontend.js?ver=1.3.36
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.sumoselect.min.js?ver=3.0.2>

Mobile

- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.mobile.js?ver=1.3.36>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js?ver=1.3.36>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.fullscreen-0.4.1.js?ver=0.4.1>
- http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/bwg_gallery_box.js?ver=1.3.36
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/wp-date-remover/public/js/wp-date-remover-public.js?ver=1.0.0>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/javascript.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.scrollTo-min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/responsive.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery-hover-effect.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.lavalamp.min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.animateNumber.min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.mobile.min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/lightbox.js?ver=1.1.19>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.7>
- http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/bwg_frontend.css?ver=1.3.36
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/font-awesome/font-awesome.css?ver=4.6.3>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/jquery.mCustomScrollbar.css?ver=1.3.36>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/sumoselect.css?ver=3.0.2>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/wp-date-remover/public/css/wp-date-remover-public.css?ver=1.0.0>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/style.css?ver=1.1.19>
- <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.0>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/css/jquery.mCustomScrollbar.css?ver=1.1.19>

- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/recent-posts-widget-with-thumbnails/public.css?ver=5.0>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 1,7 MiB (riduzione del 48%).

- La compressione di <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Graphic-Design-Essex.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 449,8 KiB (riduzione del 75%).
- La compressione di <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Telephone-Customer-Service.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 346,6 KiB (riduzione del 76%).
- La compressione di <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Keep-Your-Business-Online-At-All-Times.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 312,5 KiB (riduzione del 76%).
- La compressione di <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Matthew-Martino-Enterprise.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 198,7 KiB (riduzione del 70%).
- La compressione di http://b-chief.org/wp-content/uploads/bookkeeping-615384_1920.jpg potrebbe consentire di risparmiare 145 KiB (riduzione del 24%).
- La compressione di http://b-chief.org/wp-content/uploads/workstation-405768_1920.jpg potrebbe consentire di risparmiare 108,3 KiB (riduzione del 24%).
- La compressione di <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Mortgages-over-500000.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 71,5 KiB (riduzione del 19%).
- La compressione di http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/newsletter_bg.jpg potrebbe consentire di risparmiare 54,1 KiB (riduzione del 22%).
- La compressione di <http://b-chief.org/wp-content/uploads/provider-of-short-term-loans.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 26,6 KiB (riduzione del 18%).
- La compressione di http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/go_top.png potrebbe consentire di risparmiare 3 KiB (riduzione del 58%).
- La compressione di http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/go_bg.png potrebbe consentire di risparmiare 1,6 KiB (riduzione del 43%).
- La compressione di <http://b-chief.org/wp-content/uploads/B-Chief.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 16%).
- La compressione di <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/menu.button.png> potrebbe consentire di risparmiare 923 B (riduzione del 79%).

Mobile

- La compressione di <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/search.png> potrebbe consentire di risparmiare 906 B (riduzione del 51%).

Possibili soluzioni:

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 4,1 KiB (riduzione del 20%).

- La minimizzazione di <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/style.css?ver=1.1.19> potrebbe consentire di risparmiare 4,1 KiB (riduzione del 20%) dopo la compressione.

Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 1,2 KiB (riduzione del 12%).

- La minimizzazione di <http://b-chief.org/> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 12%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

Mobile

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 2,9 KiB (riduzione del 27%).

- La minimizzazione di <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/javascript.js?ver=1.1.19> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 25%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.fullscreen-0.4.1.js?ver=0.4.1> potrebbe consentire di risparmiare 603 B (riduzione del 25%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery-hover-effect.js?ver=1.1.19> potrebbe consentire di risparmiare 554 B (riduzione del 37%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/responsive.js?ver=1.1.19> potrebbe consentire di risparmiare 517 B (riduzione del 27%) dopo la compressione.



4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Sfrutta il caching del browser

Hai attivato la memorizzazione nella cache del browser. Scopri ulteriori [consigli sulla memorizzazione nella cache del browser](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

95 / 100 Esperienza utente

Possibili soluzioni:

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `` è vicino ad altri 2 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<input type="text" name="s" class="search-input">` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<input id="search-submit" type="submit">` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `Taking A Bookkeeping Course` è vicino ad altri 3 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `●` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `●` è vicino ad altri 3 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `●` e altri 7 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `●` e altri 7 sono vicini ad altri target dei tocchi.

4 regole rispettate

Evita plug-in

Mobile

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).


Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

Utilizza dimensioni di carattere leggibili


Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità



37 / 100 Velocità

! Soluzioni da implementare:



Velocità

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 1,7 MiB (riduzione del 48%).

- La compressione di <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Graphic-Design-Essex.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 449,8 KiB (riduzione del 75%).
- La compressione di <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Telephone-Customer-Service.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 346,6 KiB (riduzione del 76%).
- La compressione di <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Keep-Your-Business-Online-At-All-Times.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 312,5 KiB (riduzione del 76%).
- La compressione di <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Matthew-Martino-Enterprise.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 198,7 KiB (riduzione del 70%).
- La compressione di http://b-chief.org/wp-content/uploads/bookkeeping-615384_1920.jpg potrebbe consentire di risparmiare 145 KiB (riduzione del 24%).
- La compressione di http://b-chief.org/wp-content/uploads/workstation-405768_1920.jpg potrebbe consentire di risparmiare 108,3 KiB (riduzione del 24%).
- La compressione di <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Mortgages-over-500000.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 71,5 KiB (riduzione del 19%).
- La compressione di http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/newsletter_bg.jpg potrebbe consentire di risparmiare 54,1 KiB (riduzione del 22%).
- La compressione di <http://b-chief.org/wp-content/uploads/provider-of-short-term-loans.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 26,6 KiB (riduzione del 18%).
- La compressione di http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/go_top.png potrebbe consentire di risparmiare 3 KiB (riduzione del 58%).
- La compressione di <http://b-chief.org/wp-content/uploads/B-Chief.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 16%).
- La compressione di <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/search.png> potrebbe consentire di risparmiare 906 B (riduzione del 51%).

 Possibili soluzioni:

Minimizza CSS

Velocità

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 4,1 KiB (riduzione del 20%).

- La minimizzazione di <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/style.css?ver=1.1.19> potrebbe consentire di risparmiare 4,1 KiB (riduzione del 20%) dopo la compressione.

Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 1,2 KiB (riduzione del 12%).

- La minimizzazione di <http://b-chief.org/> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 12%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 2,9 KiB (riduzione del 27%).

- La minimizzazione di <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/javascript.js?ver=1.1.19> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 25%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.fullscreen-0.4.1.js?ver=0.4.1> potrebbe consentire di risparmiare 603 B (riduzione del 25%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery-hover-effect.js?ver=1.1.19> potrebbe consentire di risparmiare 554 B (riduzione del 37%) dopo la

Velocità

compressione.

- La minimizzazione di <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/responsive.js?ver=1.1.19> potrebbe consentire di risparmiare 517 B (riduzione del 27%) dopo la compressione.

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 18 risorse script e 10 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://b-chief.org/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://b-chief.org/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/bwg_frontend.js?ver=1.3.36
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.sumoselect.min.js?ver=3.0.2>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.mobile.js?ver=1.3.36>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js?ver=1.3.36>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.fullscreen-0.4.1.js?ver=0.4.1>
- http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/bwg_gallery_box.js?ver=1.3.36
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/wp-date-remover/public/js/wp-date-remover-public.js?ver=1.0.0>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/javascript.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.scrollTo-min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/responsive.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery-hover-effect.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.lavalamp.min.js?ver=1.1.19>

Velocità

- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.animateNumber.min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.mobile.min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/lightbox.js?ver=1.1.19>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.7>
- http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/bwg_frontend.css?ver=1.3.36
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/font-awesome/font-awesome.css?ver=4.6.3>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/jquery.mCustomScrollbar.css?ver=1.3.36>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/sumoselect.css?ver=3.0.2>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/wp-date-remover/public/css/wp-date-remover-public.css?ver=1.0.0>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/style.css?ver=1.1.19>
- <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.0>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/css/jquery.mCustomScrollbar.css?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/recent-posts-widget-with-thumbnails/public.css?ver=5.0>



5 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Velocità

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Sfrutta il caching del browser

Hai attivato la memorizzazione nella cache del browser. Scopri ulteriori [consigli sulla memorizzazione nella cache del browser](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).