


# PageSpeed Insights

## Dispositivos Móveis



**33 / 100** Velocidade

**!** Deve corrigir:

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 18 recursos de script de bloqueio e 10 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <http://b-chief.org/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://b-chief.org/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- [http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/bwg\\_frontend.js?ver=1.3.36](http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/bwg_frontend.js?ver=1.3.36)
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.sumoselect.min.js?ver=3.0.2>

## Dispositivos Móveis

- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.mobile.js?ver=1.3.36>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js?ver=1.3.36>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.fullscreen-0.4.1.js?ver=0.4.1>
- [http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/bwg\\_gallery\\_box.js?ver=1.3.36](http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/bwg_gallery_box.js?ver=1.3.36)
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/wp-date-remover/public/js/wp-date-remover-public.js?ver=1.0.0>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/javascript.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.scrollTo-min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/responsive.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery-hover-effect.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.lavalamp.min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.animateNumber.min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.mobile.min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/lightbox.js?ver=1.1.19>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.7>
- [http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/bwg\\_frontend.css?ver=1.3.36](http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/bwg_frontend.css?ver=1.3.36)
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/font-awesome/font-awesome.css?ver=4.6.3>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/jquery.mCustomScrollbar.css?ver=1.3.36>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/sumoselect.css?ver=3.0.2>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/wp-date-remover/public/css/wp-date-remover-public.css?ver=1.0.0>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/style.css?ver=1.1.19>
- <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.0>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/css/jquery.mCustomScrollbar.css?ver=1.1.19>

- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/recent-posts-widget-with-thumbnails/public.css?ver=5.0>

## Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimizar as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 1,7 MiB (48% de redução).

- A compactação de <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Graphic-Design-Essex.jpg> pouparia 449,8 KiB (75% de redução).
- A compactação de <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Telephone-Customer-Service.jpg> pouparia 346,6 KiB (76% de redução).
- A compactação de <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Keep-Your-Business-Online-At-All-Times.jpg> pouparia 312,5 KiB (76% de redução).
- A compactação de <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Matthew-Martino-Enterprise.jpg> pouparia 198,7 KiB (70% de redução).
- A compactação de [http://b-chief.org/wp-content/uploads/bookkeeping-615384\\_1920.jpg](http://b-chief.org/wp-content/uploads/bookkeeping-615384_1920.jpg) pouparia 145 KiB (24% de redução).
- A compactação de [http://b-chief.org/wp-content/uploads/workstation-405768\\_1920.jpg](http://b-chief.org/wp-content/uploads/workstation-405768_1920.jpg) pouparia 108,3 KiB (24% de redução).
- A compactação de <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Mortgages-over-500000.jpg> pouparia 71,5 KiB (19% de redução).
- A compactação de [http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/newsletter\\_bg.jpg](http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/newsletter_bg.jpg) pouparia 54,1 KiB (22% de redução).
- A compactação de <http://b-chief.org/wp-content/uploads/provider-of-short-term-loans.jpg> pouparia 26,6 KiB (18% de redução).
- A compactação de [http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/go\\_top.png](http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/go_top.png) pouparia 3 KiB (58% de redução).
- A compactação de [http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/go\\_bg.png](http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/go_bg.png) pouparia 1,6 KiB (43% de redução).
- A compactação de <http://b-chief.org/wp-content/uploads/B-Chief.png> pouparia 1,1 KiB (16% de redução).
- A compactação de <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/menu.button.png> pouparia 923 B (79% de redução).

## Dispositivos Móveis

- A compactação de <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/search.png> pouparia 906 B (51% de redução).

### Considere Corrigir:

#### Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 4,1 KiB (20% de redução).

- Reduzir <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/style.css?ver=1.1.19> pouparia 4,1 KiB (20% de redução) após a compactação.

#### Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,2 KiB (12% de redução).

- Reduzir <http://b-chief.org/> pouparia 1,2 KiB (12% de redução) após a compactação.

#### Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

## Dispositivos Móveis

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 2,9 KiB (27% de redução).

- Reduzir <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/javascript.js?ver=1.1.19> pouparia 1,2 KiB (25% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.fullscreen-0.4.1.js?ver=0.4.1> pouparia 603 B (25% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery-hover-effect.js?ver=1.1.19> pouparia 554 B (37% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/responsive.js?ver=1.1.19> pouparia 517 B (27% de redução) após a compactação.



4 regras corretas

### Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

### Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

### Aproveitar cache do navegador

Você ativou o armazenamento em cache do navegador. Saiba mais sobre [as recomendações para o armazenamento em cache do navegador](#).

### Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

## 95 / 100 Experiência de utilizador

### Considere Corrigir:

#### Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `<a href="http://b-chief.org"></a>` está próximo de outros 2 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<input type="text" name="s" class="search-input">` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<input id="search-submit" type="submit">` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<a href="http://b-chief...eeping-course/">Taking A Bookkeeping Course</a>` está próximo de outros 3 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<a href="#0">●</a>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<a href="#0">●</a>` está próximo de outros 3 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<a href="#1">●</a>` e outros 7 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<a href="#1">●</a>` e outros 7 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.

### 4 regras corretas

#### Evitar plug-ins

## Dispositivos Móveis

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

### Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).


### Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

### Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

## Desktop



**37 / 100** Velocidade

**!** Deve corrigir:

Otimizar imagens

## Desktop

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimizar as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 1,7 MiB (48% de redução).

- A compactação de <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Graphic-Design-Essex.jpg> pouparia 449,8 KiB (75% de redução).
- A compactação de <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Telephone-Customer-Service.jpg> pouparia 346,6 KiB (76% de redução).
- A compactação de <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Keep-Your-Business-Online-At-All-Times.jpg> pouparia 312,5 KiB (76% de redução).
- A compactação de <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Matthew-Martino-Enterprise.jpg> pouparia 198,7 KiB (70% de redução).
- A compactação de [http://b-chief.org/wp-content/uploads/bookkeeping-615384\\_1920.jpg](http://b-chief.org/wp-content/uploads/bookkeeping-615384_1920.jpg) pouparia 145 KiB (24% de redução).
- A compactação de [http://b-chief.org/wp-content/uploads/workstation-405768\\_1920.jpg](http://b-chief.org/wp-content/uploads/workstation-405768_1920.jpg) pouparia 108,3 KiB (24% de redução).
- A compactação de <http://b-chief.org/wp-content/uploads/Mortgages-over-500000.jpg> pouparia 71,5 KiB (19% de redução).
- A compactação de [http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/newsletter\\_bg.jpg](http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/newsletter_bg.jpg) pouparia 54,1 KiB (22% de redução).
- A compactação de <http://b-chief.org/wp-content/uploads/provider-of-short-term-loans.jpg> pouparia 26,6 KiB (18% de redução).
- A compactação de [http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/go\\_top.png](http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/go_top.png) pouparia 3 KiB (58% de redução).
- A compactação de <http://b-chief.org/wp-content/uploads/B-Chief.png> pouparia 1,1 KiB (16% de redução).
- A compactação de <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/images/search.png> pouparia 906 B (51% de redução).



Considere Corrigir:

## Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

## Desktop

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 4,1 KiB (20% de redução).

- Reduzir <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/style.css?ver=1.1.19> pouparia 4,1 KiB (20% de redução) após a compactação.

## Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,2 KiB (12% de redução).

- Reduzir <http://b-chief.org/> pouparia 1,2 KiB (12% de redução) após a compactação.

## Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 2,9 KiB (27% de redução).

- Reduzir <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/javascript.js?ver=1.1.19> pouparia 1,2 KiB (25% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.fullscreen-0.4.1.js?ver=0.4.1> pouparia 603 B (25% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery-hover-effect.js?ver=1.1.19> pouparia 554 B (37% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/responsive.js?ver=1.1.19> pouparia 517 B (27% de redução) após a compactação.

## Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 18 recursos de script de bloqueio e 10 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

### [Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <http://b-chief.org/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <http://b-chief.org/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- [http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/bwg\\_frontend.js?ver=1.3.36](http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/bwg_frontend.js?ver=1.3.36)
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.sumoselect.min.js?ver=3.0.2>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.mobile.js?ver=1.3.36>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js?ver=1.3.36>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.fullscreen-0.4.1.js?ver=0.4.1>
- [http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/bwg\\_gallery\\_box.js?ver=1.3.36](http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/js/bwg_gallery_box.js?ver=1.3.36)
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/wp-date-remover/public/js/wp-date-remover-public.js?ver=1.0.0>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/javascript.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.scrollTo-min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/responsive.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery-hover-effect.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.lavalamp.min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.animateNumber.min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.mobile.min.js?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js?ver=1.1.19>

## Desktop

- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/js/lightbox.js?ver=1.1.19>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.7>
- [http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/bwg\\_frontend.css?ver=1.3.36](http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/bwg_frontend.css?ver=1.3.36)
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/font-awesome/font-awesome.css?ver=4.6.3>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/jquery.mCustomScrollbar.css?ver=1.3.36>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/photo-gallery/css/sumoselect.css?ver=3.0.2>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/wp-date-remover/public/css/wp-date-remover-public.css?ver=1.0.0>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/style.css?ver=1.1.19>
- <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.0>
- <http://b-chief.org/wp-content/themes/sauron/inc/css/jquery.mCustomScrollbar.css?ver=1.1.19>
- <http://b-chief.org/wp-content/plugins/recent-posts-widget-with-thumbnails/public.css?ver=5.0>



4 regras corretas

## Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

## Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

# Desktop

## Aproveitar cache do navegador

Você ativou o armazenamento em cache do navegador. Saiba mais sobre [as recomendações para o armazenamento em cache do navegador](#).

## Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).