

Sivuston nopeus

Mobiili



37 / 100 Nopeus

! Pitäisi korjata:

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 1 estävää ohjelmaresurssia ja 2 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <http://ca.sellbuystuffs.com/Scripts/modernizr-2.6.2.js>

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <http://ca.sellbuystuffs.com/Content/bootstrap.css>
- <http://ca.sellbuystuffs.com/Content/site.css>

Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 1,5 Mt (86 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Pakkaaminen ja kohteen <http://ca.sellbuystuffs.com/images/3a659156-96cd-4d18-bca7-4ccf21d681f3.jpg> koon muuttaminen voi säästää 1,4 Mt (säästö 99 %).
- Resurssin <http://ca.sellbuystuffs.com/images/4badf2d1-addc-4b61-ae9f-0810acc92214.jpg> pakkaaminen voi säästää 94 kt (44 %:n lasku).
- Resurssin <http://ca.sellbuystuffs.com/images/83cdc946-bf7a-4e6d-a738-279621219234.jpg> pakkaaminen voi säästää 29,2 kt (41 %:n lasku).
- Resurssin <http://ca.sellbuystuffs.com/images/c0dad81b-8584-450a-97fc-33dd8a251144.jpg> pakkaaminen voi säästää 9,3 kt (37 %:n lasku).
- Resurssin <http://ca.sellbuystuffs.com/images/0159282e-f3e2-4892-b308-54f70216e366.jpg> pakkaaminen voi säästää 9,3 kt (16 %:n lasku).

Harkitse korjaamista:

Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- http://m.addthisedge.com/live/boost/ra-5b5624cd2113291b/_ate.track.config_resp (60 sekuntia)
- http://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minuuttia)
- <https://embed.tawk.to/5aac17064b401e45400dcd03/default> (2 tuntia)

Pienennä CSS

Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsenystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 383 t (22 %:n lasku) [pienentämällä CSS-merkinnät](#).

- Resurssin <http://ca.sellbuystuffs.com/Content/site.css> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 383 t (22 %:n lasku).

Pienennä HTML

Tiivistämällä HTML-koodia ja siihen sisältyvää upotettua JavaScriptiä ja CSS-tyylikomentoja voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsentämistä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 682 t (11 %:n lasku) [pienentämällä HTML-koodi](#).

- Resurssin <http://ca.sellbuystuffs.com/> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 682 t (11 %:n lasku).

Pienennä JavaScript

Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista, jäsenystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 10,6 kt (67 %:n lasku) [pienentämällä JavaScript](#).

- Resurssin <http://ca.sellbuystuffs.com/Scripts/modernizr-2.6.2.js> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 10,6 kt (67 %:n lasku).

4 Hyväksytyt säännöt

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).

100 / 100 Käyttäjän kokemukset

5 Hyväksytyt säännöt

Vältä laajennuksia

Sivusi ei vaikuta käyttävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja [laajennusten välttämisen](#) merkityksestä.

Määritä viewport-tunniste

Sivusi määrittää laitteen kokoa vastaavan näkymän, minkä takia se piirretään ruudulle oikein

Mobiili

kaikilla laitteilla. Lue lisää [näkymien määrittämisestä](#).

Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan

Sivusi sisältö sopii näkymään. Lue lisätietoja [sisällön koon muokkaamisesta näkymään sopivaksi](#).


Mitoita napautuskohteet oikein

Kaikki sivusi linkit/painikkeet ovat tarpeeksi isoja, jotta käyttäjät voivat helposti napauttaa niitä kosketusnäytöllä. Lisätietoja [napautuskohteiden oikeasta mitoituksesta](#).

Käytä riittävän suuria kirjasinkokoja

Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää [tarpeeksi suurien kirjasinkokojen käytöstä](#).

Työpöytä



35 / 100 Nopeus

! Pitäisi korjata:

Optimoi kuvat

Työpöytä

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 1,9 Mt (94 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Pakkaaminen ja kohteen <http://ca.sellbuystuffs.com/images/3a659156-96cd-4d18-bca7-4ccf21d681f3.jpg> koon muuttaminen voi säästää 1,4 Mt (säästö 99 %).
- Pakkaaminen ja kohteen <http://ca.sellbuystuffs.com/images/4badf2d1-addc-4b61-ae9f-0810acc92214.jpg> koon muuttaminen voi säästää 198,2 kt (säästö 90 %).
- Pakkaaminen ja kohteen <http://ca.sellbuystuffs.com/images/04fbdb2d-68bb-4463-8a0e-3e250fdc71ec.jpg> koon muuttaminen voi säästää 80,6 kt (säästö 89 %).
- Pakkaaminen ja kohteen <http://ca.sellbuystuffs.com/images/83cdc946-bf7a-4e6d-a738-279621219234.jpg> koon muuttaminen voi säästää 55,8 kt (säästö 76 %).
- Pakkaaminen ja kohteen <http://ca.sellbuystuffs.com/images/0159282e-f3e2-4892-b308-54f70216e366.jpg> koon muuttaminen voi säästää 54,4 kt (säästö 91 %).
- Pakkaaminen ja kohteen <http://ca.sellbuystuffs.com/images/24135582-962b-49f4-b66a-5713240e3a33.jpg> koon muuttaminen voi säästää 40,3 kt (säästö 83 %).
- Pakkaaminen ja kohteen <http://ca.sellbuystuffs.com/images/bf6e87ce-4457-4f98-9040-f4227e3c266d.jpg> koon muuttaminen voi säästää 40,3 kt (säästö 83 %).
- Pakkaaminen ja kohteen <http://ca.sellbuystuffs.com/images/642c5d57-54d7-4377-bb2b-fddd43ef80b1.jpg> koon muuttaminen voi säästää 38,4 kt (säästö 81 %).
- Resurssin <http://ca.sellbuystuffs.com/images/c0dad81b-8584-450a-97fc-33dd8a251144.jpg> pakkaaminen voi säästää 9,3 kt (37 %:n lasku).



Harkitse korjaamista:

Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

Työpöytä

- http://m.addthisedge.com/live/boost/ra-5b5624cd2113291b/_ate.track.config_resp (45 sekuntia)
- http://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minuuttia)
- <https://embed.tawk.to/5aac17064b401e45400dcd03/default> (2 tuntia)

Pienennä CSS

Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsenystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 383 t (22 %:n lasku) [pienentämällä CSS-merkinnät](#).

- Resurssin <http://ca.sellbuystuffs.com/Content/site.css> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 383 t (22 %:n lasku).

Pienennä HTML

Tiivistämällä HTML-koodia ja siihen sisältyvää upotettua JavaScriptiä ja CSS-tyylikomentoja voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsentämistä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 682 t (11 %:n lasku) [pienentämällä HTML-koodi](#).

- Resurssin <http://ca.sellbuystuffs.com/> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 682 t (11 %:n lasku).

Pienennä JavaScript

Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista, jäsenystä ja suorittamista.

Työpöytä

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 10,6 kt (67 %:n lasku) [pienentämällä JavaScript](#).

- Resurssin <http://ca.sellbuystuffs.com/Scripts/modernizr-2.6.2.js> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 10,6 kt (67 %:n lasku).

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 1 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <http://ca.sellbuystuffs.com/Content/bootstrap.css>



4 Hyväksytyt säännöt

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

Työpöytä

Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).