

Mobile




Oop's

Die Seite konnte nicht gefunden werden.



Oop's

Die Seite konnte nicht gefunden werden.



80 / 100 **Velocità**

! Possibili soluzioni:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 86,6 KiB (riduzione del 65%).

- La compressione di http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551422/fonts/icons/cineman-icons_7a029d09424fbbc1ef5c23c096c4f37d.svg potrebbe consentire di risparmiare 39,7 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551424/fonts/icons/cineman-icons_7a029d09424fbbc1ef5c23c096c4f37d.svg potrebbe consentire di risparmiare 39,7 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di http://gbucket.ch/CH/ch_config_mobile.js potrebbe consentire di risparmiare 4,3 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di http://gbucket.ch/CH/cinergy/cineman.ch/IT_Smartphone_ROS-incl-

Mobile

Home_allAdformats.js potrebbe consentire di risparmiare 2,9 KiB (riduzione del 75%).

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://cineman.wemfbox.ch/2004/01/survey.js> (scadenza non specificata)
- <http://cineman.wemfbox.ch/blank.gif> (scadenza non specificata)
- <http://ssl.p.jwpcdn.com/player/v/7.4.0/polyfills.promise.js> (scadenza non specificata)
- <http://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js> (15 minuti)
- http://gbucket.ch/CH/ch_config_mobile.js (30 minuti)
- http://gbucket.ch/CH/cinergy/cineman.ch/IT_Smartphone_ROS-incl-Home_allAdformats.js (30 minuti)
- <http://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js> (60 minuti)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 2,8 KiB (riduzione del 28%).

- La minimizzazione di http://gbucket.ch/CH/ch_config_mobile.js potrebbe consentire di risparmiare 1,7 KiB (riduzione del 27%).

Mobile

- La minimizzazione di http://gbucket.ch/CH/cinergy/cineman.ch/IT_Smartphone_ROS-incl-Home_allAdformats.js potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 30%).

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 5 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551422/css/b0334dc.css>
- <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551422/css/67381d7.css>
- <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551422/css/b0334dc.css>
- <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551422/css/67381d7.css>
- <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551424/css/b0334dc.css>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 3,3 KiB (riduzione del 27%).

- La compressione di <http://www.cineman.ch/bundles/cinergycineman/images/logo-404.png> potrebbe consentire di risparmiare 3,3 KiB (riduzione del 27%).



Mobile

5 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

100 / 100 Esperienza utente

 5 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su

Mobile

molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).


Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Tutti i link/pulsanti della pagina sono abbastanza grandi per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Leggi ulteriori informazioni sulle [dimensioni appropriate dei target dei tocchi](#).

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità



81 / 100 Velocità

! Possibili soluzioni:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 84,1 KiB (riduzione del 65%).

- La compressione di http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551422/fonts/icons/cineman-icons_7a029d09424fbbc1ef5c23c096c4f37d.svg potrebbe consentire di risparmiare 39,7 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551424/fonts/icons/cineman-icons_7a029d09424fbbc1ef5c23c096c4f37d.svg potrebbe consentire di risparmiare 39,7 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di http://gbucket.ch/CH/ch_config_desktop.js potrebbe consentire di risparmiare 4,7 KiB (riduzione del 67%).

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://cineman.wemfbox.ch/2004/01/survey.js> (scadenza non specificata)
- <http://cineman.wemfbox.ch/blank.gif> (scadenza non specificata)
- <http://ssl.p.jwpcdn.com/player/v/7.4.0/polyfills.promise.js> (scadenza non specificata)
- <http://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js> (15 minuti)
- http://gbucket.ch/CH/ch_config_desktop.js (30 minuti)

Velocità

- <http://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js> (60 minuti)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 2,2 KiB (riduzione del 31%).

- La minimizzazione di http://gbucket.ch/CH/ch_config_desktop.js potrebbe consentire di risparmiare 2,2 KiB (riduzione del 31%).

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 4 risorse script e 12 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551422/js/add530b.js>
- <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551311/jwplayer/jwplayer.js>
- <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551422/js/2c16df5.js>
- http://gbucket.ch/CH/ch_config_desktop.js

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551422/css/b0334dc.css>

Velocità

- <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551422/css/67381d7.css>
- <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551422/css/b0334dc.css>
- <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551422/css/67381d7.css>
- <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551424/css/b0334dc.css>
- <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551424/css/67381d7.css>
- <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551422/css/b0334dc.css>
- <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551422/css/67381d7.css>
- <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551424/css/b0334dc.css>
- <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551424/css/67381d7.css>
- <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551422/css/b0334dc.css>
- <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551422/css/67381d7.css>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 26,1 KiB (riduzione del 71%).

- La compressione e il ridimensionamento di <http://www.cineman.ch/bundles/cinergycineman/images/logo-404.png> potrebbe consentire di risparmiare 9,3 KiB (riduzione del 75%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551413/bundles/cinergycineman/images/logos/logo-teleboy-footer-sm@2x.png> potrebbe consentire di risparmiare 2,6 KiB (riduzione del 70%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551414/bundles/cinergycineman/images/logos/logo-teleboy-footer-sm@2x.png> potrebbe consentire di risparmiare 2,6 KiB (riduzione del 70%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551413/bundles/cinergycineman/images/logos/logo-events-footer-sm@2x.png> potrebbe consentire di risparmiare 2,4 KiB (riduzione del 72%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551414/bundles/cinergycineman/images/logos/logo-events-footer-sm@2x.png> potrebbe consentire di risparmiare 2,4 KiB (riduzione del 72%).

Velocità

- La compressione e il ridimensionamento di <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551413/bundles/cinergycineman/images/logos/logo-cineman-footer-sm@2x.png> potrebbe consentire di risparmiare 2 KiB (riduzione del 68%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551414/bundles/cinergycineman/images/logos/logo-cineman-footer-sm@2x.png> potrebbe consentire di risparmiare 2 KiB (riduzione del 68%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551413/bundles/cinergycineman/images/logos/logo-cineman-header-sm@2x.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,4 KiB (riduzione del 63%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://www.cineman.ch/assets/cache/1481551414/bundles/cinergycineman/images/logos/logo-cineman-header-sm@2x.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,4 KiB (riduzione del 63%).

Dai la priorità ai contenuti visibili

La tua pagina richiede ulteriori round trip di rete per visualizzare i contenuti above the fold. Per avere un rendimento ottimale, riduci la quantità di codice HTML necessario per visualizzare i contenuti above the fold.

Sono stati necessari 156,8 KiB della risposta HTML per la visualizzazione dei contenuti above the fold. Sono necessari 4 round-trip in rete. [Dai la priorità ai contenuti above the fold](#) in modo che possano essere visualizzati soltanto con i primi 2 round-trip di codice HTML.

- È stato possibile visualizzare soltanto circa il 6% dei contenuti above the fold finali con il codice HTML fornito in 2 round-trip snapshot:8.



4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Velocità

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).