


PageSpeed Insights

Mobile



50 / 100 Schneller gemacht

! Behebung erforderlich:

Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Ihre Seite enthält 2 Weiterleitungen. Weiterleitungen verzögern das Laden der Seite.

[Vermeiden Sie Zielseiten-Weiterleitungen](#) für die folgende Kette weitergeleiteter URLs.

- <http://commonfloor.com/>
- <https://commonfloor.com/>
- <https://www.commonfloor.com/>

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in

Mobile

Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 2 blockierende Skript-Ressourcen und 1 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- https://www.commonfloor.com/public/assets/analytics_action.js
- <https://asset2.cfdn.com/cfassets/js/app.caz.js?ver=1486102652>

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <https://asset1.cfdn.com/030220170122/cfassets/mobileweb/css/app.caz.css>

Behebung empfohlen:

Komprimierung aktivieren

Durch die Komprimierung der Ressourcen mit "gzip" oder "deflate" kann die Anzahl der über das Netzwerk gesendeten Bytes reduziert werden.

[Ermöglichen Sie die Komprimierung](#) der folgenden Ressourcen, um die Übertragungsgröße um 63,3 KB (85 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <https://www.commonfloor.com/api/collection-base/get-collections-by-city?city=Bangalore> könnten 63,3 KB (85 %) eingespart werden.

Browser-Caching nutzen

Mobile

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 Minuten)
- <https://beacon.errorception.com/54070224a60fafbd1000006a.js> (60 Minuten)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 Stunden)

Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimieren Sie die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 4,9 KB (18 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von https://asset1.cfdn.com/cfassets/mobileweb/images/homepage_masthead.jpg könnten 4,9 KB (18 %) eingespart werden.

Sichtbare Inhalte priorisieren

Für Ihre Seite sind zusätzliche Netzwerk-Roundtrips erforderlich, um die ohne Scrollen sichtbaren Inhalte ("above the fold"-Inhalte) darstellen zu können. Reduzieren Sie die zur Darstellung von "above the fold"-Inhalten erforderliche HTML-Menge, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Die gesamte HTML-Antwort war nicht ausreichend, um den ohne Scrollen sichtbaren Inhalt zu rendern. Dies weist üblicherweise darauf hin, dass zusätzliche, nach dem Parsen des HTML geladene Ressourcen zum Rendern des ohne Scrollen sichtbaren Inhalts erforderlich waren.

[Priorisieren Sie den sichtbaren Inhalt](#), der zum Rendern ohne Scrollen erforderlich ist, indem Sie ihn direkt in die HTML-Antwort integrieren.

- Nur etwa 18 % der Seiteninhalte, die in der endgültigen Version ohne Scrollen sichtbar sind, konnten mit der vollständigen HTML-Antwort gerendert werden snapshot:4.

3 bestandene Regeln

CSS reduzieren

Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen](#)

HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

JavaScript reduzieren

Ihre JavaScript-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von JavaScript-Ressourcen](#)

99 / 100 Nutzererfahrung

Behebung empfohlen:

Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten einhalten

Einige der Links oder Schaltflächen auf Ihrer Webseite sind möglicherweise so klein, dass ein Nutzer sie auf einem Touchscreen nicht bequem antippen kann. Wir empfehlen, [diese Links oder Schaltflächen zu vergrößern](#), um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Die folgenden Links und Schaltflächen sind nahe an anderen und benötigen möglicherweise zusätzlichen Abstand.

- Die Schaltfläche oder der Link `<div class="right-container">0</div>` liegt nahe an 1 anderen (final).

Mobile

- Die Schaltfläche oder der Link `` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `Plot Investmen...ons45 PROJECTS` und 1 andere liegen nahe an anderen final.
- Die Schaltfläche oder der Link `SELL OR RENT Y...OPERTYLIST NOW` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<button type="button" class="slick-prev slick-disabled">Previous</button>` und 3 andere liegen nahe an anderen.



4 bestandene Regeln

Plug-ins vermeiden

Ihre Seite verwendet anscheinend keine Plug-ins. Plug-ins können die Nutzung von Inhalten auf vielen Plattformen verhindern. Erhalten Sie weitere Informationen über die Wichtigkeit, [Plug-ins zu vermeiden](#).

Darstellungsbereich konfigurieren

Ihre Seite spezifiziert ein Darstellungsfeld, das der Größe des Gerätes angepasst ist. Dies ermöglicht eine korrekte Darstellung auf allen Geräten. Weitere Informationen zur [Konfiguration von Darstellungsfeldern](#).

Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich

Die Inhalte Ihrer Seite passen in den Darstellungsbereich. Erhalten Sie weitere Informationen über die [Größenanpassung von Inhalten zum Darstellungsbereich](#).

Lesbare Schriftgrößen verwenden

Der Text auf Ihrer Seite ist lesbar. Weitere Informationen zur [Verwendung lesbarer Schriftgrößen](#).



56 / 100 Schneller gemacht

 Behebung erforderlich:

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 3 blockierende Skript-Ressourcen und 2 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <https://asset2.cfcdn.com/cfassets/ts/libs/visual-website-optimizer.js>
- <https://asset3.cfcdn.com/cfassets/js/common.caz.js?v=1484651564320>
- <https://asset1.cfcdn.com/cfassets/js/homepage.caz.js?v=1484651564320>

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <https://asset2.cfcdn.com/cfassets/css/common.caz.css?v=1484651564320>
- <https://asset3.cfcdn.com/cfassets/css/home-page.caz.css?v=1484651564320>

Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimieren Sie die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 477,4 KB (58 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <https://is5.cfcdn.com/is/p/f/1280x500/public/images/promos/5874cb77ab620/gminfinite.jpg> könnten 349,1 KB (66 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von https://is4.cfcdn.com/is/p/c/258x198/public/images/apartments/original_img/zz6dr4.gif könnten 39,6 KB (70 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von https://is5.cfcdn.com/is/a/c/430x200/gallery_images/original/58908517aa385.jpg könnten 21,8 KB (56 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von https://is6.cfcdn.com/is/a/c/430x200/gallery_images/original/58945737c99a7.jpg könnten 15,2 KB (39 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von https://is6.cfcdn.com/is/a/c/430x200/gallery_images/original/5890670ed69b0.jpg könnten 15 KB (43 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von https://is6.cfcdn.com/is/a/c/430x200/gallery_images/original/5891cb2d1b2d8.jpg könnten 14,9 KB (40 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von https://is4.cfcdn.com/is/a/c/258x198/gallery_images/original/56a864f459e00.jpg könnten 10,1 KB (39 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung und Größenanpassung von <https://is5.cfcdn.com/is/p/c/300x300/sites/default/files/India-min.png?ver=1> könnten 5,9 KB (14 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung und Größenanpassung von https://www.commonfloor.com/cfassets/t2/src/images/header_cf_logo.png könnten 5 KB (96 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von https://www.commonfloor.com/cfassets/t2/src/images/header_qh_logo.png könnten 908 Byte (15 %) eingespart werden.

 **Behebung empfohlen:**

Desktop

Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Ihre Seite enthält 2 Weiterleitungen. Weiterleitungen verzögern das Laden der Seite.

[Vermeiden Sie Zielseiten-Weiterleitungen](#) für die folgende Kette weitergeleiteter URLs.

- <http://commonfloor.com/>
- <https://commonfloor.com/>
- <https://www.commonfloor.com/>

Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- https://accounts.google.com/o/oauth2/iframe?action=checkOrigin&origin=https%3A%2F%2Fwww.commonfloor.com&client_id=823954758950-6g1aq8imtj0ndfcbbq84emnhpiv20nsl.apps.googleusercontent.com (10 Minuten)
- https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 Minuten)
- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-DCR8> (15 Minuten)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 Minuten)
- https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 Minuten)
- <https://apis.google.com/js/client:platform.js?onload=handleClientLoad> (30 Minuten)
- https://apis.google.com/js/rpc:shindig_random.js?onload=init (30 Minuten)
- <https://sg-pl.vizury.com/analyze/cookieCallback.php?cb=.commonfloor.com> (60 Minuten)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 Stunden)
- <https://ssl.widgets.webengage.com/js/widget/webengage-min-v-4.0.js> (4 Stunden)

Sichtbare Inhalte priorisieren

Für Ihre Seite sind zusätzliche Netzwerk-Roundtrips erforderlich, um die ohne Scrollen sichtbaren Inhalte ("above the fold"-Inhalte) darstellen zu können. Reduzieren Sie die zur Darstellung von "above the fold"-Inhalten erforderliche HTML-Menge, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Die gesamte HTML-Antwort war nicht ausreichend, um den ohne Scrollen sichtbaren Inhalt zu rendern. Dies weist üblicherweise darauf hin, dass zusätzliche, nach dem Parsen des HTML geladene Ressourcen zum Rendern des ohne Scrollen sichtbaren Inhalts erforderlich waren. [Priorisieren Sie den sichtbaren Inhalt](#), der zum Rendern ohne Scrollen erforderlich ist, indem Sie ihn direkt in die HTML-Antwort integrieren.

- Nur etwa 60 % der Seiteninhalte, die in der endgültigen Version ohne Scrollen sichtbar sind, konnten mit der vollständigen HTML-Antwort gerendert werden snapshot:7.



4 bestandene Regeln

Komprimierung aktivieren

Die Komprimierung ist aktiviert. [Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung](#)

CSS reduzieren

Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen](#)

HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

JavaScript reduzieren

Desktop

Ihre JavaScript-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von JavaScript-Ressourcen](#)