


# PageSpeed Insights

## Mobile



45 / 100 Velocità

! Soluzioni da implementare:

### Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://pd.sharethis.com/pd/dtscout> (scadenza non specificata)
- [https://s10.histats.com/js15\\_as.js](https://s10.histats.com/js15_as.js) (scadenza non specificata)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-122415650-1> (15 minuti)
- <https://t.sharethis.com/1/d/t.dhj?cid=c010&cls=C&rnd=0.24626537505537271&stid=ZGAHOlz1QrwwAAAASYxDEAw%3D%3D> (60 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)

## Mobile

- <https://drakor.tv/wp-content/themes/mh-magazine/images/placeholder-small.png> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/themes/mh-magazine/includes/font-awesome.min.css> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/themes/mh-magazine/js/scripts.js?ver=3.8.6> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/themes/mh-magazine/style.css?ver=3.8.6> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/01/Drama-Korea-Dazzling-Subtitle-Indonesia.jpg> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/02/Drama-Korea-Legal-High-Subtitle-Indonesia-678x509.png> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/02/Drama-Korea-Love-in-Sadness-Subtitle-Indonesia-678x509.jpg> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/02/Drama-Korea-Rude-Miss-Young-Ae-Season-17-Subtitle-Indonesia-326x245.jpg> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/02/Drama-Korea-Touch-Your-Heart-Subtitle-Indonesia-326x245.jpg> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/02/Drama-Korea-Trap-Subtitle-Indonesia-678x509.jpg> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/03/Drama-Korea-Big-Issue-Subtitle-Indonesia.jpg> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/03/Drama-Korea-He-Is-Psychometric-Subtitle-Indonesia-678x509.jpg> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/03/Film-Korea-The-Dude-In-Me-Subtitle-Indonesia-326x245.png> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/03/GOT7-Real-Thai-2019-300x245.jpg> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.1> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.1.1> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=5.1.1> (4 ore)
- <https://pelajar18.com/wp-content/themes/retrotube/assets/img/banners/leaderboard.jpg> (4 ore)

# Mobile

## Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 3 risorse script e 4 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://drakor.tv/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://drakor.tv/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://drakor.tv/wp-content/themes/mh-magazine/js/scripts.js?ver=3.8.6>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://drakor.tv/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.1>
- <https://drakor.tv/wp-content/themes/mh-magazine/style.css?ver=3.8.6>
- <https://drakor.tv/wp-content/themes/mh-magazine/includes/font-awesome.min.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,400italic,600,700>

## Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 748,2 KiB (riduzione del 89%).

- La compressione e il ridimensionamento di <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/02/Drama-Korea-Legal-High-Subtitle-Indonesia-678x509.png> potrebbe consentire di risparmiare 548,6 KiB (riduzione del 97%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/02/Drama-Korea-Trap-Subtitle-Indonesia-678x509.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 107,3 KiB (riduzione del 98%).

## Mobile

- La compressione e il ridimensionamento di <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/02/Drama-Korea-Love-in-Sadness-Subtitle-Indonesia-678x509.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 42 KiB (riduzione del 96%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/03/Drama-Korea-He-Is-Psychometric-Subtitle-Indonesia-678x509.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 28,6 KiB (riduzione del 95%).
- La compressione di <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/03/Drama-Korea-Big-Issue-Subtitle-Indonesia.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 16,9 KiB (riduzione del 22%).
- La compressione di <https://pelajar18.com/wp-content/themes/retrotube/assets/img/banners/leaderboard.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 3 KiB (riduzione del 29%).
- La compressione di <https://drakor.tv/wp-content/themes/mh-magazine/images/placeholder-small.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,7 KiB (riduzione del 92%).



### Possibili soluzioni:

#### Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 2,6 KiB (riduzione del 59%).

- La compressione di <https://e.dtscout.com/e/?v=1a&pid=5200&site=1&l=https%3A%2F%2Fdrakor.tv%2F&j=> potrebbe consentire di risparmiare 2 KiB (riduzione del 60%).
- La compressione di <https://pd.sharethis.com/pd/dtscout> potrebbe consentire di risparmiare 619 B (riduzione del 55%).

#### Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,49 secondi.

## Mobile

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

### Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 1,9 KiB (riduzione del 13%).

- La minimizzazione di <https://drakor.tv/wp-content/themes/mh-magazine/style.css?ver=3.8.6> potrebbe consentire di risparmiare 1,9 KiB (riduzione del 13%) dopo la compressione.

### Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 924 B (riduzione del 21%).

- La minimizzazione di <https://e.dtscout.com/e/?v=1a&pid=5200&site=1&l=https%3A%2F%2Fdrakor.tv%2F&j=> potrebbe consentire di risparmiare 715 B (riduzione del 22%).
- La minimizzazione di <https://pd.sharethis.com/pd/dtscout> potrebbe consentire di risparmiare 209 B (riduzione del 19%).



3 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

### Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

### Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

## 93 / 100 Esperienza utente

### Possibili soluzioni:

### Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `<a href="https://drakor.tv/"></a>` e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<a href="https://drakor...tle-indonesia/">Drama Korea He...itle Indonesia</a>` e altri 9 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<a href="https://drakor.tv/2019/03/">March 11, 2019</a>` e altri 14 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<a href="https://drakor...t-drama-korea/">Request Drama Korea</a>` e altri 3 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<a href="https://drakor.tv/2018/08/">August 23, 2018</a>` e altri 20 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<a href="https://drakor...y/drama-korea/">Drama Korea</a>` è vicino ad

## Mobile

altri 1 target dei tocchi.



4 regole rispettate

### Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

### Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

### Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

### Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

## Velocità

# Velocità



77 / 100 Velocità

**!** Soluzioni da implementare:

## Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://pd.sharethis.com/pd/dtscout> (scadenza non specificata)
- [https://s10.histats.com/js15\\_as.js](https://s10.histats.com/js15_as.js) (scadenza non specificata)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-122415650-1> (15 minuti)
- <https://t.sharethis.com/1/d/t.dhj?cid=c010&cls=C&rnd=0.24626537505537271&stid=ZGAO01z1QsMAAAASX6HKAw%3D%3D> (60 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/themes/mh-magazine/images/placeholder-small.png> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/themes/mh-magazine/includes/font-awesome.min.css> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/themes/mh-magazine/js/scripts.js?ver=3.8.6> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/themes/mh-magazine/style.css?ver=3.8.6> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/01/Drama-Korea-Dazzling-Subtitle-Indonesia-210x300.jpg> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/02/Drama-Korea-Legal-High-Subtitle-Indonesia-326x245.png> (4 ore)



## Velocità

- <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/02/Drama-Korea-Love-in-Sadness-Subtitle-Indonesia-326x245.jpg> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/02/Drama-Korea-Rude-Miss-Young-Ae-Season-17-Subtitle-Indonesia-326x245.jpg> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/02/Drama-Korea-Touch-Your-Heart-Subtitle-Indonesia-326x245.jpg> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/02/Drama-Korea-Trap-Subtitle-Indonesia-326x245.jpg> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/03/Drama-Korea-Big-Issue-Subtitle-Indonesia-326x245.jpg> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/03/Drama-Korea-He-Is-Psychometric-Subtitle-Indonesia-326x245.jpg> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/03/Film-Korea-The-Dude-In-Me-Subtitle-Indonesia-326x245.png> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-content/uploads/2019/03/GOT7-Real-Thai-2019-300x245.jpg> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.1> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.1.1> (4 ore)
- <https://drakor.tv/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=5.1.1> (4 ore)
- <https://pelajar18.com/wp-content/themes/retrotube/assets/img/banners/leaderboard.jpg> (4 ore)

## Possibili soluzioni:

### Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 2,2 KiB (riduzione del 58%).

## Velocità

- La compressione di <https://e.dtscout.com/e/?v=1a&pid=5200&site=1&l=https%3A%2F%2Fdrakor.tv%2F&j=> potrebbe consentire di risparmiare 1,6 KiB (riduzione del 59%).
- La compressione di <https://pd.sharethis.com/pd/dtscout> potrebbe consentire di risparmiare 617 B (riduzione del 55%).

## Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,48 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

## Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 1,9 KiB (riduzione del 13%).

- La minimizzazione di <https://drakor.tv/wp-content/themes/mh-magazine/style.css?ver=3.8.6> potrebbe consentire di risparmiare 1,9 KiB (riduzione del 13%) dopo la compressione.

## Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 924 B (riduzione del 24%).

## Velocità

- La minimizzazione di <https://e.dtscout.com/e/?v=1a&pid=5200&site=1&l=https%3A%2F%2Fdrakor.tv%2F&j=> potrebbe consentire di risparmiare 715 B (riduzione del 26%).
- La minimizzazione di <https://pd.sharethis.com/pd/dtscout> potrebbe consentire di risparmiare 209 B (riduzione del 19%).

## Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 3 risorse script e 4 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://drakor.tv/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://drakor.tv/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://drakor.tv/wp-content/themes/mh-magazine/js/scripts.js?ver=3.8.6>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://drakor.tv/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.1>
- <https://drakor.tv/wp-content/themes/mh-magazine/style.css?ver=3.8.6>
- <https://drakor.tv/wp-content/themes/mh-magazine/includes/font-awesome.min.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,400italic,600,700>

## Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

## Velocità

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 4,7 KiB (riduzione del 39%).

- La compressione di <https://pelajar18.com/wp-content/themes/retrotube/assets/img/banners/leaderboard.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 3 KiB (riduzione del 29%).
- La compressione di <https://drakor.tv/wp-content/themes/mh-magazine/images/placeholder-small.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,7 KiB (riduzione del 92%).



3 regole rispettate

### Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

### Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

### Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).