


PageSpeed Insights

Mobile



36 / 100 Snelheid

! Dit moet worden gecorrigeerd:

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 1 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Ongeveer 1% van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <https://s.yimg.com/ap/build/stylesheets/rollup-4d053354.css>

Mobile

Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 1,2 MB (een besparing van 34%).

- Het comprimeren van https://s.yimg.com/ap/build/images/sohp/womens-month-mar-2018/threelittlebirds_80100.jpg kan 261,3 KB besparen (een besparing van 51%).
- Het comprimeren van https://s.yimg.com/ap/build/images/sohp/womens-month-mar-2018/patriciaware_takingabow.jpg kan 211,3 KB besparen (een besparing van 58%).
- Het comprimeren van https://s.yimg.com/ap/build/images/sohp/womens-month-mar-2018/yuliyabahr_bliss.jpg kan 185,4 KB besparen (een besparing van 37%).
- Het comprimeren van https://s.yimg.com/ap/build/images/sohp/womens-month-mar-2018/photooleo_windowdressing.jpg kan 157,8 KB besparen (een besparing van 33%).
- Het comprimeren van https://s.yimg.com/ap/build/images/sohp/womens-month-mar-2018/polinawashington_untitled.jpg kan 140,5 KB besparen (een besparing van 40%).
- Het comprimeren van https://s.yimg.com/ap/build/images/sohp/womens-month-mar-2018/nicolewatson_snowyowl.jpg kan 109,4 KB besparen (een besparing van 31%).
- Het comprimeren van https://s.yimg.com/ap/build/images/sohp/womens-month-mar-2018/marinaheiswaupt_alpedisiusi.jpg kan 73,6 KB besparen (een besparing van 15%).
- Het comprimeren van https://s.yimg.com/ap/build/images/sohp/womens-month-mar-2018/lauramcgregor_towerbridge.jpg kan 45,8 KB besparen (een besparing van 11%).

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je pagina vereist extra netwerkopleidingen om content boven de vouw weer te geven. Voor optimale prestaties beperk je de hoeveelheid HTML-code die is vereist voor het weergeven van content boven de vouw.

De volledige HTML-reactie was onvoldoende om de content boven de vouw weer te geven. Dit geeft meestal aan dat aanvullende bronnen (geladen na het parseren van de HTML) zijn vereist om content boven de vouw weer te geven. [Geef prioriteit aan zichtbare content](#) die nodig is voor weergave boven de vouw door deze rechtstreeks op te nemen in de HTML-reactie.

- De uiteindelijke content boven de vouw kan niet worden weergegeven, zelfs niet met de

volledige HTML-reactie.

Overweeg dit te corrigeren:

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <https://api.flickr.com/services/rest> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <https://cdn.siftscience.com/s.js> (60 minuten)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 uur)

6 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

Comprimeren inschakelen

Je hebt compressie ingeschakeld. Meer informatie over [het inschakelen van compressie](#).

Reactietijd van server beperken

Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

CSS verkleinen

Je CSS is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van CSS](#).

HTML verkleinen

Je HTML is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van HTML](#).

JavaScript verkleinen

Je JavaScript-content is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van JavaScript](#).

100 / 100 Gebruikerservaring

 5 uitgevoerde regels

Plug-ins vermijden

Het lijkt erop dat je pagina geen plug-ins gebruikt, waardoor content op veel platforms mogelijk niet bruikbaar is. Meer informatie over het belang van [het vermijden van plug-ins](#).

De viewport configureren

Op je pagina is een viewport opgegeven die overeenkomt met het formaat van het apparaat, waardoor de pagina correct kan worden weergegeven op alle apparaten. Meer informatie over [het configureren van viewports](#).

Formaat van content aanpassen aan viewport

De content van je pagina past binnen de viewport. Meer informatie over [het formaat van content aanpassen aan de viewport](#).

Mobile

Geschikte formaten voor tikdoelen

Alle links/knoppen van je pagina zijn groot genoeg zodat een gebruiker er gemakkelijk op kan tikken op het touchscreen. Meer informatie over [geschikte formaten voor tikdoelen](#).

Leesbare lettergrootten gebruiken

Deze tekst op je pagina is leesbaar. Meer informatie over [het gebruik van leesbare lettergrootten](#).

Desktop



44 / 100 Snelheid

! Dit moet worden gecorrigeerd:

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 1 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Ongeveer 2% van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <https://s.yimg.com/ap/build/stylesheets/rollup-4d053354.css>

Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 1,2 MB (een besparing van 34%).

- Het comprimeren van https://s.yimg.com/ap/build/images/sohp/womens-month-mar-2018/threelittlebirds_80100.jpg kan 261,3 KB besparen (een besparing van 51%).
- Het comprimeren van https://s.yimg.com/ap/build/images/sohp/womens-month-mar-2018/patriciaware_takingabow.jpg kan 211,3 KB besparen (een besparing van 58%).
- Het comprimeren van https://s.yimg.com/ap/build/images/sohp/womens-month-mar-2018/yuliyabahr_bliss.jpg kan 185,4 KB besparen (een besparing van 37%).
- Het comprimeren van https://s.yimg.com/ap/build/images/sohp/womens-month-mar-2018/photooleo_windowdressing.jpg kan 157,8 KB besparen (een besparing van 33%).
- Het comprimeren van https://s.yimg.com/ap/build/images/sohp/womens-month-mar-2018/polinawashington_untitled.jpg kan 140,5 KB besparen (een besparing van 40%).
- Het comprimeren van https://s.yimg.com/ap/build/images/sohp/womens-month-mar-2018/nicolewatson_snowyowl.jpg kan 109,4 KB besparen (een besparing van 31%).
- Het comprimeren van https://s.yimg.com/ap/build/images/sohp/womens-month-mar-2018/marinaheiswaupt_alpedisiusi.jpg kan 73,6 KB besparen (een besparing van 15%).
- Het comprimeren van https://s.yimg.com/ap/build/images/sohp/womens-month-mar-2018/lauramcgregor_towerbridge.jpg kan 45,8 KB besparen (een besparing van 11%).

 Overweeg dit te corrigeren:

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats

van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <https://api.flickr.com/services/rest> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 uur)

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je pagina vereist extra netwerkomleidingen om content boven de vouw weer te geven. Voor optimale prestaties beperk je de hoeveelheid HTML-code die is vereist voor het weergeven van content boven de vouw.

De volledige HTML-reactie was onvoldoende om de content boven de vouw weer te geven. Dit geeft meestal aan dat aanvullende bronnen (geladen na het parseren van de HTML) zijn vereist om content boven de vouw weer te geven. [Geef prioriteit aan zichtbare content](#) die nodig is voor weergave boven de vouw door deze rechtstreeks op te nemen in de HTML-reactie.

- Slechts ongeveer 2% van de uiteindelijke content boven de vouw kan worden weergegeven met de volledige HTML-reactie.
- Klik om het screenshot met alleen de HTML-reactie te bekijken: snapshot:1



6 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

Comprimeren inschakelen

Je hebt compressie ingeschakeld. Meer informatie over [het inschakelen van compressie](#).

Reactietijd van server beperken

Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

CSS verkleinen

Je CSS is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van CSS](#).

HTML verkleinen

Je HTML is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van HTML](#).

JavaScript verkleinen

Je JavaScript-content is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van JavaScript](#).