

# PageSpeed Insights

## Mobile



72 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

### Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina ha 2 reindirizzamenti. I reindirizzamenti causano ulteriori ritardi nel caricamento della pagina.

[Evita reindirizzamenti di pagine di destinazione](#) per la seguente catena di URL reindirizzati.

- <http://ft.com/>
- <http://www.ft.com/>
- <https://www.ft.com/>

 Possibili soluzioni:

### Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://www.howsmyssl.com/a/check> (scadenza non specificata)
- <https://next-markets-proxy.ft.com/securities/v1/quotes?symbols=FTSE:FSI,INX:IOM,EURUSD,GBPUSD,IB.1:IEU,JPMUS10YCMY:REU> (5 minuti)
- <https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js> (15 minuti)
- [https://www.ft.com/\\_\\_assets/n-ui/cached/v2/es5.min.js](https://www.ft.com/__assets/n-ui/cached/v2/es5.min.js) (20 minuti)
- <https://static.chartbeat.com/js/chartbeat.js> (2 ore)

### Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 5,1 KiB (riduzione del 21%).

- La compressione di [https://www.ft.com/\\_\\_origami/service/image/v2/images/raw/http%3A%2F%2Fprod-upp-image-read.ft.com%2F2d110442-c3b6-11e6-81c2-f57d90f6741a?source=next&fit=scale-down&compression=best&width=500](https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/http%3A%2F%2Fprod-upp-image-read.ft.com%2F2d110442-c3b6-11e6-81c2-f57d90f6741a?source=next&fit=scale-down&compression=best&width=500) potrebbe consentire di risparmiare 5,1 KiB (riduzione del 21%).

### Dai la priorità ai contenuti visibili

La tua pagina richiede ulteriori round trip di rete per visualizzare i contenuti above the fold. Per avere un rendimento ottimale, riduci la quantità di codice HTML necessario per visualizzare i contenuti above the fold.

## Mobile

L'intera risposta HTML non è stata sufficiente per la visualizzazione dei contenuti above the fold. Generalmente, questo indica che per il rendering dei contenuti above the fold sono state necessarie risorse aggiuntive, caricate dopo l'analisi HTML. [Dai la priorità ai contenuti visibili](#) necessari per la visualizzazione above the fold, includendoli direttamente nella risposta HTML.

- È stato possibile visualizzare soltanto circa il 49% dei contenuti above the fold finali con la risposta HTML completa snapshot:2.



### 6 regole rispettate

#### Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

#### Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

#### Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

#### Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

#### Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

# Mobile

## Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

Non hai risorse di blocco della visualizzazione. Leggi ulteriori informazioni sulla [rimozione delle risorse di blocco della visualizzazione](#).

### 93 / 100 Esperienza utente

#### Possibili soluzioni:

## Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `<a href="http://help.ft...its-websites/">cookie policy</a>` e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<a href="/world/europe/brussels" class="o-teaser__tag">Brussels</a>` e altri 75 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<a href="https://adcllic...d-76378e4fef24">Chicago — from...on the ground</a>` e altri 6 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<a href="/comment/colum...ts/edward-luce" class="o-teaser__tag">Edward Luce</a>` e altri 19 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<a href="/content/476ac...2-f57d90f6741a">Jorgen Knudsto...ebuilding Lego</a>` e altri 2 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<a href="http://www.ft....F&amp;location=%2F" class="o-footer__matr...s-android-link">Open in app</a>` e altri 8 sono vicini ad altri target dei tocchi.

#### 4 regole rispettate

# Mobile

## Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

## Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

## Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

## Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

# Velocità



84 / 100 Velocità



# Velocità

## Possibili soluzioni:

### Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina ha 2 reindirizzamenti. I reindirizzamenti causano ulteriori ritardi nel caricamento della pagina.

[Evita reindirizzamenti di pagine di destinazione](#) per la seguente catena di URL reindirizzati.

- <http://ft.com/>
- <http://www.ft.com/>
- <https://www.ft.com/>

### Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://www.howssmyssl.com/a/check> (scadenza non specificata)
- <https://next-markets-proxy.ft.com/securities/v1/quotes?symbols=FTSE:FSI,INX:IOM,EURUSD,GBPUSD,IB.1:IEU,JPMUS10YCMY:REU> (5 minuti)
- <https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js> (15 minuti)
- <https://cdn.krxd.net/controltag/KHUSEE3x.js> (20 minuti)
- [https://www.ft.com/\\_assets/n-ui/cached/v2/es5.min.js](https://www.ft.com/_assets/n-ui/cached/v2/es5.min.js) (20 minuti)
- [https://beacon.krxd.net/cookie2json?callback=Krucx.ns.\\_default.kxjsonp\\_3pevents](https://beacon.krxd.net/cookie2json?callback=Krucx.ns._default.kxjsonp_3pevents) (30 minuti)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minuti)
- <https://static.chartbeat.com/js/chartbeat.js> (2 ore)
- <https://z.moatads.com/financialtimesdfp415669142494/moatad.js> (5,7 ore)

### Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 2 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

È stato possibile visualizzare circa il 27% dei contenuti above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- [https://www.ft.com/\\_\\_assets/hashed/front-page/028ea132/main.css](https://www.ft.com/__assets/hashed/front-page/028ea132/main.css)
- [https://www.ft.com/\\_\\_assets/hashed/front-page/028ea132/main.css](https://www.ft.com/__assets/hashed/front-page/028ea132/main.css)

### Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 22,8 KiB (riduzione del 30%).

- La compressione di <https://tpc.googlesyndication.com/simgad/1427750601418340720> potrebbe consentire di risparmiare 17,1 KiB (riduzione del 46%).
- La compressione di [https://www.ft.com/\\_\\_origami/service/image/v2/images/raw/https%3A%2F%2Fwww.ft.com%2F\\_\\_assets%2Fcreatives%2Fproduct%2Fpack-shot-next-2.png?source=next&height=100](https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/https%3A%2F%2Fwww.ft.com%2F__assets%2Fcreatives%2Fproduct%2Fpack-shot-next-2.png?source=next&height=100) potrebbe consentire di risparmiare 3 KiB (riduzione del 12%).
- La compressione di [https://www.ft.com/\\_\\_origami/service/image/v2/images/raw/http%3A%2F%2Fprod-upp-image-read.ft.com%2F2d110442-c3b6-11e6-81c2-f57d90f6741a?source=next&fit=scale-down&compression=best&width=332](https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/http%3A%2F%2Fprod-upp-image-read.ft.com%2F2d110442-c3b6-11e6-81c2-f57d90f6741a?source=next&fit=scale-down&compression=best&width=332) potrebbe consentire di risparmiare 2,7 KiB (riduzione del 21%).

### Dai la priorità ai contenuti visibili

La tua pagina richiede ulteriori round trip di rete per visualizzare i contenuti above the fold. Per avere un rendimento ottimale, riduci la quantità di codice HTML necessario per visualizzare i contenuti above the fold.

L'intera risposta HTML non è stata sufficiente per la visualizzazione dei contenuti above the fold. Generalmente, questo indica che per il rendering dei contenuti above the fold sono state necessarie risorse aggiuntive, caricate dopo l'analisi HTML. [Dai la priorità ai contenuti visibili](#) necessari per la visualizzazione above the fold, includendoli direttamente nella risposta HTML.

- È stato possibile visualizzare soltanto circa il 11% dei contenuti above the fold finali con la risposta HTML completa snapshot:2.



### 5 regole rispettate

#### Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

#### Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

#### Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

#### Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

## Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).