


Sivuston nopeus

Mobiili



61 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

Ota pakkaus käyttöön

Tiivistämällä resursseja gzip- tai deflate-koodilla voit vähentää verkon kautta lähetettävien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien resurssien siirtokokoa 159,6 kt (69 %:n lasku) [ottamalla pakkaaminen käyttöön](#).

- Resurssin <https://api.relappro.com/adservices/video/jwplayer/jwplayer.js> pakkaaminen voi säästää 58,3 kt (67 %:n lasku).
- Resurssin <https://api.relappro.com/adservices/relapads.js?cachebuster=50659168512249> pakkaaminen voi säästää 40,5 kt (76 %:n lasku).
- Resurssin <http://redir.adap.tv/redir/javascript/lightintegration.js> pakkaaminen voi säästää 19,8 kt (64 %:n lasku).
- Resurssin <https://redir.adap.tv/redir/javascript/lightintegration.js> pakkaaminen voi säästää 19,8 kt (64 %:n lasku).

- Resurssin <https://api.relappro.com/adservices/relappro.js> pakkaaminen voi säästää 6,8 kt (58 %:n lasku).
- Resurssin <https://api.relappro.com/adservices/css/relappro.css?> pakkaaminen voi säästää 5,9 kt (78 %:n lasku).
- Resurssin http://image6.pubmatic.com/AdServer/PugMaster?rnd=14881141&p=95054&s=0&a=0&ptask=ALL&np=0&fp=0&mpc=0&spug=1&coppa=0&gdpr=0&gdpr_consent=&kdntu id=1 pakkaaminen voi säästää 5,5 kt (77 %:n lasku).
- Resurssin <http://image2.pubmatic.com/AdServer/Pug?vcode=bz0yJnR5cGU9MSZqcz0xJmNvZGU9MzMxOSZ0bD0xMjk2MDA=&ev=1&ev=1&piggybackCookie=r8xrFVFT673T&pid=557219> pakkaaminen voi säästää 1,5 kt (97 %:n lasku).
- Resurssin <http://simage2.pubmatic.com/AdServer/Pug?vcode=bz0yJnR5cGU9MSZqcz0xJmNvZGU9Mjk0NSZ0bD0xMjk2MDA=&piggybackCookie=51ad3ec1-3544-460a-aed1-53c6df8a46d4> pakkaaminen voi säästää 1,5 kt (97 %:n lasku).

Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <http://redir.adap.tv/redir/javascript/lightintegration.js> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://api.relappro.com/adservices/relappro.js> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://api.relappro.com/adservices/video/jwplayer/jwplayer.js> (vanhentumista ei ole määritetty)
- https://df80k0z3fi8zg.cloudfront.net/files/instbid_pubwise.js (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://geoip.instaticator.com/json/> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://redir.adap.tv/redir/javascript/lightintegration.js> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://d2na2p72vtqyok.cloudfront.net/client-embed/ea4fa285-331a-48ec-a976-3dd1c029feff.js> (15 minuuttia)
- <http://www.googletagmanager.com/tag/js/gpt.js> (15 minuuttia)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-57301667-1> (15 minuuttia)
- <https://www.googletagmanager.com/tag/js/gpt.js> (15 minuuttia)

- http://ecdn.firstimpression.io/fi_client.js (60 minuuttia)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 tuntia)
- <http://xhr.ratkalol.com/ejs?p=160820001> (4 tuntia)
- <http://xhr.ratkalol.com/ljs?p=160820001> (4 tuntia)
- <http://cdn.taboola.com/libtrc/fullmatchesandshows-fullmatchesandshows/loader.js> (4 tuntia)

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 1 estävää ohjelmaresurssia ja 8 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <http://www.fullmatchesandshows.com/wp-content/cache/busting/1/wp-includes/js/jquery/jquery-1.12.4.js>

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300italic%2C400%2C400italic%2C600%2C600italic%2C700%7CRoboto%3A300%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C700%2C900>
- <http://www.fullmatchesandshows.com/wp-content/plugins/advanced-content-pagination/files/css/jcarousel.css>
- <http://www.fullmatchesandshows.com/wp-content/cache/busting/1/wp-content/plugins/official-add-to-homescreen/assets/addtohomescreen-1.1.3.css>
- http://www.fullmatchesandshows.com/wp-content/cache/busting/1/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min-5.1.1.css
- <http://www.fullmatchesandshows.com/wp-content/cache/busting/1/wp-content/themes/Newspaper/style-6.1c.css>
- <http://www.fullmatchesandshows.com/wp-content/cache/busting/1/wp-content/themes/Newspaper-child/style-6.1c.css>
- <http://www.fullmatchesandshows.com/wp-content/plugins/soccer-info/css/soccer-info->

front.css

- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/cookieconsent2/3.0.3/cookieconsent.min.css>

Harkitse korjaamista:

Pienennä HTML

Tiivistämällä HTML-koodia ja siihen sisältyvää upotettua JavaScriptiä ja CSS-tyylikomentoja voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsentämistä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 3 kt (99 %:n lasku) [pienentämällä HTML-koodi](#).

- Resurssin <http://image2.pubmatic.com/AdServer/Pug?vcode=bz0yJnR5cGU9MSZqcz0xJmNvZGU9MzMxOSZ0bD0xMjk2MDA=&ev=1&ev=1&piggybackCookie=r8xrFVFT673T&pid=55721> 9 minimointi voi säästää 1,5 kt (99 %:n lasku).
- Resurssin <http://simage2.pubmatic.com/AdServer/Pug?vcode=bz0yJnR5cGU9MSZqcz0xJmNvZGU9Mjk0NSZ0bD0xMjk2MDA=&piggybackCookie=51ad3ec1-3544-460a-aed1-53c6df8a46d4> minimointi voi säästää 1,5 kt (99 %:n lasku).

Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 365 t (56 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin https://s0.2mdn.net/1635909/1x1image.jpg?&ad_classid= pakkaaminen voi säästää 365 t (56 %:n lasku).

Priorisoi näkyvä sisältö

Sivusi tarvitsee ylimääräisiä latauskiertoja hahmottaakseen sivun yläosan sisällön. Paranna sivun tehokkuutta vähentämällä sivun yläosan sisällön hahmontamiseen tarvittavan HTML-koodin määrää.

Koko HTML-vastaus ei riittänyt sivun yläosan sisällön piirtämiseen ruudulle. Tämä yleensä tarkoittaa, että HTML-jäsentämisen jälkeen ladattavia lisäsisältöjä tarvitaan sivun yläosan sisällön piirtämiseen. [Priorisoi näkyvä sisältö](#), jota tarvitaan sivun yläosan sisällön piirtämiseen ruudulle, ja sisällytä se suoraan HTML-vastaukseen.

- Vain noin 7 % sivun yläosan lopullisesta sisällöstä voitiin renderöidä koko HTML-vastauksen avulla.
- Näytä pelkkään HTML-vastaukseen perustuva kuvakaappaus klikkaamalla tätä: snapshot:11



4 Hyväksytyt säännöt

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

Pienennä CSS

CSS on pienennetty. Lue lisää [CSS:n pienentämisestä](#).

Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).

Mobiili

Harkitse korjaamista:

Mitoita napautuskohteet oikein

Osa verkkosivusi linkeistä tai painikkeista voi olla liian pieniä, jotta käyttäjä voisi napauttaa niitä helposti kosketusnäytöllä. Jos haluat tarjota paremman käyttäjäkokemuksen, [suurena näitä napautuskohteita](#).

Seuraavat napautuskohteet sijaitsevat lähellä toisia napautuskohteita. Suosittelemme kasvattamaan kohteiden välistä etäisyyttä.

- Napautuskohde `Learn more` on lähellä 1 muuta napautuskohdetta final.
- Napautuskohde `` on lähellä 1 muuta napautuskohdetta.
- Napautuskohde `Highlights7771` ja 14 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita.

4 Hyväksytyt säännöt

Vältä laajennuksia

Sivusi ei vaikuta käyttävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja [laajennusten välttämisen](#) merkityksestä.

Määritä viewport-tunniste

Sivusi määrittää laitteen kokoa vastaavan näkymän, minkä takia se piirretään ruudulle oikein kaikilla laitteilla. Lue lisää [näkymien määrittämisestä](#).

Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan

Sivusi sisältö sopii näkymään. Lue lisätietoja [sisällön koon muokkaamisesta näkymään sopivaksi](#).

Käytä riittävän suuria kirjasinkokoja

Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää [tarpeeksi suurien kirjasinkokojen käytöstä](#).

Työpöytä



74 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

Ota pakkaus käyttöön

Tiivistämällä resursseja gzip- tai deflate-koodilla voit vähentää verkon kautta lähetettävien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien resurssien siirtokokoa 156,7 kt (68 %:n lasku) [ottamalla pakkaaminen käyttöön](#).

- Resurssin <https://api.relappro.com/adservices/video/jwplayer/jwplayer.js> pakkaaminen voi säästää 58,3 kt (67 %:n lasku).
- Resurssin <https://api.relappro.com/adservices/relapads.js?cachebuster=26084127919861> pakkaaminen voi säästää 40,5 kt (76 %:n lasku).
- Resurssin <http://redir.adap.tv/redir/javascript/lightintegration.js> pakkaaminen voi säästää 19,8 kt (64 %:n lasku).

Työpöytä

- Resurssin <https://redir.adap.tv/redir/javascript/lightintegration.js> pakkaaminen voi säästää 19,8 kt (64 %:n lasku).
- Resurssin <https://api.relappro.com/adservices/relappro.js> pakkaaminen voi säästää 6,8 kt (58 %:n lasku).
- Resurssin <https://api.relappro.com/adservices/css/relappro.css?> pakkaaminen voi säästää 5,9 kt (78 %:n lasku).
- Resurssin http://image6.pubmatic.com/AdServer/PugMaster?rnd=14881141&p=95054&s=0&a=0&ptask=ALL&np=0&fp=0&mpc=0&spug=1&coppa=0&gdpr=0&gdpr_consent=&kdntu id=1 pakkaaminen voi säästää 5,5 kt (77 %:n lasku).

Harkitse korjaamista:

Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <http://redir.adap.tv/redir/javascript/lightintegration.js> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://api.relappro.com/adservices/relappro.js> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://api.relappro.com/adservices/video/jwplayer/jwplayer.js> (vanhentumista ei ole määritetty)
- https://df80k0z3fi8zg.cloudfront.net/files/instbid_pubwise.js (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://geoip.instaticator.com/json/> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://redir.adap.tv/redir/javascript/lightintegration.js> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://d2na2p72vtqyok.cloudfront.net/client-embed/ea4fa285-331a-48ec-a976-3dd1c029feff.js> (15 minuuttia)
- <http://www.googletagmanager.com/tag/js/gpt.js> (15 minuuttia)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-57301667-1> (15 minuuttia)
- <https://www.googletagmanager.com/tag/js/gpt.js> (15 minuuttia)
- http://ecdn.firstimpression.io/fi_client.js (60 minuuttia)

Työpöytä

- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/lidar.js?adsize=300x250> (60 minuuttia)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 tuntia)
- <http://xhr.ratkalol.com/ejs?p=160820001> (4 tuntia)
- <https://xhr.ratkalol.com/ejs?p=160820001> (4 tuntia)
- <http://cdn.taboola.com/libtrc/fullmatchesandshows-fullmatchesandshows/loader.js> (4 tuntia)

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 1 estävää ohjelmaresurssia ja 7 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <http://www.fullmatchesandshows.com/wp-content/cache/busting/1/wp-includes/js/jquery/jquery-1.12.4.js>

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300italic%2C400%2C400italic%2C600%2C600italic%2C700%7CRoboto%3A300%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C700%2C900>
- <http://www.fullmatchesandshows.com/wp-content/plugins/advanced-content-pagination/files/css/jcarousel.css>
- http://www.fullmatchesandshows.com/wp-content/cache/busting/1/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min-5.1.1.css
- <http://www.fullmatchesandshows.com/wp-content/cache/busting/1/wp-content/themes/Newspaper/style-6.1c.css>
- <http://www.fullmatchesandshows.com/wp-content/cache/busting/1/wp-content/themes/Newspaper-child/style-6.1c.css>
- <http://www.fullmatchesandshows.com/wp-content/plugins/soccer-info/css/soccer-info-front.css>
- <http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/cookieconsent2/3.0.3/cookieconsent.min.css>

Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 1,2 kt (12 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin <http://dailyuploads.net/images/redbuttonx.png> pakkaaminen voi säästää 787 t (11 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.fullmatchesandshows.com/wp-content/uploads/2018/07/MOTD-World-Cup-2-1-100x70.jpg> pakkaaminen voi säästää 402 t (14 %:n lasku).

Priorisoi näkyvä sisältö

Sivusi tarvitsee ylimääräisiä latauskiertoja hahmontaakseen sivun yläosan sisällön. Paranna sivun tehokkuutta vähentämällä sivun yläosan sisällön hahmontamiseen tarvittavan HTML-koodin määrää.

Koko HTML-vastaus ei riittänyt sivun yläosan sisällön piirtämiseen ruudulle. Tämä yleensä tarkoittaa, että HTML-jäsentämisen jälkeen ladattavia lisäsisältöjä tarvitaan sivun yläosan sisällön piirtämiseen. [Priorisoi näkyvä sisältö](#), jota tarvitaan sivun yläosan sisällön piirtämiseen ruudulle, ja sisällytä se suoraan HTML-vastaukseen.

- Vain noin 12 % sivun yläosan lopullisesta sisällöstä voitiin renderöidä koko HTML-vastauksen avulla.
- Näytä pelkkään HTML-vastaukseen perustuva kuvakaappaus klikkaamalla tätä: snapshot:10



5 Hyväksytyt säännöt

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Työpöytä

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

Pienennä CSS

CSS on pienennetty. Lue lisää [CSS:n pienentämisestä](#).

Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).