


PageSpeed Insights

Mobil



32 / 100 Hastighed

! Du bør løse:

Undgå omdirigeringer af landingssider

Din side har 2 omdirigeringer. Omdirigeringer betyder yderligere forsinkelser, før siden kan indlæses.

[Undgå omdirigeringer af landingssider](#) for følgende kæde af omdirigerede webadresser.

- <http://funftesrad.com/>
- <https://funftesrad.com/>
- <https://www.funftesrad.com/>

Mobil

Reducer serverens svartid

I vores test svarede din server efter 4,3 sekunder.

Der er mange faktorer, der kan forlænge din servers svartid. [Læs vores anbefalinger](#) for at få oplysninger om, hvordan du kan overvåge og måle, hvor din server bruger længst tid.

Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over skillelinjen

Din side har 7 blokerende script-ressourcer og 2 blokerende CSS-ressourcer. Dette forsinker gengivelsen af din side.

Indholdet over skillelinjen på siden kunne ikke gengives uden at vente på, at de efterfølgende ressourcer blev indlæst. Prøv at udskyde eller indlæse blokerende ressourcer asynkront eller at indlejre de kritiske dele af disse ressourcer direkte i HTML-sektionen.

[Fjern gengivelsesblokerende JavaScript:](#)

- <https://www.funftesrad.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js>
- <https://www.funftesrad.com/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js>
- <https://www.funftesrad.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js>
- <https://www.funftesrad.com/wp-content/themes/porto/js/libs/owl.carousel.min.js>
- <https://www.funftesrad.com/wp-content/themes/porto/js/libs/jquery.waitforimages.min.js>
- <https://www.funftesrad.com/wp-content/themes/porto/js/theme.min.js>
- <https://www.funftesrad.com/wp-content/themes/porto/js/woocommerce-theme.min.js>

[Optimer CSS-levering](#) af følgende:

- <https://www.funftesrad.com/min/c7457.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:200,300,400,700,800,600%7COswald:200,300,400,700,800,600%7CAbril+Fatface:regular>

Optimer billeder

Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

[Optimer følgende billeder](#) for at reducere deres størrelse med 141,6 KB (88 % reduktion).

- Ved at komprimere <https://www.funftesrad.com/wp-content/uploads/2019/03/0-b6d767.jpeg> kan der spares 140 KB (95 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://www.funftesrad.com/wp-content/uploads/2018/03/12856-aizqob-85x85.jpeg> kan der spares 419 B (12 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://www.funftesrad.com/wp-content/uploads/2018/03/12864-9rizey-85x85.jpeg> kan der spares 417 B (13 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://www.funftesrad.com/wp-content/uploads/2018/03/12856-1oajj5-85x85.jpg> kan der spares 398 B (12 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://www.funftesrad.com/wp-content/uploads/2018/03/12848-xv8lmz-85x85.jpg> kan der spares 394 B (12 % reduktion).

Prioriter synligt indhold

Din side kræver yderligere netværksrundture for at gengive indhold over skillelinjen. Reducer mængden af den HTML-sektion, der er nødvendig for at gengive indhold over skillelinjen, for at få det bedste resultat.

Hele HTML-svaret var ikke nok til at gengive indholdet over skillelinjen. Det betyder som regel, at yderligere ressourcer, der blev indlæst efter HTML-parsingen, var påkrævet for at gengive indholdet over skillelinjen. [Prioriter synligt indhold](#), der er nødvendigt for at gengive over skillelinjen, ved at medtage det direkte i HTML-svaret.

- Der kunne kun gengives ca. 34 % af det endelige indhold over skillelinjen med det fulde HTML-svar.
- Klik for at se screenshots med HTML-svaret alene: snapshot:6

Mobil

! Overvej at løse følgende:

Udnyt cachelagring i browser

Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over netværket.

[Udnyt cachelagring i browseren](#) for følgende ressourcer, der kan cachelagres:

- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-N47SG4Q> (15 minutter)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minutter)
- <https://connect.facebook.net/signals/config/2160446934011662?v=2.9.4&r=stable> (20 minutter)
- <https://connect.facebook.net/signals/plugins/inferredEvents.js?v=2.9.4> (20 minutter)
- <https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js> (60 minutter)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timer)
- <https://www.funftesrad.com/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js> (2 dage)

Reducer JavaScript

Komprimering af JavaScript-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download-, parsing- og gennemførselstid.

[Komprimer JavaScript](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 1,8 KB (13 % reduktion).

- Ved at komprimere <https://www.funftesrad.com/min/5cd9d.js> kan der spares 1,5 KB (13 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.funftesrad.com/?gdbc-client=3.1.31-1569640485489> kan der spares 225 B (13 % reduktion) efter komprimering.



3 regler overholdes

Aktiver komprimering

Du har aktiveret komprimering. Få flere oplysninger om [aktivering af komprimering](#).

Reducer CSS

CSS er komprimeret. Få flere oplysninger om [komprimering af CSS](#).

Reducer HTML

HTML er komprimeret. Få flere oplysninger om [komprimering af HTML](#).

96 / 100 Brugeroplevelse



Overvej at løse følgende:

Giv trykbare elementer den rigtige størrelse

Nogle af de links/knapper, der er på din webside, er muligvis for små til, at brugeren kan trykke på dem på en touchskærm. Du kan [gøre disse trykbare elementer større](#) for at forbedre brugeroplevelsen.

Følgende trykbare elementer er tæt på andre trykbare elementer, og det kan være nødvendigt at skabe mere plads mellem dem.

- Det trykbare element <ul class="products produ...oaded owl-drag">-26%...Schnellansicht og 3 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer.
- Det trykbare element <ul class="products produ...oaded owl-drag">-26%...Schnellansicht og 3 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer.

- Det trykbare element Werkzeuge og 2 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer.
- Det trykbare element Multi Werkzeug...l Zange 9-45mm og 1 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer.
- Det trykbare element <button type="button" class="minus">-</button> og 3 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer.
- Det trykbare element <input id="quantity_5d8ed02309669" type="number" name="quantity" class="input-text qty text"> og 1 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer.
- Det trykbare element er for tæt på 2 andre trykbare elementer.
- Det trykbare element <button type="button" class="owl-prev"> og 1 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer.
- Det trykbare element Über Uns og 11 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer.



4 regler overholdes

Undgå plugins

Din side ser ikke ud til at bruge plugins, som ville kunne forhindrer brugen af indhold på mange platforme. Få flere oplysninger om betydningen af at [undgå plugins](#).

Konfigurer visningen

Din side angiver en visning, der passer til enhedens størrelse, hvilket gør det muligt at vise den korrekt på alle enheder. Få flere oplysninger om [konfiguration af visninger](#).

Tilpas indholdets størrelse til billedet

Indholdet på din side passer til visningen. Få flere oplysninger om [tilpasning af indhold til visningen](#).

Mobil

Brug egnede skriftstørrelser

Teksten på din side er læselig. Få flere oplysninger om [brugen af læselige skriftstørrelser](#).

Computer



60 / 100 Hastighed

! Du bør løse:

Reducer serverens svartid

I vores test svarede din server efter 0,85 sekund.

Der er mange faktorer, der kan forlænge din servers svartid. [Læs vores anbefalinger](#) for at få oplysninger om, hvordan du kan overvåge og måle, hvor din server bruger længst tid.

Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over skillelinjen

Din side har 7 blokerende script-ressourcer og 2 blokerende CSS-ressourcer. Dette forsinke gengivelsen af din side.

Computer

Indholdet over skillelinjen på siden kunne ikke gengives uden at vente på, at de efterfølgende ressourcer blev indlæst. Prøv at udskyde eller indlæse blokerende ressourcer asynkront eller at inndejre de kritiske dele af disse ressourcer direkte i HTML-sektionen.

Fjern gengivelsesblokerende JavaScript:

- <https://www.funftesrad.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js>
- <https://www.funftesrad.com/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js>
- <https://www.funftesrad.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js>
- <https://www.funftesrad.com/wp-content/themes/porto/js/libs/owl.carousel.min.js>
- <https://www.funftesrad.com/wp-content/themes/porto/js/libs/jquery.waitforimages.min.js>
- <https://www.funftesrad.com/wp-content/themes/porto/js/theme.min.js>
- <https://www.funftesrad.com/wp-content/themes/porto/js/woocommerce-theme.min.js>

Optimer CSS-levering af følgende:

- <https://www.funftesrad.com/min/c7457.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:200,300,400,700,800,600%7COswald:200,300,400,700,800,600%7CAbril+Fatface:regular>

Optimer billeder

Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

Optimer følgende billeder for at reducere deres størrelse med 139 KB (87 % reduktion).

- Ved at komprimere <https://www.funftesrad.com/wp-content/uploads/2019/03/0-b6d767.jpeg> kan der spares 137,4 KB (93 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://www.funftesrad.com/wp-content/uploads/2018/03/12856-aizqob-85x85.jpeg> kan der spares 419 B (12 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://www.funftesrad.com/wp-content/uploads/2018/03/12864-9rizey-85x85.jpeg> kan der spares 417 B (13 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://www.funftesrad.com/wp-content/uploads/2018/03/12856-1oajj5-85x85.jpg> kan der spares 398 B (12 % reduktion).
- Ved at komprimere <https://www.funftesrad.com/wp->

Computer

content/uploads/2018/03/12848-xv8lmz-85x85.jpg kan der spares 394 B (12 % reduktion).

Overvej at løse følgende:

Undgå omdirigeringer af landingssider

Din side har 2 omdirigeringer. Omdirigeringer betyder yderligere forsinkelser, før siden kan indlæses.

[Undgå omdirigeringer af landingssider](#) for følgende kæde af omdirigerede webadresser.

- <http://funftesrad.com/>
- <https://funftesrad.com/>
- <https://www.funftesrad.com/>

Udnyt cachelagring i browser

Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over netværket.

[Udnyt cachelagring i browseren](#) for følgende ressourcer, der kan cachelagres:

- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-N47SG4Q> (15 minutter)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minutter)
- <https://connect.facebook.net/signals/config/2160446934011662?v=2.9.4&r=stable> (20 minutter)
- <https://connect.facebook.net/signals/plugins/inferredEvents.js?v=2.9.4> (20 minutter)
- <https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js> (60 minutter)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timer)

Computer

- <https://www.funftesrad.com/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js> (2 dage)

Reducer JavaScript

Komprimering af JavaScript-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download-, parsing- og gennemførselstid.

[Komprimer JavaScript](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 1,8 KB (13 % reduktion).

- Ved at komprimere <https://www.funftesrad.com/min/5cd9d.js> kan der spares 1,5 KB (13 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <https://www.funftesrad.com/?gdbc-client=3.1.31-1569640520609> kan der spares 225 B (13 % reduktion) efter komprimering.

Prioriter synligt indhold

Din side kræver yderligere netværksrundture for at gengive indhold over skillelinjen. Reducer mængden af den HTML-sektion, der er nødvendig for at gengive indhold over skillelinjen, for at få det bedste resultat.

Hele HTML-svaret var ikke nok til at gengive indholdet over skillelinjen. Det betyder som regel, at yderligere ressourcer, der blev indlæst efter HTML-parsingen, var påkrævet for at gengive indholdet over skillelinjen. [Prioriter synligt indhold](#), der er nødvendigt for at gengive over skillelinjen, ved at medtage det direkte i HTML-svaret.

- Der kunne kun gengives ca. 37 % af det endelige indhold over skillelinjen med det fulde HTML-svar.
- Klik for at se screenshottet med HTML-svaret alene: [snapshot:6](#)



3 regler overholdes

Aktiver komprimering

Du har aktiveret komprimering. Få flere oplysninger om [aktivering af komprimering](#).

Reducer CSS

CSS er komprimeret. Få flere oplysninger om [komprimering af CSS](#).

Reducer HTML

HTML er komprimeret. Få flere oplysninger om [komprimering af HTML](#).