

PageSpeed Insights

Mobil



48 / 100 Hastighed

! Du bør løse:

Undgå omdirigeringer af landingssider

Din side har 2 omdirigeringer. Omdirigeringer betyder yderligere forsinkelser, før siden kan indlæses.

[Undgå omdirigeringer af landingssider](#) for følgende kæde af omdirigerede webadresser.

- <http://i2i.jp/>
- <http://www.i2i.jp/>
- <http://s.i2i.jp/>

Mobil

Udnyt cachelagring i browser

Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over netværket.

[Udnyt cachelagring i browseren](#) for følgende ressourcer, der kan cachelagres:

- <http://s.i2i.jp/css/jquery.mobile.override.css> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://s.i2i.jp/img/i2i_icon_head.png (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://s.i2i.jp/img/toolBtn.png> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://s.i2i.jp/img/toolBtnAfter.png> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://s.i2i.jp/img/toolBtnBefore.png> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://s.i2i.jp/img/toolBtnBeforeArr.png> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://s.i2i.jp/img/top_hajimete.png (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://s.i2i.jp/img/top_sinkinew.png (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://s.i2i.jp/js/common.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://s.i2i.jp/js/jquery.mobile.config.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://www.i2i.jp/css/reset.css> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://ac8.i2i.jp/bin/2nd_gets.php?00710687 (10 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon150.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon150.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon150.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon150.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon150.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon150.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon150.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon150.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon150.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon150.png (60 minutter)

Mobil

- <http://www.google.com/jsapi> (60 minutter)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 timer)

Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over skillelinjen

Din side har 8 blokerende script-ressourcer og 3 blokerende CSS-ressourcer. Dette forsinker gengivelsen af din side.

Indholdet over skillelinjen på siden kunne ikke gengives uden at vente på, at de efterfølgende ressourcer blev indlæst. Prøv at udskyde eller indlæse blokerende ressourcer asynkront eller at indlejre de kritiske dele af disse ressourcer direkte i HTML-sektionen.

[Fjern gengivelsesblokerende JavaScript:](#)

- <http://www.google.com/jsapi>
- <http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js>
- <http://s.i2i.jp/js/common.js>
- <http://s.i2i.jp/js/jquery.mobile.config.js>
- <http://code.jquery.com/mobile/1.0a3/jquery.mobile-1.0a3.min.js>
- http://ac8.i2i.jp/bin/2nd_gets.php?00710687
- http://ac8.i2i.jp/bin/rows.php?idname=00710687&gid=66.102.8.204.1509140572&uq=1&ac=1&usra=Mozilla%2F5.0%20%28Linux%3B%20Android%206.0.1%3B%20Nexus%205X%20Build%2FMMB29P%29%20AppleWebKit%2F537.36%20%28KHTML%2C%20like%20Gecko%3B%20Google%20Page%20Speed%20Insights%29%20Chrome%2F41.0.2272.118%20Mobile%20Safari%2F537.36&reff=&url=http%3A//s.i2i.jp/&etitle=i2i%u7121%u6599%u30EC%u30F3%u30BF%u30EBweb%u30D1%u30FC%u30C4&rt=732:412&vd=no_date&vc=1&vfy=49da bed21a07275fa72824bb9f3e2616

[Brug asynkrone versioner](#) af følgende scripts:

- <http://www.google-analytics.com/ga.js>

[Optimer CSS-levering](#) af følgende:

- <http://www.i2i.jp/css/reset.css>
- <http://code.jquery.com/mobile/1.0a3/jquery.mobile-1.0a3.min.css>

- <http://s.i2i.jp/css/jquery.mobile.override.css>

Overvej at løse følgende:

Aktiver komprimering

Komprimering af ressourcer med gzip eller deflate kan reducere antallet af bytes, der sendes over netværket.

[Aktivér komprimering](#) for følgende ressourcer for at reducere deres overførselstørrelse med 14,9 KB (74 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://s.i2i.jp/css/jquery.mobile.override.css> kan der spares 9,6 KB (77 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://s.i2i.jp/> kan der spares 5,3 KB (68 % reduktion).

Reducer CSS

Komprimering af CSS-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer CSS](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 2,9 KB (24 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://s.i2i.jp/css/jquery.mobile.override.css> kan der spares 2,9 KB (24 % reduktion).

Reducer HTML

Komprimering af HTML-kode, herunder eventuel indlejret JavaScript og CSS, kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer HTML](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 1,4 KB (19 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://s.i2i.jp/> kan der spares 1,4 KB (19 % reduktion).

Optimer billeder

Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

[Optimer følgende billeder](#) for at reducere deres størrelse med 34,7 KB (25 % reduktion).


- Ved at komprimere http://s.i2i.jp/img/top_hajimete.png kan der spares 5,3 KB (16 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon150.png kan der spares 3,5 KB (27 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon150.png kan der spares 3,4 KB (26 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon150.png kan der spares 3,4 KB (29 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon150.png kan der spares 3,1 KB (29 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon150.png kan der spares 2,8 KB (29 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon150.png kan der spares 2,7 KB (27 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon150.png kan der spares 2,7 KB (26 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon150.png kan der spares 2,7 KB (29 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon150.png kan der spares 2,7 KB (26 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon150.png kan der spares 2,5 KB (29 % reduktion).

Prioriter synligt indhold

Din side kræver yderligere netværksrundture for at gengive indhold over skillelinjen. Reducer mængden af den HTML-sektion, der er nødvendig for at gengive indhold over skillelinjen, for at få det bedste resultat.

Hele HTML-svaret var ikke nok til at gengive indholdet over skillelinjen. Det betyder som regel, at yderligere ressourcer, der blev indlæst efter HTML-parsing, var påkrævet for at gengive indholdet over skillelinjen. [Prioriter synligt indhold](#), der er nødvendigt for at gengive over skillelinjen, ved at medtage det direkte i HTML-svaret.

- Kun cirka 51 % af det endelige indhold over skillelinjen kunne gengives med det fulde HTML-svar snapshot:11.

 2 regler overholdes


Reducer serverens svartid

Din server reagerede hurtigt. Få flere oplysninger om [optimering af serverens svartid](#).

Reducer JavaScript

JavaScript-indhold er komprimeret. Få flere oplysninger om [komprimering af JavaScript](#).

100 / 100 Brugeroplevelse

 5 regler overholdes

Undgå plugins

Din side ser ikke ud til at bruge plugins, som ville kunne forhindre brugen af indhold på mange platforme. Få flere oplysninger om betydningen af at [undgå plugins](#).

Mobil

Konfigurer visningen

Din side angiver en visning, der passer til enhedens størrelse, hvilket gør det muligt at vise den korrekt på alle enheder. Få flere oplysninger om [konfiguration af visninger](#).

Tilpas indholdets størrelse til billedet

Indholdet på din side passer til visningen. Få flere oplysninger om [tilpasning af indhold til visningen](#).

Giv trykbare elementer den rigtige størrelse

Alle links/knapper på din side er store nok til, at en bruger nemt kan trykke på dem på en touchskærm. Få flere oplysninger om, hvordan du [giver trykbare elementer den rigtige størrelse](#).

Brug egnede skriftstørrelser

Teksten på din side er læselig. Få flere oplysninger om [brugen af læselige skriftstørrelser](#).

Computer



57 / 100 Hastighed

 Du bør løse:

Aktiver komprimering

Komprimering af ressourcer med gzip eller deflate kan reducere antallet af bytes, der sendes over netværket.

[Aktivér komprimering](#) for følgende ressourcer for at reducere deres overførselstørrelse med 127,5 KB (70 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://img.i2i.jp/service/common/js/jquery.js> kan der spares 69,5 KB (64 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/css/o_base.css kan der spares 25,4 KB (81 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://www.i2i.jp/> kan der spares 21,6 KB (76 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/js/o_base.js kan der spares 8,7 KB (87 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://img.i2i.jp/service/common/js/common.js> kan der spares 1,2 KB (66 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://img.i2i.jp/service/common/js/logincheck.js> kan der spares 1,1 KB (62 % reduktion).

Udnyt cachelagring i browser

Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over netværket.

[Udnyt cachelagring i browseren](#) for følgende ressourcer, der kan cachelagres:

- http://ac8.i2i.jp/bin/2nd_gets.php?00710687 (10 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/css/o_base.css (30 minutter)
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/common.js> (30 minutter)
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/jquery.js> (30 minutter)
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/logincheck.js> (30 minutter)

Computer

- http://img.i2i.jp/service/common/js/o_base.js (30 minutter)
- <https://apis.google.com/js/plusone.js> (30 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon100.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon150.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/ads_icon100.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/b_back.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon100.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon150.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon100.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon150.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon100.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon150.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/crowd_logo.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon100.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon150.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/gamerch_logo.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/head_haguruma.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/head_hatena.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/head_settei.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/head_settei_out.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i_head.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i_head2.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i_icon.gif (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i_icon_footer.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i_icon_text.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/i2ipoint_logo.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/new_ban.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon100.png (60 minutter)

Computer

- http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon150.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon100.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon150.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/riyou_site.png (60 minutter)
- <http://img.i2i.jp/service/common/img/rss.png> (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon100.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon150.png (60 minutter)
- <http://img.i2i.jp/service/common/img/smo.png> (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon100.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon150.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon100.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon150.png (60 minutter)
- <http://img.i2i.jp/service/common/img/titleback.png> (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/top_hajimete.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/top_sinkinew.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/common/img/wazap_logo.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_ac.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_ar.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_cc.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_ch.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_flash.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_jun.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_seo.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_sogo.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_sr.png (60 minutter)
- http://img.i2i.jp/www/admin/top/rc_new.png (60 minutter)
- <http://img.i2i.jp/www/payment/chargebotton.png> (60 minutter)
- <http://img.i2i.jp/www/payment/topcharge.png> (60 minutter)

- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 timer)

Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over skillelinjen

Din side har 11 blokerende script-ressourcer og 1 blokerende CSS-ressourcer. Dette forsinker gengivelsen af din side.

Indholdet over skillelinjen på siden kunne ikke gengives uden at vente på, at de efterfølgende ressourcer blev indlæst. Prøv at udskyde eller indlæse blokerende ressourcer asynkront eller at indlejre de kritiske dele af disse ressourcer direkte i HTML-sektionen.

[Fjern gengivelsesblokerende JavaScript:](#)

- <http://img.i2i.jp/service/common/js/jquery.js>
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/common.js>
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/logincheck.js>
- http://www.i2i.jp/account/gets/checklogin.php?callback=callback_login_status
- http://img.i2i.jp/service/common/js/o_base.js
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/jquery-1.6.2.min.js>
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/jquery.gpfloat-1.0.min.js>
- http://ac8.i2i.jp/bin/2nd_gets.php?00710687
- http://ac8.i2i.jp/bin/rows.php?idname=00710687&gid=66.102.8.200.1509140575&uq=1&ac=1&usra=Mozilla%2F5.0%20%28X11%3B%20Linux%20x86_64%29%20AppleWebKit%2F537.36%20%28KHTML%2C%20like%20Gecko%3B%20Google%20Page%20Speed%20Insights%29%20Chrome%2F41.0.2272.118%20Safari%2F537.36&reff=&url=http%3A//www.i2i.jp/&etitle=i2i%20%u7121%u6599Web%u30D1%u30FC%u30C4%20-%20%u30A2%u30AF%u30BB%u30B9%u89E3%u6790%u3001%u30AB%u30A6%u30F3%u30BF%u30FC%u3001%u30A2%u30AF%u30BB%u30B9%u30E9%u30F3%u30AD%u30F3%u30B0&rt=768:1024&vd=no_data&vc=1&vfy=49dabed21a07275fa72824bb9f3e2616

[Brug asynkrone versioner](#) af følgende scripts:

- <https://apis.google.com/js/plusone.js>
- <http://www.google-analytics.com/ga.js>

[Optimer CSS-levering](#) af følgende:

- http://img.i2i.jp/service/common/css/o_base.css

Optimer billeder

Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

[Optimer følgende billeder](#) for at reducere deres størrelse med 132,3 KB (37 % reduktion).

- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon150.png kan der spares 10,1 KB (77 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon150.png kan der spares 9,7 KB (75 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon150.png kan der spares 9,3 KB (77 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/www/admin/top/rc_new.png kan der spares 9 KB (12 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon150.png kan der spares 8,5 KB (78 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon150.png kan der spares 8,4 KB (79 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon150.png kan der spares 8,2 KB (78 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon150.png kan der spares 8,1 KB (76 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon150.png kan der spares 7,9 KB (78 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon150.png kan der spares 7,6 KB (79 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon150.png kan der spares 6,6 KB (75 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/new_ban.png kan der spares 5,6 KB (22 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_jun.png kan der spares 2,8 KB (16 % reduktion).

Computer

- Ved at komprimere <http://img.i2i.jp/www/payment/topcharge.png> kan der spares 2,5 KB (18 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon100.png kan der spares 2,2 KB (30 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_flash.png kan der spares 2 KB (31 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon100.png kan der spares 2 KB (27 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon100.png kan der spares 1,9 KB (30 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_seo.png kan der spares 1,9 KB (11 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon100.png kan der spares 1,9 KB (32 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon100.png kan der spares 1,7 KB (29 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_cc.png kan der spares 1,7 KB (27 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon100.png kan der spares 1,6 KB (28 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon100.png kan der spares 1,6 KB (28 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://img.i2i.jp/service/common/img/smo.png> kan der spares 1,6 KB (33 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/ads_icon100.png kan der spares 1,5 KB (27 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon100.png kan der spares 1,5 KB (28 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon100.png kan der spares 1,5 KB (26 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon100.png kan der spares 1,3 KB (24 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/riyou_site.png kan der spares 1,3 KB (16 % reduktion).
- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/img/i2ipoint_logo.png kan der spares 969 B (40 % reduktion).

Overvej at løse følgende:

Reducer CSS

Komprimering af CSS-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer CSS](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 4,9 KB (16 % reduktion).

- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/css/o_base.css kan der spares 4,9 KB (16 % reduktion).

Reducer HTML

Komprimering af HTML-kode, herunder eventuel indlejret JavaScript og CSS, kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer HTML](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 5,6 KB (21 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://www.i2i.jp/> kan der spares 5,6 KB (21 % reduktion).

Reducer JavaScript

Komprimering af JavaScript-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download-, parsing- og gennemførelselstid.

[Komprimer JavaScript](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 4,3 KB (37 % reduktion).

- Ved at komprimere http://img.i2i.jp/service/common/js/o_base.js kan der spares 3,5 KB (36 % reduktion).

Computer

- Ved at komprimere <http://img.i2i.jp/service/common/js/common.js> kan der spares 858 B (47 % reduktion).



3 regler overholdes

Undgå omdirigeringer af landingssider

Din side har ingen omdirigeringer. Få flere oplysninger om at [undgå omdirigeringer af destinationssiden](#).

Reducer serverens svartid

Din server reagerede hurtigt. Få flere oplysninger om [optimering af serverens svartid](#).

Prioriter synligt indhold

Indholdet over skillelinjen er prioriteret korrekt. Få flere oplysninger om [prioritering af synligt indhold](#).