

# Sivuston nopeus

## Mobiili



48 / 100 Nopeus

⚠ Pitäisi korjata:

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi on 2 uudelleenohjausta. Uudelleenohjaukset viivästyttävät sivun lataamista.

[Vältä aloitussivun uudelleenohjauksia](#) seuraavien uudelleenohjattujen URL-osoitteiden tapauksessa.

- <http://i2i.jp/>
- <http://www.i2i.jp/>
- <http://s.i2i.jp/>

Hyödynnä selaimen välimuistia

## Mobiili

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <http://s.i2i.jp/css/jquery.mobile.override.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- [http://s.i2i.jp/img/i2i\\_icon\\_head.png](http://s.i2i.jp/img/i2i_icon_head.png) (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://s.i2i.jp/img/toolBtn.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://s.i2i.jp/img/toolBtnAfter.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://s.i2i.jp/img/toolBtnBefore.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://s.i2i.jp/img/toolBtnBeforeArr.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- [http://s.i2i.jp/img/top\\_hajimete.png](http://s.i2i.jp/img/top_hajimete.png) (vanhentumista ei ole määritetty)
- [http://s.i2i.jp/img/top\\_sinkinew.png](http://s.i2i.jp/img/top_sinkinew.png) (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://s.i2i.jp/js/common.js> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://s.i2i.jp/js/jquery.mobile.config.js> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://www.i2i.jp/css/reset.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- [http://ac8.i2i.jp/bin/2nd\\_gets.php?00710687](http://ac8.i2i.jp/bin/2nd_gets.php?00710687) (10 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/ac\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon150.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/cc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon150.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/ch\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon150.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/check\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon150.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/flash\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon150.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/rank\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon150.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/rc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon150.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/setu\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon150.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon150.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/sr\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon150.png) (60 minuuttia)
- <http://www.google.com/jsapi> (60 minuuttia)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 tuntia)

## Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 8 estävää ohjelmaresurssia ja 3 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

### [Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <http://www.google.com/jsapi>
- <http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js>
- <http://s.i2i.jp/js/common.js>
- <http://s.i2i.jp/js/jquery.mobile.config.js>
- <http://code.jquery.com/mobile/1.0a3/jquery.mobile-1.0a3.min.js>
- [http://ac8.i2i.jp/bin/2nd\\_gets.php?00710687](http://ac8.i2i.jp/bin/2nd_gets.php?00710687)
- [http://ac8.i2i.jp/bin/rows.php?idname=00710687&gid=66.102.8.204.1509066318&uq=1&ac=1&usra=Mozilla%2F5.0%20%28Linux%3B%20Android%206.0.1%3B%20Nexus%205X%20Build%2FMMB29P%29%20AppleWebKit%2F537.36%20%28KHTML%2C%20like%20Gecko%3B%20Google%20Page%20Speed%20Insights%29%20Chrome%2F41.0.2272.118%20Mobile%20Safari%2F537.36&reff=&url=http%3A%2F%2Fs.i2i.jp%2F&etitle=i2i%u7121%u6599%u30EC%u30F3%u30BF%u30EBweb%u30D1%u30FC%u30C4&rt=732:412&vd=no\\_date&vc=1&vfy=6ac8b2a1ca48d4018a133809474bbdb0](http://ac8.i2i.jp/bin/rows.php?idname=00710687&gid=66.102.8.204.1509066318&uq=1&ac=1&usra=Mozilla%2F5.0%20%28Linux%3B%20Android%206.0.1%3B%20Nexus%205X%20Build%2FMMB29P%29%20AppleWebKit%2F537.36%20%28KHTML%2C%20like%20Gecko%3B%20Google%20Page%20Speed%20Insights%29%20Chrome%2F41.0.2272.118%20Mobile%20Safari%2F537.36&reff=&url=http%3A%2F%2Fs.i2i.jp%2F&etitle=i2i%u7121%u6599%u30EC%u30F3%u30BF%u30EBweb%u30D1%u30FC%u30C4&rt=732:412&vd=no_date&vc=1&vfy=6ac8b2a1ca48d4018a133809474bbdb0)

### [Käytä seuraavien koodinpätkien asynkronisia versioita:](#)

- <http://www.google-analytics.com/ga.js>

### [Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <http://www.i2i.jp/css/reset.css>
- <http://code.jquery.com/mobile/1.0a3/jquery.mobile-1.0a3.min.css>
- <http://s.i2i.jp/css/jquery.mobile.override.css>

# Mobiili

## Harkitse korjaamista:

### Ota pakkaus käyttöön

Tiivistämällä resursseja gzip- tai deflate-koodilla voit vähentää verkon kautta lähetettävien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien resurssien siirtokokoa 15 kt (74 %:n lasku) [ottamalla pakkaaminen käyttöön](#).

- Resurssin <http://s.i2i.jp/css/jquery.mobile.override.css> pakkaaminen voi säästää 9,6 kt (77 %:n lasku).
- Resurssin <http://s.i2i.jp/> pakkaaminen voi säästää 5,3 kt (68 %:n lasku).

### Pienennä CSS

Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsenystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 2,9 kt (24 %:n lasku) [pienentämällä CSS-merkinnät](#).

- Resurssin <http://s.i2i.jp/css/jquery.mobile.override.css> minimointi voi säästää 2,9 kt (24 %:n lasku).

### Pienennä HTML

Tiivistämällä HTML-koodia ja siihen sisältyvää upotettua JavaScriptiä ja CSS-tyylikomentoja voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsentämistä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 1,5 kt (19 %:n lasku) [pienentämällä HTML-koodi](#).

- Resurssin <http://s.i2i.jp/> minimointi voi säästää 1,5 kt (19 %:n lasku).

## Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 34,7 kt (25 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin [http://s.i2i.jp/img/top\\_hajimete.png](http://s.i2i.jp/img/top_hajimete.png) pakkaaminen voi säästää 5,3 kt (16 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/ch\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon150.png) pakkaaminen voi säästää 3,5 kt (27 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/setu\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon150.png) pakkaaminen voi säästää 3,4 kt (26 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/ac\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon150.png) pakkaaminen voi säästää 3,4 kt (29 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/check\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon150.png) pakkaaminen voi säästää 3,1 kt (29 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/rank\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon150.png) pakkaaminen voi säästää 2,8 kt (29 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/sr\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon150.png) pakkaaminen voi säästää 2,7 kt (27 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/flash\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon150.png) pakkaaminen voi säästää 2,7 kt (26 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/rc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon150.png) pakkaaminen voi säästää 2,7 kt (29 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon150.png) pakkaaminen voi säästää 2,7 kt (26 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/cc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon150.png) pakkaaminen voi säästää 2,5 kt (29 %:n lasku).

## Priorisoi näkyvä sisältö

Sivusi tarvitsee ylimääräisiä latauskiertoja hahmottaakseen sivun yläosan sisällön. Paranna sivun

## Mobiili

tehokkuutta vähentämällä sivun yläosan sisällön hahmontamiseen tarvittavan HTML-koodin määrää.

Koko HTML-vastaus ei riittänyt sivun yläosan sisällön piirtämiseen ruudulle. Tämä yleensä tarkoittaa, että HTML-jäsentämisen jälkeen ladattavia lisäsisältöjä tarvitaan sivun yläosan sisällön piirtämiseen. [Priorisoi näkyvä sisältö](#), jota tarvitaan sivun yläosan sisällön piirtämiseen ruudulle, ja sisällytä se suoraan HTML-vastaukseen.

- Vain noin 51 % sivun yläosan sisällöstä voitiin piirtää ruudulle koko HTML-vastauksen aikana snapshot:11.



### 2 Hyväksytyt säännöt

#### Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

#### Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).

**100 / 100**

### Käyttäjän kokemukset



### 5 Hyväksytyt säännöt

#### Vältä laajennuksia

Sivusi ei vaikuta käyttävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja [laajennusten välttämisen](#) merkityksestä.

#### Määritä viewport-tunniste

Sivusi määrittää laitteen kokoa vastaavan näkymän, minkä takia se piirretään ruudulle oikein

## Mobiili

kaikilla laitteilla. Lue lisää [näkymien määrittämisestä](#).

## Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan

Sivusi sisältö sopii näkymään. Lue lisätietoja [sisällön koon muokkaamisesta näkymään sopivaksi](#).

## Mitoita napautuskohteet oikein

Kaikki sivusi linkit/painikkeet ovat tarpeeksi isoja, jotta käyttäjät voivat helposti napauttaa niitä kosketusnäytöllä. Lisätietoja [napautuskohteiden oikeasta mitoituksesta](#).

## Käytä riittävän suuria kirjasinkokoja

Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää [tarpeeksi suurien kirjasinkokojen käytöstä](#).

## Työpöytä



57 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

Ota pakkaus käyttöön

## Työpöytä

Tiivistämällä resursseja gzip- tai deflate-koodilla voit vähentää verkon kautta lähetettävien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien resurssien siirtokokoa 127,5 kt (70 %:n lasku) [ottamalla pakkaaminen käyttöön](#).

- Resurssin <http://img.i2i.jp/service/common/js/jquery.js> pakkaaminen voi säästää 69,5 kt (64 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/css/o\\_base.css](http://img.i2i.jp/service/common/css/o_base.css) pakkaaminen voi säästää 25,4 kt (81 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.i2i.jp/> pakkaaminen voi säästää 21,6 kt (76 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/js/o\\_base.js](http://img.i2i.jp/service/common/js/o_base.js) pakkaaminen voi säästää 8,7 kt (87 %:n lasku).
- Resurssin <http://img.i2i.jp/service/common/js/common.js> pakkaaminen voi säästää 1,2 kt (66 %:n lasku).
- Resurssin <http://img.i2i.jp/service/common/js/logincheck.js> pakkaaminen voi säästää 1,1 kt (62 %:n lasku).

## Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- [http://ac8.i2i.jp/bin/2nd\\_gets.php?00710687](http://ac8.i2i.jp/bin/2nd_gets.php?00710687) (10 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/css/o\\_base.css](http://img.i2i.jp/service/common/css/o_base.css) (30 minuuttia)
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/common.js> (30 minuuttia)
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/jquery.js> (30 minuuttia)
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/logincheck.js> (30 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/js/o\\_base.js](http://img.i2i.jp/service/common/js/o_base.js) (30 minuuttia)
- <https://apis.google.com/js/plusone.js> (30 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/ac\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon100.png) (60 minuuttia)



## Työpöytä

- [http://img.i2i.jp/service/common/img/ac\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon150.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/ads\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ads_icon100.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/b\\_back.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/b_back.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/cc\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon100.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/cc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon150.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/ch\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon100.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/ch\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon150.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/check\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon100.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/check\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon150.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/crowd\\_logo.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/crowd_logo.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/flash\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon100.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/flash\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon150.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/gamerch\\_logo.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/gamerch_logo.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/head\\_haguruma.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/head_haguruma.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/head\\_hatena.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/head_hatena.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/head\\_settei.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/head_settei.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/head\\_settei\\_out.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/head_settei_out.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i\\_head.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i_head.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i\\_head2.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i_head2.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i\\_icon.gif](http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i_icon.gif) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i\\_icon\\_footer.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i_icon_footer.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i\\_icon\\_text.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i_icon_text.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/i2ipoint\\_logo.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/i2ipoint_logo.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/new\\_ban.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/new_ban.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/rank\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon100.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/rank\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon150.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/rc\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon100.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/rc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon150.png) (60 minuuttia)

## Työpöytä

- [http://img.i2i.jp/service/common/img/riyou\\_site.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/riyou_site.png) (60 minuuttia)
- <http://img.i2i.jp/service/common/img/rss.png> (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/setu\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon100.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/setu\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon150.png) (60 minuuttia)
- <http://img.i2i.jp/service/common/img/smo.png> (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon100.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon150.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/sr\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon100.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/sr\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon150.png) (60 minuuttia)
- <http://img.i2i.jp/service/common/img/titleback.png> (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/top\\_hajimete.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/top_hajimete.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/top\\_sinkinew.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/top_sinkinew.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/wazap\\_logo.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/wazap_logo.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_ac.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_ac.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_ar.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_ar.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_cc.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_cc.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_ch.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_ch.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_flash.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_flash.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_jun.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_jun.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_seo.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_seo.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_sogo.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_sogo.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_sr.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_sr.png) (60 minuuttia)
- [http://img.i2i.jp/www/admin/top/rc\\_new.png](http://img.i2i.jp/www/admin/top/rc_new.png) (60 minuuttia)
- <http://img.i2i.jp/www/payment/chargebotton.png> (60 minuuttia)
- <http://img.i2i.jp/www/payment/topcharge.png> (60 minuuttia)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 tuntia)

# Työpöytä

## Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 11 estävää ohjelmaresurssia ja 1 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

### [Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <http://img.i2i.jp/service/common/js/jquery.js>
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/common.js>
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/logincheck.js>
- [http://www.i2i.jp/account/gets/checklogin.php?callback=callback\\_login\\_status](http://www.i2i.jp/account/gets/checklogin.php?callback=callback_login_status)
- [http://img.i2i.jp/service/common/js/o\\_base.js](http://img.i2i.jp/service/common/js/o_base.js)
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/jquery-1.6.2.min.js>
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/jquery.gpfloat-1.0.min.js>
- [http://ac8.i2i.jp/bin/2nd\\_gets.php?00710687](http://ac8.i2i.jp/bin/2nd_gets.php?00710687)
- [http://ac8.i2i.jp/bin/rows.php?idname=00710687&gid=66.102.8.202.1509066321&uq=1&ac=1&usra=Mozilla%2F5.0%20%28X11%3B%20Linux%20x86\\_64%29%20AppleWebKit%2F537.36%20%28KHTML%2C%20like%20Gecko%3B%20Google%20Page%20Speed%20Insights%29%20Chrome%2F41.0.2272.118%20Safari%2F537.36&reff=&url=http%3A%2F%2Fwww.i2i.jp/&etitle=i2i%20%u7121%u6599Web%u30D1%u30FC%u30C4%20-%20%u30A2%u30AF%u30BB%u30B9%u89E3%u6790%u3001%u30AB%u30A6%u30F3%u30BF%u30FC%u3001%u30A2%u30AF%u30BB%u30B9%u30E9%u30F3%u30AD%u30F3%u30B0&rt=768:1024&vd=no\\_data&vc=1&vfy=6ac8b2a1ca48d4018a133809474bbdb0](http://ac8.i2i.jp/bin/rows.php?idname=00710687&gid=66.102.8.202.1509066321&uq=1&ac=1&usra=Mozilla%2F5.0%20%28X11%3B%20Linux%20x86_64%29%20AppleWebKit%2F537.36%20%28KHTML%2C%20like%20Gecko%3B%20Google%20Page%20Speed%20Insights%29%20Chrome%2F41.0.2272.118%20Safari%2F537.36&reff=&url=http%3A%2F%2Fwww.i2i.jp/&etitle=i2i%20%u7121%u6599Web%u30D1%u30FC%u30C4%20-%20%u30A2%u30AF%u30BB%u30B9%u89E3%u6790%u3001%u30AB%u30A6%u30F3%u30BF%u30FC%u3001%u30A2%u30AF%u30BB%u30B9%u30E9%u30F3%u30AD%u30F3%u30B0&rt=768:1024&vd=no_data&vc=1&vfy=6ac8b2a1ca48d4018a133809474bbdb0)

### [Käytä seuraavien koodinpätkien asynkronisia versioita:](#)

- <https://apis.google.com/js/plusone.js>
- <http://www.google-analytics.com/ga.js>

### [Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- [http://img.i2i.jp/service/common/css/o\\_base.css](http://img.i2i.jp/service/common/css/o_base.css)

# Työpöytä

## Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 132,3 kt (37 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Pakkaaminen ja kohteen [http://img.i2i.jp/service/common/img/setu\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon150.png) koon muuttaminen voi säästää 10,1 kt (säästö 77 %).
- Pakkaaminen ja kohteen [http://img.i2i.jp/service/common/img/ch\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon150.png) koon muuttaminen voi säästää 9,7 kt (säästö 75 %).
- Pakkaaminen ja kohteen [http://img.i2i.jp/service/common/img/ac\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon150.png) koon muuttaminen voi säästää 9,3 kt (säästö 77 %).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/www/admin/top/rc\\_new.png](http://img.i2i.jp/www/admin/top/rc_new.png) pakkaaminen voi säästää 9 kt (12 %:n lasku).
- Pakkaaminen ja kohteen [http://img.i2i.jp/service/common/img/check\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon150.png) koon muuttaminen voi säästää 8,5 kt (säästö 78 %).
- Pakkaaminen ja kohteen [http://img.i2i.jp/service/common/img/flash\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon150.png) koon muuttaminen voi säästää 8,4 kt (säästö 79 %).
- Pakkaaminen ja kohteen [http://img.i2i.jp/service/common/img/sr\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon150.png) koon muuttaminen voi säästää 8,2 kt (säästö 78 %).
- Pakkaaminen ja kohteen [http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon150.png) koon muuttaminen voi säästää 8,1 kt (säästö 76 %).
- Pakkaaminen ja kohteen [http://img.i2i.jp/service/common/img/rank\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon150.png) koon muuttaminen voi säästää 7,9 kt (säästö 78 %).
- Pakkaaminen ja kohteen [http://img.i2i.jp/service/common/img/rc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon150.png) koon muuttaminen voi säästää 7,6 kt (säästö 79 %).
- Pakkaaminen ja kohteen [http://img.i2i.jp/service/common/img/cc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon150.png) koon muuttaminen voi säästää 6,6 kt (säästö 75 %).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/new\\_ban.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/new_ban.png) pakkaaminen voi säästää 5,6 kt (22 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_jun.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_jun.png) pakkaaminen voi säästää 2,8 kt (16 %:n lasku).
- Resurssin <http://img.i2i.jp/www/payment/topcharge.png> pakkaaminen voi säästää 2,5 kt (18 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/ch\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon100.png) pakkaaminen voi säästää 2,2 kt (30 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_flash.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_flash.png) pakkaaminen voi säästää 2 kt

## Työpöytä

(31 %:n lasku).

- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/setu\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon100.png) pakkaaminen voi säästää 2 kt (27 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/ac\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon100.png) pakkaaminen voi säästää 1,9 kt (30 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_seo.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_seo.png) pakkaaminen voi säästää 1,9 kt (11 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/check\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon100.png) pakkaaminen voi säästää 1,9 kt (32 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon100.png) pakkaaminen voi säästää 1,7 kt (29 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_cc.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_cc.png) pakkaaminen voi säästää 1,7 kt (27 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/sr\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon100.png) pakkaaminen voi säästää 1,6 kt (28 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/flash\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon100.png) pakkaaminen voi säästää 1,6 kt (28 %:n lasku).
- Resurssin <http://img.i2i.jp/service/common/img/smo.png> pakkaaminen voi säästää 1,6 kt (33 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/ads\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ads_icon100.png) pakkaaminen voi säästää 1,5 kt (27 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/rc\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon100.png) pakkaaminen voi säästää 1,5 kt (28 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/rank\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon100.png) pakkaaminen voi säästää 1,5 kt (26 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/cc\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon100.png) pakkaaminen voi säästää 1,3 kt (24 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/riyou\\_site.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/riyou_site.png) pakkaaminen voi säästää 1,3 kt (16 %:n lasku).
- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/img/i2ipoint\\_logo.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/i2ipoint_logo.png) pakkaaminen voi säästää 969 t (40 %:n lasku).

 Harkitse korjaamista:

# Työpöytä

## Pienennä CSS

Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsenystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 4,9 kt (16 %:n lasku) [pienentämällä CSS-merkinnät](#).

- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/css/o\\_base.css](http://img.i2i.jp/service/common/css/o_base.css) minimointi voi säästää 4,9 kt (16 %:n lasku).

## Pienennä HTML

Tiivistämällä HTML-koodia ja siihen sisältyvää upotettua JavaScriptiä ja CSS-tyylikomentoja voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsentämistä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 5,6 kt (21 %:n lasku) [pienentämällä HTML-koodi](#).

- Resurssin <http://www.i2i.jp/> minimointi voi säästää 5,6 kt (21 %:n lasku).

## Pienennä JavaScript

Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista, jäsenystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 4,3 kt (37 %:n lasku) [pienentämällä JavaScript](#).

- Resurssin [http://img.i2i.jp/service/common/js/o\\_base.js](http://img.i2i.jp/service/common/js/o_base.js) minimointi voi säästää 3,5 kt (36 %:n lasku).
- Resurssin <http://img.i2i.jp/service/common/js/common.js> minimointi voi säästää 858 t (47 %:n lasku).

# Työpöytä



3 Hyväksytyt säännöt

## Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

## Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

## Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).