

# PageSpeed Insights

## Mobile



48 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

### Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina ha 2 reindirizzamenti. I reindirizzamenti causano ulteriori ritardi nel caricamento della pagina.

[Evita reindirizzamenti di pagine di destinazione](#) per la seguente catena di URL reindirizzati.

- <http://i2i.jp/>
- <http://www.i2i.jp/>
- <http://s.i2i.jp/>

# Mobile

## Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://s.i2i.jp/css/jquery.mobile.override.css> (scadenza non specificata)
- [http://s.i2i.jp/img/i2i\\_icon\\_head.png](http://s.i2i.jp/img/i2i_icon_head.png) (scadenza non specificata)
- <http://s.i2i.jp/img/toolBtn.png> (scadenza non specificata)
- <http://s.i2i.jp/img/toolBtnAfter.png> (scadenza non specificata)
- <http://s.i2i.jp/img/toolBtnBefore.png> (scadenza non specificata)
- <http://s.i2i.jp/img/toolBtnBeforeArr.png> (scadenza non specificata)
- [http://s.i2i.jp/img/top\\_hajimete.png](http://s.i2i.jp/img/top_hajimete.png) (scadenza non specificata)
- [http://s.i2i.jp/img/top\\_sinkinew.png](http://s.i2i.jp/img/top_sinkinew.png) (scadenza non specificata)
- <http://s.i2i.jp/js/common.js> (scadenza non specificata)
- <http://s.i2i.jp/js/jquery.mobile.config.js> (scadenza non specificata)
- <http://www.i2i.jp/css/reset.css> (scadenza non specificata)
- [http://ac8.i2i.jp/bin/2nd\\_gets.php?00710687](http://ac8.i2i.jp/bin/2nd_gets.php?00710687) (10 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/ac\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon150.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/cc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon150.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/ch\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon150.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/check\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon150.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/flash\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon150.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/rank\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon150.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/rc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon150.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/setu\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon150.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon150.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/sr\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon150.png) (60 minuti)

## Mobile

- <http://www.google.com/jsapi> (60 minuti)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 ore)

### Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 8 risorse script e 3 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://www.google.com/jsapi>
- <http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js>
- <http://s.i2i.jp/js/common.js>
- <http://s.i2i.jp/js/jquery.mobile.config.js>
- <http://code.jquery.com/mobile/1.0a3/jquery.mobile-1.0a3.min.js>
- [http://ac8.i2i.jp/bin/2nd\\_gets.php?00710687](http://ac8.i2i.jp/bin/2nd_gets.php?00710687)
- [http://ac8.i2i.jp/bin/rows.php?idname=00710687&gid=66.102.8.202.1509142117&uq=1&ac=1&usra=Mozilla%2F5.0%20%28Linux%3B%20Android%206.0.1%3B%20Nexus%205X%20Build%2FMMB29P%29%20AppleWebKit%2F537.36%20%28KHTML%2C%20like%20Gecko%3B%20Google%20Page%20Speed%20Insights%29%20Chrome%2F41.0.2272.118%20Mobile%20Safari%2F537.36&reff=&url=http%3A%2F%2Fs.i2i.jp%2F&etitle=i2i%u7121%u6599%u30EC%u30F3%u30BF%u30EBweb%u30D1%u30FC%u30C4&rt=732:412&vd=no\\_date&vc=1&vfy=588a46dc8e8fff055f23ebfdccfe5add](http://ac8.i2i.jp/bin/rows.php?idname=00710687&gid=66.102.8.202.1509142117&uq=1&ac=1&usra=Mozilla%2F5.0%20%28Linux%3B%20Android%206.0.1%3B%20Nexus%205X%20Build%2FMMB29P%29%20AppleWebKit%2F537.36%20%28KHTML%2C%20like%20Gecko%3B%20Google%20Page%20Speed%20Insights%29%20Chrome%2F41.0.2272.118%20Mobile%20Safari%2F537.36&reff=&url=http%3A%2F%2Fs.i2i.jp%2F&etitle=i2i%u7121%u6599%u30EC%u30F3%u30BF%u30EBweb%u30D1%u30FC%u30C4&rt=732:412&vd=no_date&vc=1&vfy=588a46dc8e8fff055f23ebfdccfe5add)

[Utilizza versioni asincrone](#) degli script seguenti:

- <http://www.google-analytics.com/ga.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://www.i2i.jp/css/reset.css>

## Mobile

- <http://code.jquery.com/mobile/1.0a3/jquery.mobile-1.0a3.min.css>
- <http://s.i2i.jp/css/jquery.mobile.override.css>

### Possibili soluzioni:

#### Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 14,9 KiB (riduzione del 74%).

- La compressione di <http://s.i2i.jp/css/jquery.mobile.override.css> potrebbe consentire di risparmiare 9,6 KiB (riduzione del 77%).
- La compressione di <http://s.i2i.jp/> potrebbe consentire di risparmiare 5,3 KiB (riduzione del 68%).

#### Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 2,9 KiB (riduzione del 24%).

- La minimizzazione di <http://s.i2i.jp/css/jquery.mobile.override.css> potrebbe consentire di risparmiare 2,9 KiB (riduzione del 24%).

#### Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso

## Mobile

contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 1,4 KiB (riduzione del 19%).

- La minimizzazione di <http://s.i2i.jp/> potrebbe consentire di risparmiare 1,4 KiB (riduzione del 19%).

## Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 34,7 KiB (riduzione del 25%).

- La compressione di [http://s.i2i.jp/img/top\\_hajimete.png](http://s.i2i.jp/img/top_hajimete.png) potrebbe consentire di risparmiare 5,3 KiB (riduzione del 16%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/ch\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon150.png) potrebbe consentire di risparmiare 3,5 KiB (riduzione del 27%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/setu\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon150.png) potrebbe consentire di risparmiare 3,4 KiB (riduzione del 26%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/ac\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon150.png) potrebbe consentire di risparmiare 3,4 KiB (riduzione del 29%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/check\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon150.png) potrebbe consentire di risparmiare 3,1 KiB (riduzione del 29%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/rank\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon150.png) potrebbe consentire di risparmiare 2,8 KiB (riduzione del 29%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/sr\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon150.png) potrebbe consentire di risparmiare 2,7 KiB (riduzione del 27%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/flash\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon150.png) potrebbe consentire di risparmiare 2,7 KiB (riduzione del 26%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/rc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon150.png) potrebbe consentire di risparmiare 2,7 KiB (riduzione del 29%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon150.png) potrebbe consentire di risparmiare 2,7 KiB (riduzione del 26%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/cc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon150.png) potrebbe consentire di risparmiare 2,5 KiB (riduzione del 29%).

### Dai la priorità ai contenuti visibili

La tua pagina richiede ulteriori round trip di rete per visualizzare i contenuti above the fold. Per avere un rendimento ottimale, riduci la quantità di codice HTML necessario per visualizzare i contenuti above the fold.

L'intera risposta HTML non è stata sufficiente per la visualizzazione dei contenuti above the fold. Generalmente, questo indica che per il rendering dei contenuti above the fold sono state necessarie risorse aggiuntive, caricate dopo l'analisi HTML. [Dai la priorità ai contenuti visibili](#) necessari per la visualizzazione above the fold, includendoli direttamente nella risposta HTML.

- È stato possibile visualizzare soltanto circa il 51% dei contenuti above the fold finali con la risposta HTML completa snapshot:11.



2 regole rispettate

### Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

### Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

**100 / 100** Esperienza utente



5 regole rispettate

# Mobile

## Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

## Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

## Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

## Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Tutti i link/pulsanti della pagina sono abbastanza grandi per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Leggi ulteriori informazioni sulle [dimensioni appropriate dei target dei tocchi](#).

## Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

## Velocità

# Velocità



57 / 100 Velocità

**!** Soluzioni da implementare:

## Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 127,5 KiB (riduzione del 70%).

- La compressione di <http://img.i2i.jp/service/common/js/jquery.js> potrebbe consentire di risparmiare 69,5 KiB (riduzione del 64%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/css/o\\_base.css](http://img.i2i.jp/service/common/css/o_base.css) potrebbe consentire di risparmiare 25,4 KiB (riduzione del 81%).
- La compressione di <http://www.i2i.jp/> potrebbe consentire di risparmiare 21,6 KiB (riduzione del 76%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/js/o\\_base.js](http://img.i2i.jp/service/common/js/o_base.js) potrebbe consentire di risparmiare 8,7 KiB (riduzione del 87%).
- La compressione di <http://img.i2i.jp/service/common/js/common.js> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 66%).
- La compressione di <http://img.i2i.jp/service/common/js/logincheck.js> potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 62%).

Sfrutta il caching del browser

## Velocità

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- [http://ac8.i2i.jp/bin/2nd\\_gets.php?00710687](http://ac8.i2i.jp/bin/2nd_gets.php?00710687) (10 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/css/o\\_base.css](http://img.i2i.jp/service/common/css/o_base.css) (30 minuti)
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/common.js> (30 minuti)
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/jquery.js> (30 minuti)
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/logincheck.js> (30 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/js/o\\_base.js](http://img.i2i.jp/service/common/js/o_base.js) (30 minuti)
- <https://apis.google.com/js/plusone.js> (30 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/ac\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon100.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/ac\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon150.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/ads\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ads_icon100.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/b\\_back.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/b_back.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/cc\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon100.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/cc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon150.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/ch\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon100.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/ch\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon150.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/check\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon100.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/check\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon150.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/crowd\\_logo.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/crowd_logo.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/flash\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon100.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/flash\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon150.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/gamerch\\_logo.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/gamerch_logo.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/head\\_haguruma.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/head_haguruma.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/head\\_hatena.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/head_hatena.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/head\\_settei.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/head_settei.png) (60 minuti)

## Velocità

- [http://img.i2i.jp/service/common/img/head\\_settei\\_out.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/head_settei_out.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i\\_head.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i_head.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i\\_head2.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i_head2.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i\\_icon.gif](http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i_icon.gif) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i\\_icon\\_footer.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i_icon_footer.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i\\_icon\\_text.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i_icon_text.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/i2ipoint\\_logo.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/i2ipoint_logo.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/new\\_ban.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/new_ban.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/rank\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon100.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/rank\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon150.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/rc\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon100.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/rc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon150.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/riyou\\_site.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/riyou_site.png) (60 minuti)
- <http://img.i2i.jp/service/common/img/rss.png> (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/setu\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon100.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/setu\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon150.png) (60 minuti)
- <http://img.i2i.jp/service/common/img/smo.png> (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon100.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon150.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/sr\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon100.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/sr\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon150.png) (60 minuti)
- <http://img.i2i.jp/service/common/img/titleback.png> (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/top\\_hajimete.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/top_hajimete.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/top\\_sinkinew.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/top_sinkinew.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/wazap\\_logo.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/wazap_logo.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_ac.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_ac.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_ar.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_ar.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_cc.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_cc.png) (60 minuti)

## Velocità

- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_ch.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_ch.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_flash.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_flash.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_jun.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_jun.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_seo.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_seo.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_sogo.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_sogo.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_sr.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_sr.png) (60 minuti)
- [http://img.i2i.jp/www/admin/top/rc\\_new.png](http://img.i2i.jp/www/admin/top/rc_new.png) (60 minuti)
- <http://img.i2i.jp/www/payment/chargebotton.png> (60 minuti)
- <http://img.i2i.jp/www/payment/topcharge.png> (60 minuti)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 ore)

## Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 11 risorse script e 1 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://img.i2i.jp/service/common/js/jquery.js>
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/common.js>
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/logincheck.js>
- [http://www.i2i.jp/account/gets/checklogin.php?callback=callback\\_login\\_status](http://www.i2i.jp/account/gets/checklogin.php?callback=callback_login_status)
- [http://img.i2i.jp/service/common/js/o\\_base.js](http://img.i2i.jp/service/common/js/o_base.js)
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/jquery-1.6.2.min.js>
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/jquery.gpfloat-1.0.min.js>

## Velocità

- [http://ac8.i2i.jp/bin/2nd\\_gets.php?00710687](http://ac8.i2i.jp/bin/2nd_gets.php?00710687)
- [http://ac8.i2i.jp/bin/rows.php?idname=00710687&gid=66.102.8.204.1509142119&uq=1&ac=1&usra=Mozilla%2F5.0%20%28X11%3B%20Linux%20x86\\_64%29%20AppleWebKit%2F537.36%20%28KHTML%2C%20like%20Gecko%3B%20Google%20Page%20Speed%20Insights%29%20Chrome%2F41.0.2272.118%20Safari%2F537.36&reff=&url=http%3A//www.i2i.jp/&etitle=i2i%20%u7121%u6599Web%u30D1%u30FC%u30C4%20-%20%u30A2%u30AF%u30BB%u30B9%u89E3%u6790%u3001%u30AB%u30A6%u30F3%u30BF%u30FC%u3001%u30A2%u30AF%u30BB%u30B9%u30E9%u30F3%u30AD%u30F3%u30B0&rt=768:1024&vd=no\\_data&vc=1&vfy=588a46dc8e8fff055f23ebfdccfe5add](http://ac8.i2i.jp/bin/rows.php?idname=00710687&gid=66.102.8.204.1509142119&uq=1&ac=1&usra=Mozilla%2F5.0%20%28X11%3B%20Linux%20x86_64%29%20AppleWebKit%2F537.36%20%28KHTML%2C%20like%20Gecko%3B%20Google%20Page%20Speed%20Insights%29%20Chrome%2F41.0.2272.118%20Safari%2F537.36&reff=&url=http%3A//www.i2i.jp/&etitle=i2i%20%u7121%u6599Web%u30D1%u30FC%u30C4%20-%20%u30A2%u30AF%u30BB%u30B9%u89E3%u6790%u3001%u30AB%u30A6%u30F3%u30BF%u30FC%u3001%u30A2%u30AF%u30BB%u30B9%u30E9%u30F3%u30AD%u30F3%u30B0&rt=768:1024&vd=no_data&vc=1&vfy=588a46dc8e8fff055f23ebfdccfe5add)

[Utilizza versioni asincrone](#) degli script seguenti:

- <https://apis.google.com/js/plusone.js>
- <http://www.google-analytics.com/ga.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- [http://img.i2i.jp/service/common/css/o\\_base.css](http://img.i2i.jp/service/common/css/o_base.css)

## Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 132,3 KiB (riduzione del 37%).

- La compressione e il ridimensionamento di [http://img.i2i.jp/service/common/img/setu\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon150.png) potrebbe consentire di risparmiare 10,1 KiB (riduzione del 77%).
- La compressione e il ridimensionamento di [http://img.i2i.jp/service/common/img/ch\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon150.png) potrebbe consentire di risparmiare 9,7 KiB (riduzione del 75%).
- La compressione e il ridimensionamento di [http://img.i2i.jp/service/common/img/ac\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon150.png) potrebbe consentire di risparmiare 9,3 KiB (riduzione del 77%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/www/admin/top/rc\\_new.png](http://img.i2i.jp/www/admin/top/rc_new.png) potrebbe consentire di risparmiare 9 KiB (riduzione del 12%).
- La compressione e il ridimensionamento di [http://img.i2i.jp/service/common/img/check\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon150.png) potrebbe consentire di risparmiare 8,5 KiB (riduzione del 78%).

## Velocità

- La compressione e il ridimensionamento di [http://img.i2i.jp/service/common/img/flash\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon150.png) potrebbe consentire di risparmiare 8,4 KiB (riduzione del 79%).
- La compressione e il ridimensionamento di [http://img.i2i.jp/service/common/img/sr\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon150.png) potrebbe consentire di risparmiare 8,2 KiB (riduzione del 78%).
- La compressione e il ridimensionamento di [http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon150.png) potrebbe consentire di risparmiare 8,1 KiB (riduzione del 76%).
- La compressione e il ridimensionamento di [http://img.i2i.jp/service/common/img/rank\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon150.png) potrebbe consentire di risparmiare 7,9 KiB (riduzione del 78%).
- La compressione e il ridimensionamento di [http://img.i2i.jp/service/common/img/rc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon150.png) potrebbe consentire di risparmiare 7,6 KiB (riduzione del 79%).
- La compressione e il ridimensionamento di [http://img.i2i.jp/service/common/img/cc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon150.png) potrebbe consentire di risparmiare 6,6 KiB (riduzione del 75%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/new\\_ban.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/new_ban.png) potrebbe consentire di risparmiare 5,6 KiB (riduzione del 22%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_jun.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_jun.png) potrebbe consentire di risparmiare 2,8 KiB (riduzione del 16%).
- La compressione di <http://img.i2i.jp/www/payment/topcharge.png> potrebbe consentire di risparmiare 2,5 KiB (riduzione del 18%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/ch\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon100.png) potrebbe consentire di risparmiare 2,2 KiB (riduzione del 30%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_flash.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_flash.png) potrebbe consentire di risparmiare 2 KiB (riduzione del 31%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/setu\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon100.png) potrebbe consentire di risparmiare 2 KiB (riduzione del 27%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/ac\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon100.png) potrebbe consentire di risparmiare 1,9 KiB (riduzione del 30%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_seo.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_seo.png) potrebbe consentire di risparmiare 1,9 KiB (riduzione del 11%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/check\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon100.png) potrebbe consentire di risparmiare 1,9 KiB (riduzione del 32%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon100.png) potrebbe consentire di risparmiare 1,7 KiB (riduzione del 29%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_cc.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_cc.png) potrebbe consentire di risparmiare 1,7 KiB (riduzione del 27%).

## Velocità

- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/sr\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon100.png) potrebbe consentire di risparmiare 1,6 KiB (riduzione del 28%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/flash\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon100.png) potrebbe consentire di risparmiare 1,6 KiB (riduzione del 28%).
- La compressione di <http://img.i2i.jp/service/common/img/smo.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,6 KiB (riduzione del 33%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/ads\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ads_icon100.png) potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 27%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/rc\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon100.png) potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 28%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/rank\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon100.png) potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 26%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/cc\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon100.png) potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 24%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/riyou\\_site.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/riyou_site.png) potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 16%).
- La compressione di [http://img.i2i.jp/service/common/img/i2ipoint\\_logo.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/i2ipoint_logo.png) potrebbe consentire di risparmiare 969 B (riduzione del 40%).

### Possibili soluzioni:

#### Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 4,9 KiB (riduzione del 16%).

- La minimizzazione di [http://img.i2i.jp/service/common/css/o\\_base.css](http://img.i2i.jp/service/common/css/o_base.css) potrebbe consentire di risparmiare 4,9 KiB (riduzione del 16%).

# Velocità

## Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 5,6 KiB (riduzione del 21%).

- La minimizzazione di <http://www.i2i.jp/> potrebbe consentire di risparmiare 5,6 KiB (riduzione del 21%).

## Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 4,3 KiB (riduzione del 37%).

- La minimizzazione di [http://img.i2i.jp/service/common/js/o\\_base.js](http://img.i2i.jp/service/common/js/o_base.js) potrebbe consentire di risparmiare 3,5 KiB (riduzione del 36%).
- La minimizzazione di <http://img.i2i.jp/service/common/js/common.js> potrebbe consentire di risparmiare 858 B (riduzione del 47%).



3 regole rispettate

## Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

## Riduci tempo di risposta del server

## Velocità

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

### Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).