

# PageSpeed Insights

Mobil

The screenshot shows the top part of the i2i.jp website. At the top right, it says 'i2i.jp' and 'PC版'. Below that, there are two promotional banners: one for '新規ID登録(無料)' (New ID registration free) and another for 'i2i 初めのご案内' (i2i first-time guide). Below the banners are two buttons: '有料版(広告非表示)ご案内' (Paid version (no ads) guide) and 'ログイン' (Login). Underneath is a list of services provided by i2i, each with an icon and a right-pointing arrow:

- アクセス解析 (Access analysis)
- サイト内ランキング (Site ranking)
- アクセスランキング (Access ranking)
- WEB拍手ランキング (Web拍手 ranking)
- 相互ランキングメイカー (Mutual ranking maker)
- アクセスカウンター (Access counter)
- Flashティッカー (Flash ticker)
- 検索順位チェッカー (Search ranking checker)
- 節電ログパーツ (Energy saving log parts)
- SEOリンクチェッカー (SEO link checker)

**48 / 100** Hastighet

**!** Bör Fixas:

## Undvik omdirigeringar från målsidan

Det finns 2 omdirigeringar. Omdirigeringar gör att det tar längre tid innan sidan kan läsas in.

[Undvik omdirigeringar från målsidan](#) för följande kedja med omdirigerade webbadresser.

- <http://i2i.jp/>
- <http://www.i2i.jp/>
- <http://s.i2i.jp/>

Utnyttja cachelagring i webbläsare

## Mobil

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <http://s.i2i.jp/css/jquery.mobile.override.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- [http://s.i2i.jp/img/i2i\\_icon\\_head.png](http://s.i2i.jp/img/i2i_icon_head.png) (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://s.i2i.jp/img/toolBtn.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://s.i2i.jp/img/toolBtnAfter.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://s.i2i.jp/img/toolBtnBefore.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://s.i2i.jp/img/toolBtnBeforeArr.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- [http://s.i2i.jp/img/top\\_hajimete.png](http://s.i2i.jp/img/top_hajimete.png) (utgångsdatum har inte angetts)
- [http://s.i2i.jp/img/top\\_sinkinew.png](http://s.i2i.jp/img/top_sinkinew.png) (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://s.i2i.jp/js/common.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://s.i2i.jp/js/jquery.mobile.config.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.i2i.jp/css/reset.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- [http://ac8.i2i.jp/bin/2nd\\_gets.php?00710687](http://ac8.i2i.jp/bin/2nd_gets.php?00710687) (10 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/ac\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon150.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/cc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon150.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/ch\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon150.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/check\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon150.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/flash\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon150.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/rank\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon150.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/rc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon150.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/setu\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon150.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon150.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/sr\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon150.png) (60 minuter)
- <http://www.google.com/jsapi> (60 minuter)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 timmar)

### Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 8 skriptresurser och 3 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

#### [Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

- <http://www.google.com/jsapi>
- <http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js>
- <http://s.i2i.jp/js/common.js>
- <http://s.i2i.jp/js/jquery.mobile.config.js>
- <http://code.jquery.com/mobile/1.0a3/jquery.mobile-1.0a3.min.js>
- [http://ac8.i2i.jp/bin/2nd\\_gets.php?00710687](http://ac8.i2i.jp/bin/2nd_gets.php?00710687)
- [http://ac8.i2i.jp/bin/rows.php?idname=00710687&gid=66.102.8.200.1509143251&uq=1&ac=1&usra=Mozilla%2F5.0%20%28Linux%3B%20Android%206.0.1%3B%20Nexus%205X%20Build%2FMMB29P%29%20AppleWebKit%2F537.36%20%28KHTML%2C%20like%20Gecko%3B%20Google%20Page%20Speed%20Insights%29%20Chrome%2F41.0.2272.118%20Mobile%20Safari%2F537.36&reff=&url=http%3A//s.i2i.jp/&etitle=i2i%u7121%u6599%u30EC%u30F3%u30BF%u30EBweb%u30D1%u30FC%u30C4&rt=732:412&vd=no\\_date&vc=1&vfy=588a46dc8e8fff055f23ebfdccfe5add](http://ac8.i2i.jp/bin/rows.php?idname=00710687&gid=66.102.8.200.1509143251&uq=1&ac=1&usra=Mozilla%2F5.0%20%28Linux%3B%20Android%206.0.1%3B%20Nexus%205X%20Build%2FMMB29P%29%20AppleWebKit%2F537.36%20%28KHTML%2C%20like%20Gecko%3B%20Google%20Page%20Speed%20Insights%29%20Chrome%2F41.0.2272.118%20Mobile%20Safari%2F537.36&reff=&url=http%3A//s.i2i.jp/&etitle=i2i%u7121%u6599%u30EC%u30F3%u30BF%u30EBweb%u30D1%u30FC%u30C4&rt=732:412&vd=no_date&vc=1&vfy=588a46dc8e8fff055f23ebfdccfe5add)

#### [Använd asynkrona versioner](#) av följande skript:

- <http://www.google-analytics.com/ga.js>

#### [Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <http://www.i2i.jp/css/reset.css>
- <http://code.jquery.com/mobile/1.0a3/jquery.mobile-1.0a3.min.css>
- <http://s.i2i.jp/css/jquery.mobile.override.css>

## 📌 Överväg att Fixa:

### Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 15 kB (74 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://s.i2i.jp/css/jquery.mobile.override.css> kan du spara 9,6 kB (77 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://s.i2i.jp/> kan du spara 5,3 kB (68 % reduktion).

### Förminska CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.

[Förminska CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 2,9 kB (24 % reduktion).

- Om du förminskar <http://s.i2i.jp/css/jquery.mobile.override.css> kan du spara 2,9 kB (24 % minskning).

### Förminska HTML

Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.

[Förminska HTML](#) för följande resurser för att minska storleken med 1,5 kB (19 % reduktion).

- Om du förminskar <http://s.i2i.jp/> kan du spara 1,5 kB (19 % minskning).

## Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 34,7 kB (25 % reduktion).

- Om du komprimerar [http://s.i2i.jp/img/top\\_hajimete.png](http://s.i2i.jp/img/top_hajimete.png) kan du spara 5,3 kB (16 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/ch\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon150.png) kan du spara 3,5 kB (27 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/setu\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon150.png) kan du spara 3,4 kB (26 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/ac\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon150.png) kan du spara 3,4 kB (29 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/check\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon150.png) kan du spara 3,1 kB (29 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/rank\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon150.png) kan du spara 2,8 kB (29 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/sr\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon150.png) kan du spara 2,7 kB (27 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/flash\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon150.png) kan du spara 2,7 kB (26 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/rc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon150.png) kan du spara 2,7 kB (29 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon150.png) kan du spara 2,7 kB (26 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/cc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon150.png) kan du spara 2,5 kB (29 % reduktion).

## Prioritera synligt innehåll

## Mobil

Extra varv i nätverket krävs för att rendera innehållet ovanför mitten på sidan. Du får bättre prestanda om du minskar mängden HTML som måste bearbetas för att rendera innehållet på den direkt synliga delen av sidan.

HTML-svaret var inte tillräckligt för att rendera allt innehåll på den del av sidan som är synlig på skärmen utan att du behöver rulla ned. Detta brukar betyda att ytterligare resurser som måste läsas in efter tolkningen av sidans HTML krävs för att rendera det innehållet. [Prioritera synligt innehåll](#) som behövs för att återge sidans övre del genom att skriva in det direkt i HTML.

- Det gick inte att rendera mer än cirka 51 % av innehållet ovanför mitten på den färdiga sidan utifrån det fullständiga HTML-svaret snapshot:11.



### 2 Godkända Regler

#### Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

#### Förminska JavaScript

JavaScript-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska JavaScript-kod](#).

## 100 / 100 Användarupplevelse



### 5 Godkända Regler

#### Undvik pluginprogram

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att [undvika pluginprogram](#).

#### Konfigurera visningsområdet

## Mobil

Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt sätt på alla enheter. Läs mer om att [konfigurera visningsområden](#).

## Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet

Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).

## Gör trycktytor tillräckligt stora

Alla länkar och knappar på sidan är tillräckligt stora för att användaren enkelt ska kunna trycka på dem på en pekskärm. Läs mer om att [göra trycktytor tillräckligt stora](#).

## Använd läsbara teckensnittstorlekar

Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att [använda läsbara teckensnittstorlekar](#).

## Desktop



57 / 100 Hastighet

 Bör Fixas:

Aktivera komprimering

## Desktop

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 127,5 kB (70 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://img.i2i.jp/service/common/js/jquery.js> kan du spara 69,5 kB (64 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/css/o\\_base.css](http://img.i2i.jp/service/common/css/o_base.css) kan du spara 25,4 kB (81 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.i2i.jp/> kan du spara 21,6 kB (76 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/js/o\\_base.js](http://img.i2i.jp/service/common/js/o_base.js) kan du spara 8,7 kB (87 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://img.i2i.jp/service/common/js/common.js> kan du spara 1,2 kB (66 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://img.i2i.jp/service/common/js/logincheck.js> kan du spara 1,1 kB (62 % reduktion).

## Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- [http://ac8.i2i.jp/bin/2nd\\_gets.php?00710687](http://ac8.i2i.jp/bin/2nd_gets.php?00710687) (10 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/css/o\\_base.css](http://img.i2i.jp/service/common/css/o_base.css) (30 minuter)
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/common.js> (30 minuter)
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/jquery.js> (30 minuter)
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/logincheck.js> (30 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/js/o\\_base.js](http://img.i2i.jp/service/common/js/o_base.js) (30 minuter)
- <https://apis.google.com/js/plusone.js> (30 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/ac\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon100.png) (60 minuter)



## Desktop

- [http://img.i2i.jp/service/common/img/ac\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon150.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/ads\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ads_icon100.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/b\\_back.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/b_back.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/cc\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon100.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/cc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon150.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/ch\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon100.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/ch\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon150.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/check\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon100.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/check\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon150.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/crowd\\_logo.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/crowd_logo.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/flash\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon100.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/flash\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon150.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/gamerch\\_logo.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/gamerch_logo.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/head\\_haguruma.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/head_haguruma.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/head\\_hatena.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/head_hatena.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/head\\_settei.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/head_settei.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/head\\_settei\\_out.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/head_settei_out.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i\\_head.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i_head.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i\\_head2.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i_head2.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i\\_icon.gif](http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i_icon.gif) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i\\_icon\\_footer.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i_icon_footer.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i\\_icon\\_text.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/i2i_icon_text.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/i2ipoint\\_logo.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/i2ipoint_logo.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/new\\_ban.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/new_ban.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/rank\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon100.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/rank\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon150.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/rc\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon100.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/rc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon150.png) (60 minuter)

## Desktop

- [http://img.i2i.jp/service/common/img/riyou\\_site.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/riyou_site.png) (60 minuter)
- <http://img.i2i.jp/service/common/img/rss.png> (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/setu\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon100.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/setu\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon150.png) (60 minuter)
- <http://img.i2i.jp/service/common/img/smo.png> (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon100.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon150.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/sr\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon100.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/sr\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon150.png) (60 minuter)
- <http://img.i2i.jp/service/common/img/titleback.png> (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/top\\_hajimete.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/top_hajimete.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/top\\_sinkinew.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/top_sinkinew.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/common/img/wazap\\_logo.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/wazap_logo.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_ac.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_ac.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_ar.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_ar.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_cc.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_cc.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_ch.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_ch.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_flash.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_flash.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_jun.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_jun.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_seo.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_seo.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_sogo.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_sogo.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_sr.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_sr.png) (60 minuter)
- [http://img.i2i.jp/www/admin/top/rc\\_new.png](http://img.i2i.jp/www/admin/top/rc_new.png) (60 minuter)
- <http://img.i2i.jp/www/payment/chargebotton.png> (60 minuter)
- <http://img.i2i.jp/www/payment/topcharge.png> (60 minuter)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 timmar)

# Desktop

## Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 11 skriptresurser och 1 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

### [Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

- <http://img.i2i.jp/service/common/js/jquery.js>
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/common.js>
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/logincheck.js>
- [http://www.i2i.jp/account/gets/checklogin.php?callback=callback\\_login\\_status](http://www.i2i.jp/account/gets/checklogin.php?callback=callback_login_status)
- [http://img.i2i.jp/service/common/js/o\\_base.js](http://img.i2i.jp/service/common/js/o_base.js)
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/jquery-1.6.2.min.js>
- <http://img.i2i.jp/service/common/js/jquery.gpfloat-1.0.min.js>
- [http://ac8.i2i.jp/bin/2nd\\_gets.php?00710687](http://ac8.i2i.jp/bin/2nd_gets.php?00710687)
- [http://ac8.i2i.jp/bin/rows.php?idname=00710687&gid=66.102.8.204.1509143254&uq=1&ac=1&usra=Mozilla%2F5.0%20%28X11%3B%20Linux%20x86\\_64%29%20AppleWebKit%2F537.36%20%28KHTML%2C%20like%20Gecko%3B%20Google%20Page%20Speed%20Insights%29%20Chrome%2F41.0.2272.118%20Safari%2F537.36&reff=&url=http%3A%2F%2Fwww.i2i.jp%2F%2F&etitle=i2i%20%u7121%u6599Web%u30D1%u30FC%u30C4%20-%20%u30A2%u30AF%u30BB%u30B9%u89E3%u6790%u3001%u30AB%u30A6%u30F3%u30BF%u30FC%u3001%u30A2%u30AF%u30BB%u30B9%u30E9%u30F3%u30AD%u30F3%u30B0&rt=768:1024&vd=no\\_date&vc=1&vfy=588a46dc8e8fff055f23ebfdccfe5add](http://ac8.i2i.jp/bin/rows.php?idname=00710687&gid=66.102.8.204.1509143254&uq=1&ac=1&usra=Mozilla%2F5.0%20%28X11%3B%20Linux%20x86_64%29%20AppleWebKit%2F537.36%20%28KHTML%2C%20like%20Gecko%3B%20Google%20Page%20Speed%20Insights%29%20Chrome%2F41.0.2272.118%20Safari%2F537.36&reff=&url=http%3A%2F%2Fwww.i2i.jp%2F%2F&etitle=i2i%20%u7121%u6599Web%u30D1%u30FC%u30C4%20-%20%u30A2%u30AF%u30BB%u30B9%u89E3%u6790%u3001%u30AB%u30A6%u30F3%u30BF%u30FC%u3001%u30A2%u30AF%u30BB%u30B9%u30E9%u30F3%u30AD%u30F3%u30B0&rt=768:1024&vd=no_date&vc=1&vfy=588a46dc8e8fff055f23ebfdccfe5add)

### [Använd asynkrona versioner](#) av följande skript:

- <https://apis.google.com/js/plusone.js>
- <http://www.google-analytics.com/ga.js>

### [Optimera visning av CSS](#) för följande:

- [http://img.i2i.jp/service/common/css/o\\_base.css](http://img.i2i.jp/service/common/css/o_base.css)

## Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 132,3 kB (37 % reduktion).

- Om du komprimerar och ändrar storleken på [http://img.i2i.jp/service/common/img/setu\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon150.png) kan du spara 10,1 kB (77 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på [http://img.i2i.jp/service/common/img/ch\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon150.png) kan du spara 9,7 kB (75 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på [http://img.i2i.jp/service/common/img/ac\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon150.png) kan du spara 9,3 kB (77 % minskning).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/www/admin/top/rc\\_new.png](http://img.i2i.jp/www/admin/top/rc_new.png) kan du spara 9 kB (12 % reduktion).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på [http://img.i2i.jp/service/common/img/check\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon150.png) kan du spara 8,5 kB (78 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på [http://img.i2i.jp/service/common/img/flash\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon150.png) kan du spara 8,4 kB (79 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på [http://img.i2i.jp/service/common/img/sr\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon150.png) kan du spara 8,2 kB (78 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på [http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon150.png) kan du spara 8,1 kB (76 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på [http://img.i2i.jp/service/common/img/rank\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon150.png) kan du spara 7,9 kB (78 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på [http://img.i2i.jp/service/common/img/rc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon150.png) kan du spara 7,6 kB (79 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på [http://img.i2i.jp/service/common/img/cc\\_icon150.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon150.png) kan du spara 6,6 kB (75 % minskning).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/new\\_ban.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/new_ban.png) kan du spara 5,6 kB (22 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_jun.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_jun.png) kan du spara 2,8 kB (16 % reduktion).

## Desktop

- Om du komprimerar <http://img.i2i.jp/www/payment/topcharge.png> kan du spara 2,5 kB (18 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/ch\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ch_icon100.png) kan du spara 2,2 kB (30 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_flash.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_flash.png) kan du spara 2 kB (31 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/setu\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/setu_icon100.png) kan du spara 2 kB (27 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/ac\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ac_icon100.png) kan du spara 1,9 kB (30 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_seo.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_seo.png) kan du spara 1,9 kB (11 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/check\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/check_icon100.png) kan du spara 1,9 kB (32 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sogo_icon100.png) kan du spara 1,7 kB (29 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/www/whats/top\\_cc.png](http://img.i2i.jp/service/www/whats/top_cc.png) kan du spara 1,7 kB (27 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/sr\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/sr_icon100.png) kan du spara 1,6 kB (28 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/flash\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/flash_icon100.png) kan du spara 1,6 kB (28 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://img.i2i.jp/service/common/img/smo.png> kan du spara 1,6 kB (33 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/ads\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/ads_icon100.png) kan du spara 1,5 kB (27 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/rc\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rc_icon100.png) kan du spara 1,5 kB (28 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/rank\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/rank_icon100.png) kan du spara 1,5 kB (26 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/cc\\_icon100.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/cc_icon100.png) kan du spara 1,3 kB (24 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/riyou\\_site.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/riyou_site.png) kan du spara 1,3 kB (16 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://img.i2i.jp/service/common/img/i2ipoint\\_logo.png](http://img.i2i.jp/service/common/img/i2ipoint_logo.png) kan du spara 969 B (40 % reduktion).

## 🚩 Överväg att Fixa:

### Förminska CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.

[Förminska CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 4,9 kB (16 % reduktion).

- Om du förminskar [http://img.i2i.jp/service/common/css/o\\_base.css](http://img.i2i.jp/service/common/css/o_base.css) kan du spara 4,9 kB (16 % minskning).

### Förminska HTML

Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.

[Förminska HTML](#) för följande resurser för att minska storleken med 5,6 kB (21 % reduktion).

- Om du förminskar <http://www.i2i.jp/> kan du spara 5,6 kB (21 % minskning).

### Förminska JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra hämtning, tolkning och körning snabbare.

[Förminska Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 4,3 kB (37 % reduktion).

- Om du förminskar [http://img.i2i.jp/service/common/js/o\\_base.js](http://img.i2i.jp/service/common/js/o_base.js) kan du spara 3,5 kB (36 % minskning).
- Om du förminskar <http://img.i2i.jp/service/common/js/common.js> kan du spara 858 B (47 %

minskning).



### 3 Godkända Regler

#### Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

#### Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

#### Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).