

# Sivuston nopeus

## Mobiili



63 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

## Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick-theme.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/images/google+-ui-sprite-gray.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/images/toggle.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/images/1/17/Rssicon.png> (vanhentumista ei ole määritetty)

- <http://imslp.org/images/4/43/Searchboxblue.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/images/6/65/Imslp2gradient1x176.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/images/9/92/Searchboxbuttonblue.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/images/f/f9/Imslp-flat-25opacity.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/images/thumb/b/b5/Imslp-new2.png/250px-Imslp-new2.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/imslp.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/font-awesome/css/font-awesome.min.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/submenu/js/bootstrap-submenu.min.js> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://ip-api.com/json> (vanhentumista ei ole määritetty)
- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=ext.wikiForum%7Cmediawiki.legacy.commonPrint%2Cshared%7Cskins.bootstrapmediawiki&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&\\*](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=ext.wikiForum%7Cmediawiki.legacy.commonPrint%2Cshared%7Cskins.bootstrapmediawiki&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&*) (5 minuuttia)
- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=site&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&\\*](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=site&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&*) (5 minuuttia)
- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=site&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&\\*](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=site&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&*) (5 minuuttia)
- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=skins.bootstrapmediawiki&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&\\*](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=skins.bootstrapmediawiki&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&*) (5 minuuttia)
- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=startup&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&\\*](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=startup&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&*) (5 minuuttia)
- [http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?\\_=1508905861161](http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?_=1508905861161) (60 minuuttia)

## Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 4 estävää ohjelmaresurssia ja 8 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

## [Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=startup&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&\\*](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=startup&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&*)
- <http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=jquery%2Cmediawiki&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&version=20160903T193939Z>
- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=jquery.client%7Cmediawiki.page.startup&skin=bootstrap-mediawiki&version=20170903T043907Z&\\*](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=jquery.client%7Cmediawiki.page.startup&skin=bootstrap-mediawiki&version=20170903T043907Z&*)
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/submenu/js/bootstrap-submenu.min.js>

## [Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=ext.wikiForum%7Cmediawiki.legacy.commonPrint%2Cshared%7Cskins.bootstrapmediawiki&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&\\*](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=ext.wikiForum%7Cmediawiki.legacy.commonPrint%2Cshared%7Cskins.bootstrapmediawiki&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&*)
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/font-awesome/css/font-awesome.min.css>
- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick.css>
- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick-theme.css>
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/flexigrid.css?18.5.6>
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/IMSLPMisc.css?18.5.6>
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/submenu/css/bootstrap-submenu.min.css?303>
- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=site&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&\\*](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=site&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&*)



## Harkitse korjaamista:

### Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 72,9 kt (66 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin [https://tpc.google syndication.com/daca\\_images/simgad/11571013406597526349](https://tpc.google syndication.com/daca_images/simgad/11571013406597526349) pakkaaminen voi säästää 69,9 kt (77 %:n lasku).

- Resurssin <http://imslp.org/imslp.png> pakkaaminen voi säästää 1,5 kt (29 %:n lasku).
- Resurssin <http://imslp.org/images/thumb/b/b5/Imslp-new2.png/250px-Imslp-new2.png> pakkaaminen voi säästää 1,5 kt (11 %:n lasku).



### 7 Hyväksytyt säännöt

#### Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

#### Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

#### Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

#### Pienennä CSS

CSS on pienennetty. Lue lisää [CSS:n pienentämisestä](#).

#### Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

#### Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).

# Mobiili

## Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).

## 98 / 100 Käyttäjän kokemukset

 Harkitse korjaamista:

### Mitoita napautuskohteet oikein

Osa verkkosivusi linkeistä tai painikkeista voi olla liian pieniä, jotta käyttäjä voisi napauttaa niitä helposti kosketusnäytöllä. Jos haluat tarjota paremman käyttäjäkokemuksen, [suurena näitä napautuskohteita](#).

Seuraavat napautuskohteet sijaitsevat lähellä toisia napautuskohteita. Suosittelemme kasvattamaan kohteiden välistä etäisyyttä.

- Napautuskohde `<input type="image" class="newsearchbox_submit">` on lähellä 1 muuta napautuskohdetta final.
- Napautuskohde `<a href="/wiki/Dwellers...,_John_Philip)">Dwellers of the Western World</a>` ja 2 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita.
- Napautuskohde `<a href="http://creativ...ses/by-sa/4.0/">Creative Commo...ke 4.0 License</a>` ja 3 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita.

 4 Hyväksytyt säännöt

### Vältä laajennuksia

Sivusi ei vaikuta käyttävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja [laajennusten välttämisen](#) merkityksestä.

### Määritä viewport-tunniste

## Mobiili

Sivusi määrittää laitteen kokoa vastaavan näkymän, minkä takia se piirretään ruudulle oikein kaikilla laitteilla. Lue lisää [näkymien määrittämisestä](#).

## Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan

Sivusi sisältö sopii näkymään. Lue lisätietoja [sisällön koon muokkaamisesta näkymään sopivaksi](#).

## Käytä riittävän suuria kirjasinkokoja

Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää [tarpeeksi suurien kirjasinkokojen käytöstä](#).

## Työpöytä



82 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

## Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 4 estävää ohjelmaresurssia ja 8 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa

## Työpöytä

kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=startup&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&\\*](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=startup&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&*)
- <http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=jquery%2Cmediawiki&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&version=20160903T193939Z>
- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=jquery.client%7Cmediawiki.page.startup&skin=bootstrap-mediawiki&version=20170903T043907Z&\\*](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=jquery.client%7Cmediawiki.page.startup&skin=bootstrap-mediawiki&version=20170903T043907Z&*)
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/submenu/js/bootstrap-submenu.min.js>

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=ext.wikiForum%7Cmediawiki.legacy.commonPrint%2Cshared%7Cskins.bootstrapmediawiki&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&\\*](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=ext.wikiForum%7Cmediawiki.legacy.commonPrint%2Cshared%7Cskins.bootstrapmediawiki&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&*)
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/font-awesome/css/font-awesome.min.css>
- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick.css>
- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick-theme.css>
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/flexigrid.css?18.5.6>
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/IMSLPMisc.css?18.5.6>
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/submenu/css/bootstrap-submenu.min.css?303>
- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=site&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&\\*](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=site&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&*)

 Harkitse korjaamista:

## Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

## Työpöytä

- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick-theme.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/images/google+-ui-sprite-gray.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/images/toggle.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/images/1/17/Rssicon.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/images/4/43/Searchboxblue.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/images/6/65/Imslp2gradient1x176.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/images/9/92/Searchboxbuttonblue.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/images/f/f9/Imslp-flat-25opacity.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/images/thumb/b/b5/Imslp-new2.png/250px-Imslp-new2.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/imslp.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/font-awesome/css/font-awesome.min.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/submenu/js/bootstrap-submenu.min.js> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://ip-api.com/json> (vanhentumista ei ole määritetty)
- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=ext.wikiForum%7Cmediawiki.legacy.commonPrint%2Cshared%7Cskins.bootstrapmediawiki&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&\\*](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=ext.wikiForum%7Cmediawiki.legacy.commonPrint%2Cshared%7Cskins.bootstrapmediawiki&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&*) (5 minuuttia)
- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=site&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&\\*](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=site&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&*) (5 minuuttia)
- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=site&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&\\*](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=site&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&*) (5 minuuttia)
- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=skins.bootstrapmediawiki&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&\\*](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=skins.bootstrapmediawiki&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&*) (5 minuuttia)
- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=startup&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&\\*](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=fi&modules=startup&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&*) (5 minuuttia)
- [http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?\\_=1508905864197](http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?_=1508905864197) (60 minuuttia)



# Työpöytä

## Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 4,6 kt (24 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Pakkaaminen ja kohteen <http://imslp.org/imslp.png> koon muuttaminen voi säästää 3,1 kt (säästö 58 %).
- Resurssin <http://imslp.org/images/thumb/b/b5/lmslp-new2.png/250px-lmslp-new2.png> pakkaaminen voi säästää 1,5 kt (11 %:n lasku).



## 7 Hyväksytyt säännöt

### Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

### Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

### Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

### Pienennä CSS

CSS on pienennetty. Lue lisää [CSS:n pienentämisestä](#).

### Pienennä HTML

## Työpöytä

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

### Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).

### Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).