

PageSpeed Insights

Mobile



65 / 100 Velocità

! Soluzioni da implementare:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick-theme.css> (scadenza non specificata)
- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick.css> (scadenza non specificata)
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/images/google+-ui-sprite-gray.png> (scadenza non specificata)
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/images/toggle.png> (scadenza non specificata)
- <http://imslp.org/images/1/17/Rssicon.png> (scadenza non specificata)

Mobile

- <http://imslp.org/images/4/43/Searchboxblue.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://imslp.org/images/6/65/lmslp2gradient1x176.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://imslp.org/images/9/92/Searchboxbuttonblue.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://imslp.org/images/f/f9/lmslp-flat-25opacity.png> (scadenza non specificata)
- <http://imslp.org/images/thumb/b/b5/lmslp-new2.png/250px-lmslp-new2.png> (scadenza non specificata)
- <http://imslp.org/imslp.png> (scadenza non specificata)
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/font-awesome/css/font-awesome.min.css> (scadenza non specificata)
- http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki_submenu/js/bootstrap-submenu.min.js (scadenza non specificata)
- <http://ip-api.com/json> (scadenza non specificata)
- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=ext.wikiForum%7Cmediawiki.legacy.commonPrint%2Cshared%7Cskins.bootstrapmediawiki&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&* \(5 minuti\)](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=ext.wikiForum%7Cmediawiki.legacy.commonPrint%2Cshared%7Cskins.bootstrapmediawiki&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&*)
- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=site&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&* \(5 minuti\)](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=site&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&*)
- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=site&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&* \(5 minuti\)](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=site&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&*)
- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=skins.bootstrapmediawiki&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&* \(5 minuti\)](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=skins.bootstrapmediawiki&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&*)
- [http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=startup&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&* \(5 minuti\)](http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=startup&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&*)
- [http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?_=1508905633274 \(60 minuti\)](http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?_=1508905633274)

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 4 risorse script e 8 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Mobile

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=startup&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&*
- <http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=jquery%2Cmediawiki&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&version=20160903T193939Z>
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=jquery.client%7Cmediawiki.page.startup&skin=bootstrap-mediawiki&version=20170903T043907Z&*
- http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki_submenu/js/bootstrap-submenu.min.js

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=ext.wikiForum%7Cmediawiki.legacy.commonPrint%2Cshared%7Cskins.bootstrapmediawiki&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&*
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/font-awesome/css/font-awesome.min.css>
- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick.css>
- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick-theme.css>
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/flexigrid.css?18.5.6>
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/IMSLPMisc.css?18.5.6>
- http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki_submenu/css/bootstrap-submenu.min.css?303
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=site&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&*

Possibili soluzioni:

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 3 KiB (riduzione del 16%).

Mobile

- La compressione di <http://imslp.org/imslp.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 29%).
- La compressione di <http://imslp.org/images/thumb/b/b5/Imslp-new2.png/250px-Imslp-new2.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 11%).

7 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

98 / 100 Esperienza utente

Possibili soluzioni:

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi <input type="image" class="newsearchbox_submit"> è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi Dwellers of the Western World e altri 2 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi Creative Commons License e altri 3 sono vicini ad altri target dei tocchi.

4 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Mobile

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità



82 / 100 Velocità

! Soluzioni da implementare:

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

Velocità

La tua pagina presenta 4 risorse script e 8 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=startup&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&*
- <http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=jquery%2Cmediawiki&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&version=20160903T193939Z>
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=jquery.client%7Cmediawiki.page.startup&skin=bootstrap-mediawiki&version=20170903T043907Z&*
- http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki_submenu/js/bootstrap-submenu.min.js

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=ext.wikiForum%7Cmediawiki.legacy.commonPrint%2Cshared%7Cskins.bootstrapmediawiki&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&*
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/font-awesome/css/font-awesome.min.css>
- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick.css>
- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick-theme.css>
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/flexigrid.css?18.5.6>
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/IMSLPMisc.css?18.5.6>
- http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki_submenu/css/bootstrap-submenu.min.css?303
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=site&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&*

Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser

Velocità

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick-theme.css> (scadenza non specificata)
- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick.css> (scadenza non specificata)
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/images/google+-ui-sprite-gray.png> (scadenza non specificata)
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/images/toggle.png> (scadenza non specificata)
- <http://imslp.org/images/1/17/Rssicon.png> (scadenza non specificata)
- <http://imslp.org/images/4/43/Searchboxblue.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://imslp.org/images/6/65/lmslp2gradient1x176.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://imslp.org/images/9/92/Searchboxbuttonblue.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://imslp.org/images/f/f9/lmslp-flat-25opacity.png> (scadenza non specificata)
- <http://imslp.org/images/thumb/b/b5/lmslp-new2.png/250px-lmslp-new2.png> (scadenza non specificata)
- <http://imslp.org/imslp.png> (scadenza non specificata)
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/font-awesome/css/font-awesome.min.css> (scadenza non specificata)
- http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki_submenu/js/bootstrap-submenu.min.js (scadenza non specificata)
- <http://ip-api.com/json> (scadenza non specificata)
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=ext.wikiForum%7Cmediawiki.legacy.commonPrint%2Cshared%7Cskins.bootstrapmediawiki&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&* (5 minuti)
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=site&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&* (5 minuti)
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=site&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&* (5 minuti)
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=skins.bootstrapmediawiki&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&* (5 minuti)
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=it&modules=startup&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&* (5 minuti)

Velocità

- http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?_=1508905636317 (60 minuti)

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 4,6 KiB (riduzione del 24%).

- La compressione e il ridimensionamento di <http://imslp.org/imslp.png> potrebbe consentire di risparmiare 3,1 KiB (riduzione del 58%).
- La compressione di <http://imslp.org/images/thumb/b/b5/Imslp-new2.png/250px-Imslp-new2.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 11%).



7 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Velocità

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).