


PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis



65 / 100 Velocidade

Deve corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick-theme.css> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick.css> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/images/google+-ui-sprite-gray.png> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/images/toggle.png> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/images/1/17/Rssicon.png> (expiração não especificada)

Dispositivos Móveis

- <http://imslp.org/images/4/43/Searchboxblue.jpg> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/images/6/65/Imslp2gradient1x176.jpg> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/images/9/92/Searchboxbuttonblue.jpg> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/images/f/f9/Imslp-flat-25opacity.png> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/images/thumb/b/b5/Imslp-new2.png/250px-Imslp-new2.png> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/imslp.png> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/font-awesome/css/font-awesome.min.css> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/submenu/js/bootstrap-submenu.min.js> (expiração não especificada)
- <http://ip-api.com/json> (expiração não especificada)
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=pt&modules=ext.wikiForum%7Cmediawiki.legacy.commonPrint%2Cshared%7Cskins.bootstrapmediawiki&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&* (5 minutos)
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=pt&modules=site&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&* (5 minutos)
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=pt&modules=site&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&* (5 minutos)
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=pt&modules=skins.bootstrapmediawiki&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&* (5 minutos)
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=pt&modules=startup&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&* (5 minutos)
- http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?_=1508902610741 (60 minutos)

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 4 recursos de script de bloqueio e 8 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o

Dispositivos Móveis

carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=pt&modules=startup&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&*
- <http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=pt&modules=jquery%2Cmediawiki&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&version=20160903T193939Z>
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=pt&modules=jquery.client%7Cmediawiki.page.startup&skin=bootstrap-mediawiki&version=20170903T043907Z&*
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/submenu/js/bootstrap-submenu.min.js>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=pt&modules=ext.wikiForum%7Cmediawiki.legacy.commonPrint%2Cshared%7Cskins.bootstrapmediawiki&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&*
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/font-awesome/css/font-awesome.min.css>
- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick.css>
- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick-theme.css>
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/flexigrid.css?18.5.6>
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/IMSLPMisc.css?18.5.6>
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/submenu/css/bootstrap-submenu.min.css?303>
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=pt&modules=site&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&*

Considere Corrigir:

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 3 KiB (16% de redução).

Dispositivos Móveis

- A compactação de <http://imslp.org/imslp.png> pouparia 1,5 KiB (29% de redução).
- A compactação de <http://imslp.org/images/thumb/b/b5/Imslp-new2.png/250px-Imslp-new2.png> pouparia 1,5 KiB (11% de redução).



7 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

Compactar CSS

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

98 / 100 Experiência de utilizador

Considere Corrigir:

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `remove ad` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<div id="abgc" class="abgc">AdChoices</div>` está próximo de outros 2 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<input type="image" class="newsearchbox_submit">` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `Dwellers of the Western World` e outros 2 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `Creative Commo...ke 4.0 License` e outros 3 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.

4 regras corretas

Evitar plug-ins

Dispositivos Móveis

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop



82 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo

Desktop

acima da borda

Sua página tem 4 recursos de script de bloqueio e 8 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=pt&modules=startup&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&*
- <http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=pt&modules=jquery%2Cmediawiki&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&version=20160903T193939Z>
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=pt&modules=jquery.client%7Cmediawiki.page.startup&skin=bootstrap-mediawiki&version=20170903T043907Z&*
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/submenu/js/bootstrap-submenu.min.js>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=pt&modules=ext.wikiForum%7Cmediawiki.legacy.commonPrint%2Cshared%7Cskins.bootstrapmediawiki&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&*
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/font-awesome/css/font-awesome.min.css>
- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick.css>
- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick-theme.css>
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/flexigrid.css?18.5.6>
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/IMSLPMisc.css?18.5.6>
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/submenu/css/bootstrap-submenu.min.css?303>
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=pt&modules=site&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&*



Considere Corrigir:

Desktop

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick-theme.css> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/extensions/Slick/slick.css> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/images/google+-ui-sprite-gray.png> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/extensions/common/jscss/images/toggle.png> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/images/1/17/Rssicon.png> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/images/4/43/Searchboxblue.jpg> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/images/6/65/Imslp2gradient1x176.jpg> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/images/9/92/Searchboxbuttonblue.jpg> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/images/f/f9/Imslp-flat-25opacity.png> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/images/thumb/b/b5/Imslp-new2.png/250px-Imslp-new2.png> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/imslp.png> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/font-awesome/css/font-awesome.min.css> (expiração não especificada)
- <http://imslp.org/skins/bootstrap-mediawiki/submenu/js/bootstrap-submenu.min.js> (expiração não especificada)
- <http://ip-api.com/json> (expiração não especificada)
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=pt&modules=ext.wikiForum%7Cmediawiki.legacy.commonPrint%2Cshared%7Cskins.bootstrapmediawiki&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&* (5 minutos)
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=pt&modules=site&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&* (5 minutos)
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=pt&modules=site&only=styles&skin=bootstrap-mediawiki&* (5 minutos)
- http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=pt&modules=skins.bootstrapmediawiki&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&* (5 minutos)

Desktop

- <http://imslp.org/load.php?debug=false&lang=pt&modules=startup&only=scripts&skin=bootstrap-mediawiki&> (5 minutos)
- http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?_=1508902614322 (60 minutos)

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 4,6 KiB (24% de redução).

- A compactação e o redimensionamento de <http://imslp.org/imslp.png> poderiam poupar 3,1 KiB (redução de 58%).
- A compactação de <http://imslp.org/images/thumb/b/b5/Imslp-new2.png/250px-Imslp-new2.png> pouparia 1,5 KiB (11% de redução).



7 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

Compactar CSS

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).