



PageSpeed Insights

Mobile



52 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina ha 4 reindirizzamenti. I reindirizzamenti causano ulteriori ritardi nel caricamento della pagina.

[Evita reindirizzamenti di pagine di destinazione](#) per la seguente catena di URL reindirizzati.

- http://pass.pronto.ru/client/controller.php?suid=4c7ba245a111abc72e000000&return_path=http%3A%2F%2Firr.ru%2Fcontrollers%2Fpassport%2Fauth.php%3Freturn_uri%3D%252F
- http://pass.pronto.ru/client/controller.php?test_cookie=5164&suid=4c7ba245a111abc72e000000&return_path=http%3A%2F%2Firr.ru%2Fcontrollers%2Fpassport%2Fauth.php%3Freturn_uri%3D%252F&rnd=3650
- http://irr.ru/controllers/passport/auth.php?return_uri=%2F&puid=857c439b30ca16acad902dd9bf978d6d&message=not_authorized&rnd=7444
- <http://irr.ru/>

- <http://m.irr.ru/>

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://montblanc.rambler.ru/mb> (scadenza non specificata)
- <http://montblanc.rambler.ru/static/js/montblanc.js> (scadenza non specificata)
- http://s.luxupadva.com/t/common_403.js (scadenza non specificata)
- https://api.flocktory.com/u_shaman/custom-activity (scadenza non specificata)
- <https://api.flocktory.com/underworld/tracks/ultimate> (scadenza non specificata)
- <https://cdn.onthe.io/io.js/bvZ0lJfAjB7> (scadenza non specificata)
- <http://cdn.retailrocket.ru/content/javascript/tracking.js> (5 minuti)
- <http://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PQF376> (15 minuti)
- <http://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js> (15 minuti)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minuti)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.plugins.identity.js (20 minuti)
- <http://an.yandex.ru/system/context.js> (60 minuti)
- <http://content.adriver.ru/banners/0002186/0002186173/0/a.js> (60 minuti)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuti)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minuti)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 minuti)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minuti)
- <http://api.sociaplus.com/js/squery.min.js> (2 ore)
- <http://irrru.api.sociaplus.com/partner.js> (2 ore)

Mobile

- <http://stats.g.doubleclick.net/dc.js> (2 ore)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 1 risorse script e 3 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://montblanc.rambler.ru/static/js/montblanc.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- http://static.izrukvruki.ru/site/1027620/css_dis/mobile/style.css
- http://static.izrukvruki.ru/site/1027620/css_dis/css/fonts/icons/icons.css
- http://static.izrukvruki.ru/site/1027620/css_dis/css/fonts/lato/lato.css

Possibili soluzioni:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 9,7 KiB (riduzione del 60%).

- La compressione di <http://content.adriver.ru/banners/0002186/0002186173/0/a.js> potrebbe

Mobile

consentire di risparmiare 5,6 KiB (riduzione del 61%).

- La compressione di http://content.irr.ru/files/u/Yad_mobile_320x100_context.html potrebbe consentire di risparmiare 2,8 KiB (riduzione del 73%).
- La compressione di http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=214989&bt=62&custom=153%3Duser_id&ph=1&rnd=620881&tail256=unknown&tuid=-6056789789 potrebbe consentire di risparmiare 771 B (riduzione del 43%).
- La compressione di <http://content.adriver.ru/banners/0002186/0002186173/0/l.html?0&4&6&0&620881&0&47744753255&244&66.102.8.15&counter&1> potrebbe consentire di risparmiare 611 B (riduzione del 45%).

Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 1,8 KiB (riduzione del 14%).

- La minimizzazione di <http://m.irr.ru/> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 13%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di http://content.irr.ru/files/u/Yad_mobile_320x100_context.html potrebbe consentire di risparmiare 597 B (riduzione del 16%).

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 2,4 KiB (riduzione del 20%).

- La minimizzazione di <http://content.adriver.ru/banners/0002186/0002186173/0/a.js> potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 14%).
- La minimizzazione di https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.plugins.identity.js

Mobile

potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 35%) dopo la compressione.

4 regole rispettate

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Ottimizza immagini

Le tue immagini sono ottimizzate. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione delle immagini](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

100 / 100 Esperienza utente

5 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Mobile

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).


Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Tutti i link/pulsanti della pagina sono abbastanza grandi per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Leggi ulteriori informazioni sulle [dimensioni appropriate dei target dei tocchi](#).

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità



75 / 100 Velocità

Velocità

Soluzioni da implementare:

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina ha 3 reindirizzamenti. I reindirizzamenti causano ulteriori ritardi nel caricamento della pagina.

[Evita reindirizzamenti di pagine di destinazione](#) per la seguente catena di URL reindirizzati.

- http://pass.pronto.ru/client/controller.php?suid=4c7ba245a111abc72e000000&return_path=http%3A%2F%2Firr.ru%2Fcontrollers%2Fpassport%2Fauth.php%3Freturn_uri%3D%252F
- http://pass.pronto.ru/client/controller.php?test_cookie=6140&suid=4c7ba245a111abc72e000000&return_path=http%3A%2F%2Firr.ru%2Fcontrollers%2Fpassport%2Fauth.php%3Freturn_uri%3D%252F&rnd=3051
- http://irr.ru/controllers/passport/auth.php?return_uri=%2F&puid=4d30d804f13094484ff6892a4a6d7ea0&message=not_authorized&rnd=8046
- <http://irr.ru/>

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- http://blog.irr.ru/upload/blog_pic/990x620_95.jpg (scadenza non specificata)
- http://blog.irr.ru/upload/blog_pic/990x620_96.jpg (scadenza non specificata)
- http://blog.irr.ru/upload/blog_pic/990x620_97.jpg (scadenza non specificata)
- http://blog.irr.ru/upload/blog_pic/990x620_98.jpg (scadenza non specificata)
- http://blog.irr.ru/upload/blog_pic/990x620_99.jpg (scadenza non specificata)
- <http://cotads.adscale.de/ads/pixel/1by1.png> (scadenza non specificata)

Velocità

- <http://montblanc.rambler.ru/mb> (scadenza non specificata)
- <http://montblanc.rambler.ru/static/js/montblanc.js> (scadenza non specificata)
- https://api.flocktory.com/u_shaman/custom-activity (scadenza non specificata)
- <https://api.flocktory.com/underworld/tracks/ultimate> (scadenza non specificata)
- <https://cdn.onthe.io/io.js/bvZ0lJlFAjB7> (scadenza non specificata)
- <http://cdn.retailrocket.ru/content/javascript/tracking.js> (5 minuti)
- <http://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PQF376> (15 minuti)
- <http://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js> (15 minuti)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minuti)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.plugins.identity.js (20 minuti)
- <http://an.yandex.ru/system/context.js> (60 minuti)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 minuti)
- <http://api.sociaplus.com/js/squery.min.js> (2 ore)
- <http://image.sociaplus.com/irrru/c16/4LGNZRT2IN.png> (2 ore)
- <http://irrru.api.sociaplus.com/partner.js> (2 ore)
- <http://stats.g.doubleclick.net/dc.js> (2 ore)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)

Possibili soluzioni:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 18,3 KiB (riduzione del 63%).

- La compressione di http://static.izrukvruki.ru/site/1027620/pic_dis/irr_logo_white.svg potrebbe consentire di risparmiare 11,6 KiB (riduzione del 74%).

Velocità

- La compressione di http://01.creativecdn.com/tags?id=pr_zyo99Ps4zQWfu8b6Oa0X_home&tc=1 potrebbe consentire di risparmiare 1,6 KiB (riduzione del 60%).
- La compressione di http://static.izrukvruki.ru/site/1027620/pic_dis/desktop/1d3f16376153b40189b2e4c9a781ee7c.svg potrebbe consentire di risparmiare 981 B (riduzione del 52%).
- La compressione di http://static.izrukvruki.ru/site/1027620/pic_dis/desktop/95c9b73296b56395fba27802b9a7abe0.svg potrebbe consentire di risparmiare 843 B (riduzione del 55%).
- La compressione di http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=214989&bt=62&custom=153%3Duser_id&ph=1&rnd=507558&tail256=unknown&tuid=-6077054949 potrebbe consentire di risparmiare 767 B (riduzione del 43%).
- La compressione di http://static.izrukvruki.ru/site/1027620/pic_dis/desktop/2ae41793876eae3c2988078e733d39b.svg potrebbe consentire di risparmiare 757 B (riduzione del 48%).
- La compressione di http://static.izrukvruki.ru/site/1027620/pic_dis/desktop/c2a8dad543e6885ef01597cb86c2a714.svg potrebbe consentire di risparmiare 741 B (riduzione del 55%).
- La compressione di <http://content.adriver.ru/banners/0002186/0002186173/0/l.html?0&4&6&0&507558&0&47744766018&244&66.102.8.23&counter&1> potrebbe consentire di risparmiare 611 B (riduzione del 45%).
- La compressione di http://static.izrukvruki.ru/site/1027620/pic_dis/desktop/2c2e8941a97738f9a3d6b1d75af11ba7.svg potrebbe consentire di risparmiare 545 B (riduzione del 46%).

Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 2,2 KiB (riduzione del 15%).

- La minimizzazione di <http://irr.ru/> potrebbe consentire di risparmiare 2,2 KiB (riduzione del 15%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

Velocità

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 1,2 KiB (riduzione del 35%).

- La minimizzazione di https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.plugins.identity.js potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 35%) dopo la compressione.

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 2 risorse script e 4 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://montblanc.rambler.ru/static/js/montblanc.js>
- http://static.izrukvruki.ru/site/1027620/js_dis/desktop/init.js

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- http://static.izrukvruki.ru/site/1027620/css_dis/desktop/commons.css
- http://static.izrukvruki.ru/site/1027620/css_dis/css/fonts/icons/icons.css
- http://static.izrukvruki.ru/site/1027620/css_dis/desktop/main.css
- http://static.izrukvruki.ru/site/1027620/css_dis/css/fonts/lato/lato.css

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

Velocità

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 8,6 KiB (riduzione del 27%).

- La compressione di <http://image.sociaplus.com/irrru/c16/4LGNZRT2IN.png> potrebbe consentire di risparmiare 8,6 KiB (riduzione del 27%).



3 regole rispettate

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).