


PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis



66 / 100 Velocidade

 Deve corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- http://contextlab.ru/pixel/6376598161836626721&_lxrnd_=744976630 (expiração não especificada)
- http://luxupadva.com/multishows/602773/rt=744975431&r=http%3A%2F%2Fm.irr.ru%2F&f=__lxG205951__744958751&scr=412x732&wnd=320x100&add=1&md=6376598161836626721 (expiração não especificada)
- <http://montblanc.rambler.ru/mb> (expiração não especificada)
- <http://montblanc.rambler.ru/static/js/montblanc.js> (expiração não especificada)

Dispositivos Móveis

- http://s.luxupadva.com/t/common_403.js (expiração não especificada)
- https://api.flocktory.com/u_shaman/custom-activity (expiração não especificada)
- <https://api.flocktory.com/underworld/tracks/ultimate> (expiração não especificada)
- <https://cdn.onthe.io/io.js/bvZ0lJfAjB7> (expiração não especificada)
- <http://cdn.retailrocket.ru/content/javascript/tracking.js> (5 minutos)
- <http://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PQF376> (15 minutos)
- <http://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js> (15 minutos)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minutos)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.plugins.identity.js (20 minutos)
- <http://an.yandex.ru/system/context.js> (60 minutos)
- <http://content.adriver.ru/banners/0002186/0002186173/0/a.js> (60 minutos)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 minutos)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minutos)
- <http://api.sociaplus.com/js/squery.min.js> (2 horas)
- <http://irrru.api.sociaplus.com/partner.js> (2 horas)
- <http://stats.g.doubleclick.net/dc.js> (2 horas)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 1 recursos de script de bloqueio e 3 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o

Dispositivos Móveis

carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <http://montblanc.rambler.ru/static/js/montblanc.js>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- http://static.izrukvruki.ru/site/1027638/css_dis/mobile/style.css
- http://static.izrukvruki.ru/site/1027638/css_dis/css/fonts/icons/icons.css
- http://static.izrukvruki.ru/site/1027638/css_dis/css/fonts/lato/lato.css

Considere Corrigir:

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página tem 2 redirecionamentos. Os redirecionamentos inserem atrasos adicionais antes que a página possa ser carregada.

[Evite redirecionamentos da página de destino](#) para a seguinte sequência de URLs redirecionados.

- <http://m.irr.ru/controllers/passport/csid.php?ref=%2F>
- http://m.irr.ru/controllers/passport/csid.php?ref=%2F&_csid_=1
- <http://m.irr.ru/>

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 10 KiB (61% de redução).

Dispositivos Móveis

- A compactação de <http://content.adriver.ru/banners/0002186/0002186173/0/a.js> pouparia 5,9 KiB (61% de redução).
- A compactação de http://content.irr.ru/files/u/Yad_mobile_320x100_context.html pouparia 2,8 KiB (73% de redução).
- A compactação de http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=214989&bt=62&custom=153%3Duser_id&ph=1&rnd=485367&tail256=unknown&tuid=-6171956576 pouparia 771 B (43% de redução).
- A compactação de <http://content.adriver.ru/banners/0002186/0002186173/0/l.html?0&4&6&0&485367&0&49710034626&244&66.249.93.205&counter&1> pouparia 611 B (45% de redução).

Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,8 KiB (14% de redução).

- Reduzir <http://m.irr.ru/> pouparia 1,2 KiB (13% de redução) após a compactação.
- Reduzir http://content.irr.ru/files/u/Yad_mobile_320x100_context.html pouparia 597 B (16% de redução).

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 2,5 KiB (20% de redução).

- Reduzir <http://content.adriver.ru/banners/0002186/0002186173/0/a.js> pouparia 1,3 KiB (14% de redução).
- Reduzir https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.plugins.identity.js pouparia 1,2 KiB

Dispositivos Móveis

(35% de redução) após a compactação.

4 regras corretas

Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

Compactar CSS

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).

Otimizar imagens

Suas imagens estão otimizadas. Saiba mais sobre [como otimizar as imagens](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

99 / 100 Experiência de utilizador

Considere Corrigir:

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Dispositivos Móveis

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `Каталог` e outros 2 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.



4 regras corretas

Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização


Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop

Desktop



64 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- http://blog.irr.ru/upload/blog_pic/990x620_121.png (expiração não especificada)
- http://blog.irr.ru/upload/blog_pic/990x620_122.jpg (expiração não especificada)
- http://blog.irr.ru/upload/blog_pic/990x620_123.jpg (expiração não especificada)
- http://blog.irr.ru/upload/blog_pic/990x620_124.jpg (expiração não especificada)
- http://blog.irr.ru/upload/blog_pic/990x620_125.jpg (expiração não especificada)
- <http://contextlab.ru/pixel/6376598182466083809> (expiração não especificada)
- <http://cotads.adscale.de/ads/pixel/1by1.png> (expiração não especificada)
- <http://montblanc.rambler.ru/mb> (expiração não especificada)
- <http://montblanc.rambler.ru/static/js/montblanc.js> (expiração não especificada)
- https://api.flocktory.com/u_shaman/custom-activity (expiração não especificada)
- <https://api.flocktory.com/underworld/tracks/ultimate> (expiração não especificada)
- <https://cdn.onthe.io/io.js/bvZ0IJfAjB7> (expiração não especificada)
- <http://atemda.com/UserMatch.ashx?bidderid=50&bidderuid=fFP1CfIX4inYIcLTAUhx> (1

Desktop

segundo)

- <http://cdn.retailrocket.ru/content/javascript/tracking.js> (5 minutos)
- <http://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PQF376> (15 minutos)
- <http://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js> (15 minutos)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minutos)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.plugins.identity.js (20 minutos)
- <http://an.yandex.ru/system/context.js> (60 minutos)
- <http://content.adriver.ru/banners/0002186/0002186173/0/a.js> (60 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 minutos)
- <http://api.sociaplus.com/js/squery.min.js> (2 horas)
- <http://image.sociaplus.com/irrru/c16/4LGNZRT2IN.png> (2 horas)
- <http://irrru.api.sociaplus.com/partner.js> (2 horas)
- <http://stats.g.doubleclick.net/dc.js> (2 horas)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 346,4 KiB (45% de redução).

- A compactação de http://blog.irr.ru/upload/blog_pic/990x620_123.jpg pouparia 102,1 KiB (47% de redução).
- A compactação de http://blog.irr.ru/upload/blog_pic/990x620_122.jpg pouparia 93,5 KiB (49% de redução).
- A compactação de http://blog.irr.ru/upload/blog_pic/990x620_124.jpg pouparia 68,9 KiB (49% de redução).
- A compactação de http://blog.irr.ru/upload/blog_pic/990x620_125.jpg pouparia 63,3 KiB (48% de redução).
- A compactação de http://static.izrukvruki.ru/site/1027638/pic_dis/desktop/5c207a05d449d6e0d156f30b025c033b.jpg pouparia 9,9 KiB (21% de redução).

- A compactação de <http://image.sociaplus.com/irrru/c16/4LGNZRT2IN.png> pouparia 8,6 KiB (27% de redução).

Considere Corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 24,2 KiB (63% de redução).

- A compactação de http://static.izrukvruki.ru/site/1027638/pic_dis/irr_logo_white.svg pouparia 11,6 KiB (74% de redução).
- A compactação de <http://content.adriver.ru/banners/0002186/0002186173/0/a.js> pouparia 5,9 KiB (61% de redução).
- A compactação de http://01.creativecdn.com/tags?id=pr_zyo99Ps4zQWfu8b6Oa0X_home&tc=1 pouparia 1,6 KiB (60% de redução).
- A compactação de http://static.izrukvruki.ru/site/1027638/pic_dis/desktop/1d3f16376153b40189b2e4c9a781ee7c.svg pouparia 981 B (52% de redução).
- A compactação de http://static.izrukvruki.ru/site/1027638/pic_dis/desktop/95c9b73296b56395fba27802b9a7abe0.svg pouparia 843 B (55% de redução).
- A compactação de http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=214989&bt=62&custom=153%3Duser_id&ph=1&rnd=23091&tail256=unknown&tuid=-5952172557 pouparia 769 B (43% de redução).
- A compactação de http://static.izrukvruki.ru/site/1027638/pic_dis/desktop/2ae41793876eae3c2988078e733d39b.svg pouparia 757 B (48% de redução).
- A compactação de http://static.izrukvruki.ru/site/1027638/pic_dis/desktop/c2a8dad543e6885ef01597cb86c2a714.svg pouparia 741 B (55% de redução).
- A compactação de <http://content.adriver.ru/banners/0002186/0002186173/0/l.html?0&4&6&0&23091&0&49710041168&244&66.249.93.215&counter&1> pouparia 611 B (45% de redução).
- A compactação de http://static.izrukvruki.ru/site/1027638/pic_dis/desktop/2c2e8941a97738f9a3d6b1d75af11ba7.svg pouparia 545 B (46% de redução).

Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 2,3 KiB (15% de redução).

- Reduzir <http://irr.ru/> pouparia 2,3 KiB (15% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 2,5 KiB (20% de redução).

- Reduzir <http://content.adriver.ru/banners/0002186/0002186173/0/a.js> pouparia 1,3 KiB (14% de redução).
- Reduzir https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.plugins.identity.js pouparia 1,2 KiB (35% de redução) após a compactação.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 2 recursos de script de bloqueio e 4 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Desktop

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <http://montblanc.rambler.ru/static/js/montblanc.js>
- http://static.izrukvruki.ru/site/1027638/js_dis/desktop/init.js

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- http://static.izrukvruki.ru/site/1027638/css_dis/desktop/commons.css
- http://static.izrukvruki.ru/site/1027638/css_dis/css/fonts/icons/icons.css
- http://static.izrukvruki.ru/site/1027638/css_dis/desktop/main.css
- http://static.izrukvruki.ru/site/1027638/css_dis/css/fonts/lato/lato.css



4 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

Compactar CSS

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).

Priorizar o conteúdo visível

Desktop

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).