


# PageSpeed Insights

## Dispositivos Móveis



Today JobRing Employment Updates

66 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

### Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página tem 3 redirecionamentos. Os redirecionamentos inserem atrasos adicionais antes que a página possa ser carregada.

[Evite redirecionamentos da página de destino](#) para a seguinte sequência de URLs redirecionados.

- <http://jobring.in/>
- <http://www.jobring.in/>
- <http://www.jobring.in/?m=1>
- <https://www.jobring.in/?m=1>

# Dispositivos Móveis

## Considere Corrigir:

### Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://www.jobring.in/feeds/posts/summary?max-results=1&alt=json-in-script&callback=totalcountdata> (1 segundo)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-136328491-1> (15 minutos)
- <https://apis.google.com/js/platform:gapi.iframes.style.common.js> (30 minutos)
- <https://apis.google.com/js/plusone.js> (30 minutos)
- <https://www.google.com/cse/static/style/look/v3/default.css> (50 minutos)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minutos)
- <https://cse.google.com/adsense/search/async-ads.js> (60 minutos)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

### Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 0,63 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

# Dispositivos Móveis

## Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 3,9 KiB (31% de redução).


- Reduzir <https://www.google.com/cse/static/element/c96da2eab22f03d8/default+en.css> pouparia 3,2 KiB (36% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://www.google.com/cse/static/style/look/v3/default.css> pouparia 512 B (19% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://www.google.com/cse/static/element/c96da2eab22f03d8/mobile+en.css> pouparia 215 B (20% de redução) após a compactação.

## Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 31,8 KiB (50% de redução).

- A compactação de [https://scontent-mia3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/42484834\\_2132194670146371\\_649703997833216\\_n.jpg?\\_nc\\_cat=101&\\_nc\\_oc=AQmVPnsqtmoL0yeqeIGDPG-M-jawbMuTn4TrUG5QOUI1BBFzBM4C3fOt5qxy\\_4ZtuOw&\\_nc\\_ht=scontent-mia3-1.xx&oh=e975d443970c220e493c4ce2b04a0c08&oe=5DFAFC95](https://scontent-mia3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/42484834_2132194670146371_649703997833216_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQmVPnsqtmoL0yeqeIGDPG-M-jawbMuTn4TrUG5QOUI1BBFzBM4C3fOt5qxy_4ZtuOw&_nc_ht=scontent-mia3-1.xx&oh=e975d443970c220e493c4ce2b04a0c08&oe=5DFAFC95) pouparia 28,2 KiB (55% de redução).
- A compactação de [https://4.bp.blogspot.com/-yxfptqUNjVo/W9MD7Kwy50I/AAAAAAAAAB\\_I/ze64sHgD-G8igKuaQ\\_bqmMsi6\\_7fzPsbQCK4BGAYYCw/s1600/JR3.PNG](https://4.bp.blogspot.com/-yxfptqUNjVo/W9MD7Kwy50I/AAAAAAAAAB_I/ze64sHgD-G8igKuaQ_bqmMsi6_7fzPsbQCK4BGAYYCw/s1600/JR3.PNG) pouparia 2 KiB (24% de redução).
- A compactação de <https://www.google.com/cse/static/css/v2/clear.png> pouparia 898 B (88% de redução).
- A compactação de [https://scontent-mia3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/578941\\_676326045733248\\_1113555272\\_n.jpg?\\_nc\\_cat=100&\\_nc\\_oc=AQkT2jyF0cI7WlKrTEs8H1dKQ2vj6oByYih9PCZemH06mDKLXKD8TYEtB0B022\\_ncck&\\_nc\\_ht=scontent-mia3-1.xx&oh=83ec3b75d9b4631bf79fcaa25582bcd8&oe=5E3D6B4C](https://scontent-mia3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/578941_676326045733248_1113555272_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkT2jyF0cI7WlKrTEs8H1dKQ2vj6oByYih9PCZemH06mDKLXKD8TYEtB0B022_ncck&_nc_ht=scontent-mia3-1.xx&oh=83ec3b75d9b4631bf79fcaa25582bcd8&oe=5E3D6B4C) pouparia 396 B (23% de redução).
- A compactação de [https://static.xx.fbcdn.net/rsrsrc.php/v3/yG/r/wrCiWd\\_JmQD.png](https://static.xx.fbcdn.net/rsrsrc.php/v3/yG/r/wrCiWd_JmQD.png) pouparia 296 B (30% de redução).

 5 regras corretas

### Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

### Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

### Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

### Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Você não tem recursos de bloqueio de processamento. Saiba mais sobre [como remover os recursos de bloqueio de processamento](#).

### Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

**99 / 100** Experiência de utilizador

 Considere Corrigir:

# Dispositivos Móveis

## Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `<input type="text" name="email">` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<input type="submit">` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.



4 regras corretas

## Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

## Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

## Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

## Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

## Dispositivos Móveis

## Desktop



Home | Of-Campus Drive | Freshers Jobs | Privacy Policy | Contact Us



83 / 100 Velocidade

! Considere Corrigir:

### Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página tem 2 redirecionamentos. Os redirecionamentos inserem atrasos adicionais antes que a página possa ser carregada.

[Evite redirecionamentos da página de destino](#) para a seguinte sequência de URLs redirecionados.

- <http://jobring.in/>
- <http://www.jobring.in/>
- <https://www.jobring.in/>

### Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

## Desktop

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://www.jobring.in/feeds/posts/summary?max-results=1&alt=json-in-script&callback=totalcountdata> (1 segundo)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-136328491-1> (15 minutos)
- <https://apis.google.com/js/platform:gapi.iframes.style.common.js> (30 minutos)
- <https://apis.google.com/js/plusone.js> (30 minutos)
- <https://www.google.com/cse/static/style/look/v3/default.css> (50 minutos)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minutos)
- <https://cse.google.com/adsense/search/async-ads.js> (60 minutos)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

## Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 0,56 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

## Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 3,7 KiB (32% de redução).

- Reduzir <https://www.google.com/cse/static/element/c96da2eab22f03d8/default+en.css>

## Desktop

pouparia 3,2 KiB (36% de redução) após a compactação.

- Reduzir <https://www.google.com/cse/static/style/look/v3/default.css> pouparia 512 B (19% de redução) após a compactação.

## Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 31,8 KiB (50% de redução).

- A compactação de [https://scontent-mia3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/42484834\\_2132194670146371\\_649703997833216\\_n.jpg?\\_nc\\_cat=101&\\_nc\\_oc=AQnbeQlb01HKjw48jAGDuyYJM3v2UaCMG\\_waQN6tsyB3koOQzmWvYWQQnvxkPj3yIM&\\_nc\\_ht=scontent-mia3-1.xx&oh=19d6d8384ad85d7d6454ddff943f3bdd&oe=5DFAFC95](https://scontent-mia3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/42484834_2132194670146371_649703997833216_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQnbeQlb01HKjw48jAGDuyYJM3v2UaCMG_waQN6tsyB3koOQzmWvYWQQnvxkPj3yIM&_nc_ht=scontent-mia3-1.xx&oh=19d6d8384ad85d7d6454ddff943f3bdd&oe=5DFAFC95) pouparia 28,2 KiB (55% de redução).
- A compactação de [https://4.bp.blogspot.com/-yxfptqUNjVo/W9MD7Kwy50I/AAAAAAAAAB\\_I/ze64sHgD-G8igKuaQ\\_bqmMsi6\\_7fzPsbQCK4BGAYYCw/s1600/JR3.PNG](https://4.bp.blogspot.com/-yxfptqUNjVo/W9MD7Kwy50I/AAAAAAAAAB_I/ze64sHgD-G8igKuaQ_bqmMsi6_7fzPsbQCK4BGAYYCw/s1600/JR3.PNG) pouparia 2 KiB (24% de redução).
- A compactação de <https://www.google.com/cse/static/css/v2/clear.png> pouparia 898 B (88% de redução).
- A compactação de [https://scontent-mia3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/578941\\_676326045733248\\_1113555272\\_n.jpg?\\_nc\\_cat=100&\\_nc\\_oc=AQnlQRs--eNbaTiWslN-aQoqZAHGJSFtaGkljgjiV0\\_w1KwAbV4i6K2v\\_emiCgloupA&\\_nc\\_ht=scontent-mia3-1.xx&oh=21aad22e749a70cbffc44f87826d6cec&oe=5E3D6B4C](https://scontent-mia3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/578941_676326045733248_1113555272_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnlQRs--eNbaTiWslN-aQoqZAHGJSFtaGkljgjiV0_w1KwAbV4i6K2v_emiCgloupA&_nc_ht=scontent-mia3-1.xx&oh=21aad22e749a70cbffc44f87826d6cec&oe=5E3D6B4C) pouparia 396 B (23% de redução).
- A compactação de [https://static.xx.fbcdn.net/rsrsrc.php/v3/yG/r/wrCiWd\\_JmQD.png](https://static.xx.fbcdn.net/rsrsrc.php/v3/yG/r/wrCiWd_JmQD.png) pouparia 296 B (30% de redução).



5 regras corretas

## Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).



# Desktop

## Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

## Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

## Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Você não tem recursos de bloqueio de processamento. Saiba mais sobre [como remover os recursos de bloqueio de processamento](#).

## Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).