


## Mobile



**45 / 100** Velocità

**!** Soluzioni da implementare:

### Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://ux-global-header-graphql-ux-production.apps.rhocp.awsos.liberty.edu/graphql/> (scadenza non specificata)
- <https://www.liberty.edu/ux-global-header/ux-global-header.js> (scadenza non specificata)
- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-TW2K5DF> (15 minuti)
- <https://www.liberty.edu/ux-outdated-browser/ux-outdated-browser.min.js> (15 minuti)
- [https://connect.facebook.net/en\\_US/fbevents.js](https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js) (20 minuti)

## Mobile

- <https://connect.facebook.net/signals/config/423762771393100?v=2.9.18&r=stable> (20 minuti)
- <https://connect.facebook.net/signals/config/813453702068522?v=2.9.18&r=stable> (20 minuti)
- [https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/Online-Programs-100K\\_792.jpg](https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/Online-Programs-100K_792.jpg) (60 minuti)
- [https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/Top1\\_240.jpg](https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/Top1_240.jpg) (60 minuti)
- <https://www.liberty.edu/media/14140/outdatedbrowser/warning.png> (60 minuti)
- <https://www.liberty.edu/media/14140/outdatedbrowser/word-mark.png> (60 minuti)
- [https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/Dr.-Bell-Grad\\_240.jpg](https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/Dr.-Bell-Grad_240.jpg) (60 minuti)
- [https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/FDA\\_Cover\\_redo\\_240.jpg](https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/FDA_Cover_redo_240.jpg) (60 minuti)
- [https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/autumn-johnson-law5\\_240.jpg](https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/autumn-johnson-law5_240.jpg) (60 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)

## Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 3 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://www.liberty.edu/wp-content/plugins/instagram-feed-pro/css/sb-instagram.min.css?ver=5.2.3>
- <https://www.liberty.edu/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.3>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:700|Poppins:400,700,800|Raleway:400,700,900|Roboto:400,700,900|Roboto+Condensed:400,700,900|Source+Sans+Pro:400,700,900|PT+Serif:400,700|Nunito:400,700|Quicksand:400,700,900>

### Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 903,1 KiB (riduzione del 68%).

- La compressione di <https://www.liberty.edu/wp-content/uploads/2020-flames-football-schedule.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 624,9 KiB (riduzione del 78%).
- La compressione di <https://www.liberty.edu/wp-content/uploads/Luke-TracyHamer1.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 266,3 KiB (riduzione del 63%).
- La compressione di [https://scontent.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/95513070\\_160869208683335\\_3084406958545874954\\_n.jpg?\\_nc\\_ht=scontent.cdninstagram.com&\\_nc\\_ohc=dH2u1wSKM4wAX80NcZP&oh=dd1a793757ef78c8704fb28360a4fcba&oe=5EE97901](https://scontent.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/95513070_160869208683335_3084406958545874954_n.jpg?_nc_ht=scontent.cdninstagram.com&_nc_ohc=dH2u1wSKM4wAX80NcZP&oh=dd1a793757ef78c8704fb28360a4fcba&oe=5EE97901) potrebbe consentire di risparmiare 9,7 KiB (riduzione del 13%).
- La compressione di <https://www.liberty.edu/wp-content/plugins/instagram-feed-pro/img/sbi-sprite.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 33%).
- La compressione di [https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/FDA\\_Cover\\_redo\\_240.jpg](https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/FDA_Cover_redo_240.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 937 B (riduzione del 11%).

### Possibili soluzioni:

#### Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 5,8 KiB (riduzione del 23%).

- La minimizzazione di <https://www.liberty.edu/wp-content/plugins/instagram-feed-pro/css/sb-instagram.min.css?ver=5.2.3> potrebbe consentire di risparmiare 4,7 KiB (riduzione del 23%) dopo la compressione.

## Mobile

- La minimizzazione di <https://www.liberty.edu/edu/wp-content/themes/wp-edu-theme/owl/animate.css> potrebbe consentire di risparmiare 1 KiB (riduzione del 21%) dopo la compressione.

### Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 1,9 KiB (riduzione del 21%).

- La minimizzazione di <https://www.liberty.edu/edu/wp-content/themes/wp-edu-theme/main.js> potrebbe consentire di risparmiare 1,9 KiB (riduzione del 21%) dopo la compressione.



5 regole rispettate

### Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

### Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

### Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

# Mobile

## Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

## Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

## 98 / 100 Esperienza utente

### Possibili soluzioni:

## Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `<button id="gh_sign-in-button" class="cta_listButton_3luO4">Sign In</button>` è vicino ad altri 3 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<button id="mobileMenuBtn--container"></button>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<a href="/" class="siteLogo siteLogo--main icon-">edu_stacked_logo</a>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<a href="/" class="siteLogo siteLogo--main icon-">edu_stacked_logo</a>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<a href="https://www.li...ent=hero_image" class="col col--6 gst...over acodeLink">Request Info...tions answered</a>` è vicino ad altri 3 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<a href="https://sconte...9c&oe=5EE9AF2A" class="sbi_link_area nofancybox">Link to display lightbox</a>` è vicino ad altri 3 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<a href="https://www.in...p/CAOrKImhYka/" class="sbi_photo sbi_...mgLiquid_ready">Instagram post...08154_12708905</a>` è vicino ad altri 3 target dei

## Mobile

tocchi.

- Il target dei tocchi `<div class="sbi-owl-next"></div>` è vicino ad altri 4 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<svg class="stickyFooter_...personchatlink">Chat Live</svg>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<a href="#" class="stickyFooter_...personchatlink">Chat Live</a>` e altri 3 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `` è vicino ad altri 2 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<button id="btnCloseUpgradeBrowser">x</button>` è vicino ad altri 2 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<button id="btnCloseUpgradeBrowser">x</button>` è vicino ad altri 2 target dei tocchi final.



4 regole rispettate

### Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

### Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

### Imposta le dimensioni per la visualizzazione


I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

### Utilizza dimensioni di carattere leggibili

## Mobile

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

## Velocità



46 / 100 Velocità

**!** Soluzioni da implementare:

### Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 1,1 MiB (riduzione del 81%).

- La compressione di <https://www.liberty.edu/wp-content/uploads/2020-flames-football-schedule.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 624,9 KiB (riduzione del 78%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://www.liberty.edu/wp-content/uploads/Luke-TracyHamer1.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 370,7 KiB (riduzione del 88%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://www.liberty.edu/wp-content/uploads/FindYourDegree.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 116,8 KiB (riduzione del 84%).
- La compressione di <https://www.liberty.edu/wp-content/plugins/instagram-feed-pro/img/sbi-sprite.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 33%).
- La compressione di [https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/FDA\\_Cover\\_redo\\_240.jpg](https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/FDA_Cover_redo_240.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 937 B (riduzione del 11%).

## Possibili soluzioni:

### Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 197 B (riduzione del 55%).

- La compressione di <https://ux-global-header-graphql-ux-production.apps.rhocp.awsos.liberty.edu/graphql/> potrebbe consentire di risparmiare 197 B (riduzione del 55%).

### Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://ux-global-header-graphql-ux-production.apps.rhocp.awsos.liberty.edu/graphql/> (scadenza non specificata)
- <https://www.liberty.edu/ux-global-header/ux-global-header.js> (scadenza non specificata)
- <https://www.liberty.edu/ux-outdated-browser/ux-outdated-browser.min.js> (15 minuti)
- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-TW2K5DF> (15 minuti)
- [https://connect.facebook.net/en\\_US/fbevents.js](https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js) (20 minuti)
- <https://connect.facebook.net/signals/config/423762771393100?v=2.9.18&r=stable> (20 minuti)
- <https://connect.facebook.net/signals/config/813453702068522?v=2.9.18&r=stable> (20 minuti)



## Velocità

- <https://www.liberty.edu/media/14140/outdatedbrowser/warning.png> (60 minuti)
- <https://www.liberty.edu/media/14140/outdatedbrowser/word-mark.png> (60 minuti)
- [https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/Dr.-Bell-Grad\\_240.jpg](https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/Dr.-Bell-Grad_240.jpg) (60 minuti)
- [https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/Online-Programs-100K\\_792.jpg](https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/Online-Programs-100K_792.jpg) (60 minuti)
- [https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/FDA\\_Cover\\_redo\\_240.jpg](https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/FDA_Cover_redo_240.jpg) (60 minuti)
- [https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/Top1\\_240.jpg](https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/Top1_240.jpg) (60 minuti)
- [https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/autumn-johnson-law5\\_240.jpg](https://www.liberty.edu/wwwadmin/images/v4template/news/autumn-johnson-law5_240.jpg) (60 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)

## Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 5,8 KiB (riduzione del 23%).

- La minimizzazione di <https://www.liberty.edu/wp-content/plugins/instagram-feed-pro/css/sb-instagram.min.css?ver=5.2.3> potrebbe consentire di risparmiare 4,7 KiB (riduzione del 23%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://www.liberty.edu/edu/wp-content/themes/wp-edu-theme/owl/animate.css> potrebbe consentire di risparmiare 1 KiB (riduzione del 21%) dopo la compressione.

## Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

## Velocità

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 1,9 KiB (riduzione del 21%).

- La minimizzazione di <https://www.liberty.edu/edu/wp-content/themes/wp-edu-theme/main.js> potrebbe consentire di risparmiare 1,9 KiB (riduzione del 21%) dopo la compressione.

## Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 3 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://www.liberty.edu/wp-content/plugins/instagram-feed-pro/css/sb-instagram.min.css?ver=5.2.3>
- <https://www.liberty.edu/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.3>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:700|Poppins:400,700,800|Raleway:400,700,900|Roboto:400,700,900|Roboto+Condensed:400,700,900|Source+Sans+Pro:400,700,900|PT+Serif:400,700|Nunito:400,700|Quicksand:400,700,900>



4 regole rispettate

## Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

## Riduci tempo di risposta del server

## Velocità

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

### Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

### Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).