

PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis



89 / 100 Velocidade

! Considere Corrigir:

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 9,6 KiB (17% de redução).

- Reduzir https://s1.wp.com/_static/??-ejyFztEKwjAMBdAfsquTiXsRv6XWOFKXtDbphn69HeiDMBQCgdzDJXZOBtmP5QJiQ517gfx4ryblxv4ChnDITqEh5A/2kRVYF0vxjCOYlpDdUG+16BpXXIqiB CIVraTfLyFPCPNfFkCT8zeTQfC5tj7o2Hb9Yde3+24bXjRNW9I= pouparia 6,2 KiB (13% de redução) após a compactação.
- Reduzir https://s2.wp.com/_static/??-ejx9zMEOwiAQBNAfErdN2qgH47cgbARkt7gLrZ8vXozx4G0yM3mwFeMWrsGvkoLHNTosz33SHXxN1EzJ7RZZlcc7KjwaNgyWfUb5PdeA1C9heotKNmd1gsh/UOspsrIaAbJaUXoyy4oi0Xfp03XhQudxHo6H0zxMY3oB6oNGXg== pouparia 3,4 KiB (38% de redução) após a compactação.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 1 recursos de script de bloqueio e 5 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- https://s1.wp.com/_static/??-eJyFztEKwjAMBdAfsquTiXsRv6XWOFKXtdbphn69HeiDMBQCgdzDJXZOBtmP5QJiQ517gfx4ryblxv4ChnDITqEh5A/2kRVYF0vxjCOYIpDdUG+16BpXXIqiBCIVraTfLyFPCPNfFKCT8zeTQfC5tJ7o2Hb9Yde3+24bXjRNW9I=

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://s2.wp.com/wp-content/mu-plugins/atlas/css/header.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Serif:400,400i,700,700i&subset=cyrillic,cyrillic-ext,greek,greek-ext,latin-ext,vietnamese>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans:400,400i,700,700i&subset=cyrillic,cyrillic-ext,devanagari,greek,greek-ext,latin-ext,vietnamese>
- <https://s2.wp.com/wp-content/themes/h4/style.css?12>
- https://s0.wp.com/_static/??-eJyNkN1uwyAMhV9oHspW7edi2rMQ6hK3BqPYUdq3H2kaTd0mtBt0DpwPDnZzgSDZMJtLExSelmV1cwmSQBMxXn64x6D64P7GmE6o7ohWfDjB1bXiQUas+6I4WxlJ9+SRMdVYC5tpH9EqrpsGw3MTSeVle2iRQ63XbLb+uO/LiKpQ10RTAhtqtzZ3q2ZSolhWpXZh/A+iEsgzUI3cmxUml8XWw020bo0owBK8keQ7Awf2NLbQEXuWWGW8Tvjb/oLWebbh5yJL73kjfKaPbvff++vTWdc/d8QuHa+P6

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 10,6 KiB (75% de redução).

Dispositivos Móveis

- A compactação e o redimensionamento de <https://s1.wp.com/wp-content/themes/h4/i/logo-h-rgb.png> poderiam poupar 10,6 KiB (redução de 75%).



7 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Aproveitar cache do navegador

Você ativou o armazenamento em cache do navegador. Saiba mais sobre [as recomendações para o armazenamento em cache do navegador](#).

Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

Compactar CSS

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

100 / 100 Experiência de utilizador

 5 regras corretas

Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Todos os links/botões da sua página são grandes o suficiente para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Saiba mais sobre o [tamanho apropriado dos pontos de toque](#).

Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop



94 / 100 Velocidade

! Considere Corrigir:

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 3,2 KiB (11% de redução).

- Reduzir https://s2.wp.com/_static/??-eJyNkN1uwyAMhV9oHspW7edi2rMQ4iVuDUaxoyxvP9I0qrpOaDfoHDgfHOPmDEGSYTIXJ8g89ZTUzTIIBI3EuPxyj0H1wf2NMZ1Q3REt+3CCs6vFg4xY9mP2tiYiduSRMZZYDZup69EKrrsGw+8qEvPL/tAqh1Kv2mybuG3ziKpQ1khTBBtKtZp3qWaSIYsWpbYw/gdRCeQZqERuzQaTS2Lb4S5qt/YowBK8kaQbA1/saayhI7YsfZH9+Yev9g7a/sMNH21KYJ+6eu6ScD4tNhShTB3et7kCPUvreQ18xo/m8P769NY0z83xB1P9BVU= pouparia 3,2 KiB (11% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 15,5 KiB (23% de redução).

- Reduzir https://s2.wp.com/_static/??-eJyNjtEOgjAMRX/lbUlw8mL8lgkVORcO1yHBr7cm8mAkatKkue25tzXToJAaP7bAxkldR0jzq2nHG/MNUAG7ZDPogLTATaQMlJ9siCf0oEaGZDuZSdA5rnBD5ByAWaCV7ftLSDeE6SfmIA+2uagEjPeP1NyD3DN9ZbylFqIbbJbm3ltmjy2kv21gWZQuDcmWYzgUVb0v62JXbd0DPPIc6Q== pouparia 12,2 KiB (21% de redução) após a compactação.
- Reduzir https://s2.wp.com/_static/??-eJx9zMEOWiAQBNafErdN2qgH47cgbARkt7gLrZ8vXozx4G0yM3mwFeMWrsGvkoLHNTosz33SHXxN1EzJ7RZZlcc7KjwaNgyWfUb5PdeA1C9heatKNmd1gsh/UOspsrIaAbjaUXoyy4oi0Xfp03XhQuDxHo6H0zxMY3oB6oNGXg== pouparia 3,4 KiB (38% de redução) após a compactação.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 1 recursos de script de bloqueio e 5 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- https://s2.wp.com/_static/??-eJyNjtEOgjAMRX/lbUlw8mL8lgkVORcO1yHBr7cm8mAkatKkue25tzXToJAaP7bAxkldR0jzq2nHG/MNUAG7ZDPogLTATaQMlJ9siCf0oEaGZDuZSdA5rnBD5ByAWaCV7ftLSDeE6SfmIA+2uagEjPeP1NyD3DN9ZbylFqIbbJbm3ltmjy2kv21gWZQuDcmWYzgUVb0v62JXbd0DPPIc6Q==

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://s2.wp.com/wp-content/mu-plugins/atlas/css/header.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Serif:400,400i,700,700i&subset=cyrillic,cyrillic-ext,greek,greek-ext,latin-ext,vietnamese>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans:400,400i,700,700i&subset=cyrillic,cyrillic-ext,devanagari,greek,greek-ext,latin-ext,vietnamese>
- <https://s2.wp.com/wp-content/themes/h4/style.css?12>
- https://s2.wp.com/_static/??-eJyNkN1uwYAMhV9oHspW7edi2rMQ4iVuDUaxoyxvP9I0qrpOaDfoHDgfhOPmDEGSYtIXJ8g89ZTUzTIIBI3EuPxyj0H1wf2NMZ1Q3REt+3CCs6vFg4xY9mP2tiYiduSR

Desktop

MZZYDZup69EKrrsGw+8qEvPL/tAqh1Kv2mybuG3ziKpQ1khTBBtKtzip3qWaSIYsWpbYw/gdRCe
QZqERuzQaTS2Lb4S5qt/YowBK8kaQbA1/saayhI7YsfZH9+Yev9g7a/sMNH21KYJ+6eu6ScD4tN
hShTB3et7kCPUvreQ18xo/m8P769NY0z83xB1P9BVU=

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 10,6 KiB (75% de redução).

- A compactação e o redimensionamento de <https://s1.wp.com/wp-content/themes/h4/i/logo-h-rgb.png> poderiam poupar 10,6 KiB (redução de 75%).



6 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Aproveitar cache do navegador

Você ativou o armazenamento em cache do navegador. Saiba mais sobre [as recomendações para o armazenamento em cache do navegador](#).

Reduzir o tempo de resposta do servidor

Desktop

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).