

Mobile



61 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 167,7 KiB (riduzione del 70%).

- La compressione di <https://mcafee-help.me/wp-includes/js/jquery/jquery.js> potrebbe consentire di risparmiare 61,9 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/style.css potrebbe consentire di risparmiare 36,4 KiB (riduzione del 79%).
- La compressione di https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/css/font-awesome.min.css potrebbe consentire di risparmiare 23,3 KiB (riduzione del 77%).
- La compressione di <https://mcafee-help.me/> potrebbe consentire di risparmiare 16,7 KiB (riduzione del 70%).

Mobile

- La compressione di https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/css/responsive.css potrebbe consentire di risparmiare 9,6 KiB (riduzione del 79%).
- La compressione di <https://mcafee-help.me/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 7,5 KiB (riduzione del 63%).
- La compressione di <https://mcafee-help.me/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 5,9 KiB (riduzione del 60%).
- La compressione di https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/js/customscript.js potrebbe consentire di risparmiare 5,8 KiB (riduzione del 70%).
- La compressione di <https://mcafee-help.me/wp-includes/js/wp-embed.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 647 B (riduzione del 47%).

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 2 risorse script e 4 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://mcafee-help.me/wp-includes/js/jquery/jquery.js>
- <https://mcafee-help.me/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/style.css
- https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/css/responsive.css
- https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/css/font-awesome.min.css
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:normal|Raleway:500|Raleway:700|Roboto+Slab:300&subset=latin>

Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/css/font-awesome.min.css (scadenza non specificata)
- https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/css/responsive.css (scadenza non specificata)
- https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/images/nobg.png (scadenza non specificata)
- https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/js/customscript.js (scadenza non specificata)
- https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/style.css (scadenza non specificata)
- <https://mcafee-help.me/wp-content/uploads/2018/09/mcafee-activate-1024x375.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://mcafee-help.me/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://mcafee-help.me/wp-includes/js/jquery/jquery.js> (scadenza non specificata)
- <https://mcafee-help.me/wp-includes/js/wp-embed.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://mcafee-help.me/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js> (scadenza non specificata)

Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,20 secondi.

Mobile

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 13,1 KiB (riduzione del 23%).

- La minimizzazione di https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/style.css potrebbe consentire di risparmiare 9,7 KiB (riduzione del 22%).
- La minimizzazione di https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/css/responsive.css potrebbe consentire di risparmiare 3,4 KiB (riduzione del 29%).

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 3,1 KiB (riduzione del 38%).

- La minimizzazione di https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/js/customscript.js potrebbe consentire di risparmiare 3,1 KiB (riduzione del 38%).

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 14,6 KiB (riduzione del 23%).

- La compressione di <https://mcafee-help.me/wp-content/uploads/2018/09/mcafee-activate-1024x375.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 14,6 KiB (riduzione del 23%).



3 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

100 / 100 Esperienza utente



5 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Mobile

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Tutti i link/pulsanti della pagina sono abbastanza grandi per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Leggi ulteriori informazioni sulle [dimensioni appropriate dei target dei tocchi](#).

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità



Velocità

Soluzioni da implementare:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 167,7 KiB (riduzione del 70%).

- La compressione di <https://mcafee-help.me/wp-includes/js/jquery/jquery.js> potrebbe consentire di risparmiare 61,9 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/style.css potrebbe consentire di risparmiare 36,4 KiB (riduzione del 79%).
- La compressione di https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/css/font-awesome.min.css potrebbe consentire di risparmiare 23,3 KiB (riduzione del 77%).
- La compressione di <https://mcafee-help.me/> potrebbe consentire di risparmiare 16,7 KiB (riduzione del 70%).
- La compressione di https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/css/responsive.css potrebbe consentire di risparmiare 9,6 KiB (riduzione del 79%).
- La compressione di <https://mcafee-help.me/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 7,5 KiB (riduzione del 63%).
- La compressione di <https://mcafee-help.me/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 5,9 KiB (riduzione del 60%).
- La compressione di https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/js/customscript.js potrebbe consentire di risparmiare 5,8 KiB (riduzione del 70%).
- La compressione di <https://mcafee-help.me/wp-includes/js/wp-embed.min.js> potrebbe consentire di risparmiare 647 B (riduzione del 47%).

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 2 risorse script e 4 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella

Velocità

visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://mcafee-help.me/wp-includes/js/jquery/jquery.js>
- <https://mcafee-help.me/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/style.css
- https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/css/responsive.css
- https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/css/font-awesome.min.css
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:normal|Raleway:500|Raleway:700|Roboto+Slab:300&subset=latin>



Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/css/font-awesome.min.css (scadenza non specificata)
- https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/css/responsive.css (scadenza non specificata)
- https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/images/nobg.png (scadenza non specificata)

Velocità

- https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/js/customscript.js (scadenza non specificata)
- https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/style.css (scadenza non specificata)
- <https://mcafee-help.me/wp-content/uploads/2018/09/mcafee-activate-1024x375.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://mcafee-help.me/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://mcafee-help.me/wp-includes/js/jquery/jquery.js> (scadenza non specificata)
- <https://mcafee-help.me/wp-includes/js/wp-embed.min.js> (scadenza non specificata)
- <https://mcafee-help.me/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js> (scadenza non specificata)

Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,20 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 13,1 KiB (riduzione del 23%).

- La minimizzazione di https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/style.css potrebbe consentire di risparmiare 9,7 KiB (riduzione del 22%).
- La minimizzazione di https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/css/responsive.css potrebbe consentire di risparmiare 3,4 KiB (riduzione del 29%).

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 3,1 KiB (riduzione del 38%).

- La minimizzazione di https://mcafee-help.me/wp-content/themes/mts_schema/js/customscript.js potrebbe consentire di risparmiare 3,1 KiB (riduzione del 38%).

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 14,6 KiB (riduzione del 23%).

- La compressione di <https://mcafee-help.me/wp-content/uploads/2018/09/mcafee-activate-1024x375.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 14,6 KiB (riduzione del 23%).



3 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Minimizza HTML

Velocità

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).