


# PageSpeed Insights

## Mobile



66 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

### Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/bootstrap.css?ver=5.1.1> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/font-awesome.min.css?ver=v1> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/responsive.css?ver=1.8.5.42> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/style-mobile.css?ver=v1> (4 ore)

## Mobile

ore)

- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/images/bg.jpg> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/bootstrap.min.js?ver=1.8.5.42> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/jquery.knob.js?ver=1.8.5.42> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/smoothscroll.js?ver=1.8.5.42> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/zerif.js?ver=1.8.5.42> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/style.css?ver=1.8.5.42> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.1> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.1.1> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=5.1.1> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js> (2 giorni)

## Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 2 risorse script e 8 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://mcafeeoactivate.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

## Mobile

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://mcafeeoactivate.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.1>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato%3A300%2C400%2C700%2C400italic%7CMontserrat%3A400%2C700%7CHomemade+Apple&subset=latin%2Clatin-ext>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic&subset=latin&ver=5.1.1>
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/bootstrap.css?ver=5.1.1>
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/font-awesome.min.css?ver=v1>
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/style.css?ver=1.8.5.42>
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/responsive.css?ver=1.8.5.42>
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/style-mobile.css?ver=v1>

## Possibili soluzioni:

### Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,38 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

### Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 4,4 KiB (riduzione del 18%).

- La minimizzazione di <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif->

## Mobile

lite/style.css?ver=1.8.5.42 potrebbe consentire di risparmiare 4,3 KiB (riduzione del 18%) dopo la compressione.

- La minimizzazione di <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/responsive.css?ver=1.8.5.42> potrebbe consentire di risparmiare 119 B (riduzione del 19%) dopo la compressione.

## Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 6,1 KiB (riduzione del 35%).

- La minimizzazione di <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/smoothscroll.js?ver=1.8.5.42> potrebbe consentire di risparmiare 2,6 KiB (riduzione del 42%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/jquery.knob.js?ver=1.8.5.42> potrebbe consentire di risparmiare 1,8 KiB (riduzione del 36%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/zerif.js?ver=1.8.5.42> potrebbe consentire di risparmiare 1,7 KiB (riduzione del 27%) dopo la compressione.

## Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 23,1 KiB (riduzione del 14%).

- La compressione di <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/images/bg.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 23,1 KiB (riduzione del 14%).

# Mobile

 4 regole rispettate

## Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

## Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

## Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

## Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

**100 / 100** Esperienza utente

 5 regole rispettate

## Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

## Configura la viewport

## Mobile

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

### Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

### Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Tutti i link/pulsanti della pagina sono abbastanza grandi per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Leggi ulteriori informazioni sulle [dimensioni appropriate dei target dei tocchi](#).

### Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

## Velocità



80 / 100 Velocità

! Possibili soluzioni:

# Velocità

## Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/bootstrap.css?ver=5.1.1> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/font-awesome.min.css?ver=v1> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/responsive.css?ver=1.8.5.42> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/images/bg.jpg> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/bootstrap.min.js?ver=1.8.5.42> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/jquery.knob.js?ver=1.8.5.42> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/scrollReveal.js?ver=1.8.5.42> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/smoothscroll.js?ver=1.8.5.42> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/zerif.js?ver=1.8.5.42> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/style.css?ver=1.8.5.42> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.1> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.1.1> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=5.1.1> (4 ore)
- <https://mcafeeoactivate.com/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js> (2 giorni)

### Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,37 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

### Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 4,4 KiB (riduzione del 18%).

- La minimizzazione di <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/style.css?ver=1.8.5.42> potrebbe consentire di risparmiare 4,3 KiB (riduzione del 18%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/responsive.css?ver=1.8.5.42> potrebbe consentire di risparmiare 119 B (riduzione del 19%) dopo la compressione.

### Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 6,4 KiB (riduzione del 34%).

- La minimizzazione di <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/smoothscroll.js?ver=1.8.5.42> potrebbe consentire di risparmiare 2,6 KiB (riduzione del 42%) dopo la compressione.

## Velocità

- La minimizzazione di <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/jquery.knob.js?ver=1.8.5.42> potrebbe consentire di risparmiare 1,8 KiB (riduzione del 36%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/zerif.js?ver=1.8.5.42> potrebbe consentire di risparmiare 1,7 KiB (riduzione del 27%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/scrollReveal.js?ver=1.8.5.42> potrebbe consentire di risparmiare 309 B (riduzione del 21%) dopo la compressione.

## Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 2 risorse script e 7 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://mcafeeoactivate.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://mcafeeoactivate.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.1>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato%3A300%2C400%2C700%2C400italic%7CMontserrat%3A400%2C700%7CHomemade+Apple&subset=latin%2Clatin-ext>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic&subset=latin&ver=5.1.1>
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/bootstrap.css?ver=5.1.1>
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/font-awesome.min.css?ver=v1>
- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/style.css?ver=1.8.5.42>

## Velocità

- <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/responsive.css?ver=1.8.5.42>

### Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 23,1 KiB (riduzione del 14%).

- La compressione di <https://mcafeeoactivate.com/wp-content/themes/zerif-lite/images/bg.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 23,1 KiB (riduzione del 14%).



4 regole rispettate

### Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

### Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

### Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

### Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

Velocità

