


# PageSpeed Insights

## Dispositivos Móveis



65 / 100 Velocidade

⚠ Deve corrigir:

### Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 426,9 KiB (72% de redução).

- A compactação de <https://misterking.in/wp-content/uploads/2019/01/sdd.jpg> pouparia 261,4 KiB (79% de redução).
- A compactação de <https://misterking.in/wp-content/uploads/2019/02/Top-10-online-money-transfer-Ways.jpg> pouparia 155,4 KiB (74% de redução).
- A compactação de <https://misterking.in/wp-content/uploads/2019/02/new-1.png> pouparia 6,9 KiB (21% de redução).
- A compactação de <https://secure.gravatar.com/avatar/938ac85ed63b5183dd09f3549d8857dd?s=180&r=g> pouparia 1,7 KiB (16% de redução).

## Dispositivos Móveis

- A compactação de [https://yt3.ggpht.com/-IHMQc7F74Pc/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/xMM D7t8Me\\_4/s68-c-k-no-mo-rj-c0xffffff/photo.jpg](https://yt3.ggpht.com/-IHMQc7F74Pc/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/xMM D7t8Me_4/s68-c-k-no-mo-rj-c0xffffff/photo.jpg) pouparia 1,6 KiB (37% de redução).

### Considere Corrigir:

#### Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://secure.gravatar.com/avatar/938ac85ed63b5183dd09f3549d8857dd?s=180&r=g> (5 minutos)
- [https://static.doubleclick.net/instream/ad\\_status.js](https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js) (15 minutos)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minutos)
- [https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd\\_listener.js?cache=r20110914](https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914) (50 minutos)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

#### Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 1 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

## Dispositivos Móveis

[Otimizar a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://misterking.in/wp-content/cache/minify/b41a9.css>



7 regras corretas

### Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

### Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

### Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

### Compactar CSS

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).

### Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

### Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

### Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

## 95 / 100 Experiência de utilizador

### ! Considere Corrigir:

### Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `<a href="https://mister...12th-in-hindi/" class="vce-featured-header-background">` e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<a href="https://mister...12th-in-hindi/"></a>` e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<a href="https://mister...thor/wazidclp/">Patel Sanjay</a>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<div class="owl-prev"></div>` e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<a href="https://mister...ory/education/" class="category-51">EDUCATION</a>` e outros 12 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<a href="https://mister...eign-in-hindi/">Top 10 online...reign in Hindi</a>` e outros 12 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<a href="https://mister...thor/wazidclp/">Patel Sanjay</a>` e outros 15 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<div id="abgc" class="abgc"></div>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<a href="https://www.go...AhahEkKNci_y3w">Sponsored Searches</a>`

## Dispositivos Móveis

está próximo de outros 1 pontos desse tipo.

- O ponto de toque `<a href="https://misterking.in/">Home</a>` e outros 2 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.



### 4 regras corretas

#### Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

#### Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

#### Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

#### Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

## Desktop



81 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

## Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 170,4 KiB (66% de redução).

- A compactação de <https://misterking.in/wp-content/uploads/2019/02/Top-10-online-money-transfer-Ways.jpg> pouparia 155,4 KiB (74% de redução).
- A compactação de <https://misterking.in/wp-content/uploads/2019/02/new-1.png> pouparia 6,9 KiB (21% de redução).
- A compactação e o redimensionamento de <https://misterking.in/wp-content/uploads/2019/01/Online-Paise-Kaise-Kamaye-215x120.jpg> poderiam poupar 5,7 KiB (redução de 69%).
- A compactação de [https://yt3.ggpht.com/-IHMQc7F74Pc/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/xMM D7t8Me\\_4/s68-c-k-no-mo-rj-c0xffffff/photo.jpg](https://yt3.ggpht.com/-IHMQc7F74Pc/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/xMM D7t8Me_4/s68-c-k-no-mo-rj-c0xffffff/photo.jpg) pouparia 1,6 KiB (37% de redução).
- A compactação de <https://secure.gravatar.com/avatar/938ac85ed63b5183dd09f3549d8857dd?s=90&r=g> pouparia 861 B (22% de redução).

! Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

## Desktop

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://secure.gravatar.com/avatar/938ac85ed63b5183dd09f3549d8857dd?s=90&r=g> (5 minutos)
- [https://static.doubleclick.net/instream/ad\\_status.js](https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js) (15 minutos)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minutos)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

## Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 1 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://misterking.in/wp-content/cache/minify/b41a9.css>



7 regras corretas

## Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

## Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

## Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

## Compactar CSS

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).

## Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

## Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

## Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).