


## Mobil



66 / 100 Hastighed

 Du bør løse:

### Undgå omdirigeringer af landingssider

Din side har 3 omdirigeringer. Omdirigeringer betyder yderligere forsinkelser, før siden kan indlæses.

[Undgå omdirigeringer af landingssider](#) for følgende kæde af omdirigerede webadresser.

- <http://mturk.com/>
- <https://www.mturk.com/>
- <https://www.mturk.com/mturk/checkrecognition>
- <https://www.mturk.com/mturk/welcome>

# Mobil

## Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over skillelinjen

Din side har 3 blokerende script-ressourcer og 1 blokerende CSS-ressourcer. Dette forsinker gengivelsen af din side.

Indholdet over skillelinjen på siden kunne ikke gengives uden at vente på, at de efterfølgende ressourcer blev indlæst. Prøv at udskyde eller indlæse blokerende ressourcer asynkront eller at indlejre de kritiske dele af disse ressourcer direkte i HTML-sektionen.

### [Fjern gengivelsesblokerende JavaScript:](#)

- <https://www.mturk.com/js/onload.js?v=9bOeSeExkWv1Yo.mgZv7Eg-->
- [https://www.mturk.com/js/tooltip.js?v=k5\\*iAlwjP1i2cy5zkveW9w--](https://www.mturk.com/js/tooltip.js?v=k5*iAlwjP1i2cy5zkveW9w--)
- <https://www.mturk.com/js/popUp.js?v=tPmoq4FQVI8fRX97LJujw-->

### [Optimer CSS-levering](#) af følgende:

- <https://www.mturk.com/css/mturk.css?v=4.A36WSIjsf1GM89UuLsFw-->

## Overvej at løse følgende:

## Udnyt cachelagring i browser

Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over netværket.

### [Udnyt cachelagring i browseren](#) for følgende ressourcer, der kan cachelagres:

- [https://www.mturk.com/javascripts/s\\_code.js](https://www.mturk.com/javascripts/s_code.js) (udløbsdato er ikke specificeret)
- [https://www.mturk.com/media/intro/bg\\_gradient\\_separator.gif](https://www.mturk.com/media/intro/bg_gradient_separator.gif) (60 minutter)
- [https://www.mturk.com/media/intro/bg\\_gradient\\_yellow.gif](https://www.mturk.com/media/intro/bg_gradient_yellow.gif) (60 minutter)
- [https://www.mturk.com/media/intro/btn\\_findhitsnow.gif](https://www.mturk.com/media/intro/btn_findhitsnow.gif) (60 minutter)
- [https://www.mturk.com/media/intro/btn\\_getstarted.gif](https://www.mturk.com/media/intro/btn_getstarted.gif) (60 minutter)

## Mobil

- [https://www.mturk.com/media/intro/flow\\_requester.gif](https://www.mturk.com/media/intro/flow_requester.gif) (60 minutter)
- [https://www.mturk.com/media/intro/flow\\_worker.gif](https://www.mturk.com/media/intro/flow_worker.gif) (60 minutter)
- <https://www.mturk.com/media/intro/mainbanner.gif> (60 minutter)
- [https://www.mturk.com/media/intro/title\\_requester.gif](https://www.mturk.com/media/intro/title_requester.gif) (60 minutter)
- [https://www.mturk.com/media/intro/title\\_worker.gif](https://www.mturk.com/media/intro/title_worker.gif) (60 minutter)

## Reducer CSS

Komprimering af CSS-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer CSS](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 892 B (27 % reduktion).

- Ved at komprimere <https://www.mturk.com/css/mturk.css?v=4.A36WSIjsf1GM89UuLsFw--> kan der spares 892 B (27 % reduktion) efter komprimering.

## Reducer HTML

Komprimering af HTML-kode, herunder eventuel indlejret JavaScript og CSS, kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer HTML](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 715 B (16 % reduktion).

- Ved at komprimere <https://www.mturk.com/mturk/welcome> kan der spares 715 B (16 % reduktion) efter komprimering.

## Reducer JavaScript

## Mobil

Komprimering af JavaScript-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download-, parsing- og gennemførelstid.

[Komprimer JavaScript](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 5,4 KB (25 % reduktion).

- Ved at komprimere [https://www.mturk.com/javascripts/s\\_code.js](https://www.mturk.com/javascripts/s_code.js) kan der spares 4,6 KB (23 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere [https://www.mturk.com/js/tooltip.js?v=k5\\*iAlwjP1i2cy5zkveW9w--](https://www.mturk.com/js/tooltip.js?v=k5*iAlwjP1i2cy5zkveW9w--) kan der spares 793 B (40 % reduktion) efter komprimering.

## Optimer billeder

Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

[Optimer følgende billeder](#) for at reducere deres størrelse med 1,7 KB (26 % reduktion).

- Ved at komprimere [https://www.mturk.com/media/intro/btn\\_findhitsnow.gif](https://www.mturk.com/media/intro/btn_findhitsnow.gif) kan der spares 590 B (25 % reduktion).
- Ved at komprimere [https://www.mturk.com/media/intro/btn\\_getstarted.gif](https://www.mturk.com/media/intro/btn_getstarted.gif) kan der spares 583 B (26 % reduktion).
- Ved at komprimere [https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/webservices/mechanical-turk/nav\\_youraccount\\_active.gif](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/webservices/mechanical-turk/nav_youraccount_active.gif) kan der spares 574 B (27 % reduktion).



3 regler overholdes

## Aktiver komprimering

Du har aktiveret komprimering. Få flere oplysninger om [aktivering af komprimering](#).

## Reducer serverens svartid

Din server reagerede hurtigt. Få flere oplysninger om [optimering af serverens svartid](#).

### Prioriter synligt indhold

Indholdet over skillelinjen er prioriteret korrekt. Få flere oplysninger om [prioritering af synligt indhold](#).

## 64 / 100 Brugeroplevelse

 Du bør løse:

### Konfigurer visningen

Din side har ikke nogen specificeret visning. Dette medfører, at mobilenheder viser din side, som den ville blive vist i en computerbrowser, men nedskaleret, så den passer til en mobilskærm. Konfigurer en visning, så din side vises ordentligt på alle enheder.

[Konfigurer en visning](#) for denne side.

### Brug egnede skriftstørrelser

Følgende tekst på din side gengives på en måde, der kan være vanskelig at læse for nogle af dine besøgende. [Brug læselige skriftstørrelser](#) for at give en bedre brugeroplevelse.

Følgende tekstfragmenter har en lille skriftstørrelse. Øg skriftstørrelsen for at gøre dem nemmere at læse.

- Discover, prev...orker website. er kun 4 pixels høj (11 CSS-pixels) final.
- Try it out Today! er kun 4 pixels høj (11 CSS-pixels) final.
- Already have an account? er kun 4 pixels høj (11 CSS-pixels) final.
- Sign in as a og 1 andre gengives med en højde på kun 4 pixels (11 CSS-pixels) final.
- Requester og 1 andre gengives med en højde på kun 4 pixels (11 CSS-pixels) final.

## Mobil

- Introduction og 3 andre gengives med en højde på kun 4 pixels (11 CSS-pixels) final.
- Account Settings og 2 andre gengives med en højde på kun 4 pixels (11 CSS-pixels) final.
- 304,971 HITs er kun 7 pixels høj (17 CSS-pixels) final.
- available. er kun 7 pixels høj (17 CSS-pixels) final.
- View them now. er kun 7 pixels høj (17 CSS-pixels) final.
- - are individu...t you work on. og 3 andre gengives med en højde på kun 5 pixels (12 CSS-pixels) final.
- Human Intelligence Tasks og 1 andre gengives med en højde på kun 5 pixels (12 CSS-pixels) final.
- Get Started. og 1 andre gengives med en højde på kun 5 pixels (12 CSS-pixels) final.
- As a Mechanical...Requester you: og 1 andre gengives med en højde på kun 5 pixels (12 CSS-pixels) final.
- Have access to...x 7 workforce og 5 andre gengives med en højde på kun 5 pixels (12 CSS-pixels) final.
- or er kun 5 pixels høj (12 CSS-pixels) final.
- learn more about being a er kun 5 pixels høj (12 CSS-pixels) final.
- Worker er kun 5 pixels høj (12 CSS-pixels) final.
- Careers at Mechanical Turk og 8 andre gengives med en højde på kun 4 pixels (11 CSS-pixels) final.
- ©2005-2017 Ama...its Affiliates og 8 andre gengives med en højde på kun 4 pixels (11 CSS-pixels) final.

### Overvej at løse følgende:

#### Giv trykbare elementer den rigtige størrelse

Nogle af de links/knapper, der er på din webside, er muligvis for små til, at brugeren kan trykke på dem på en touchskærm. Du kan [gøre disse trykbare elementer større](#) for at forbedre brugeroplevelsen.

Følgende trykbare elementer er tæt på andre trykbare elementer, og det kan være nødvendigt at skabe mere plads mellem dem.

## Mobil

- Det trykbare element `<a href="https://worker...om/?ref=l_strp" class="top-stripe">Discover, prev...it out Today!</a>` er for tæt på 1 andre trykbare elementer final.
- Det trykbare element `<a href="/mturk/welcome"></a>` er for tæt på 1 andre trykbare elementer final.
- Det trykbare element `<a href="/mturk/welcome"></a>` og 3 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer final.
- Det trykbare element `<a id="InkWorkerSignin" href="/mturk/beginsignin" class="header_links">Worker</a>` og 1 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer final.
- Det trykbare element `<a href="/mturk/dashboard" class="subnavclass">Dashboard</a>` og 2 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer final.
- Det trykbare element `<a id="InkIntroWorker" href="/mturk/welcome?variant=worker">learn more abo...eing a Worker</a>` er for tæt på 1 andre trykbare elementer final.
- Det trykbare element `<a href="/mturk/help?helpPage=main">FAQ</a>` og 2 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer final.



2 regler overholdes

### Undgå plugins

Din side ser ikke ud til at bruge plugins, som ville kunne forhindre brugen af indhold på mange platforme. Få flere oplysninger om betydningen af at [undgå plugins](#).

### Tilpas indholdets størrelse til billedet

Indholdet på din side passer til visningen. Få flere oplysninger om [tilpasning af indhold til visningen](#).

## Computer

# Computer



83 / 100 Hastighed

! Overvej at løse følgende:

## Undgå omdirigeringer af landingssider

Din side har 3 omdirigeringer. Omdirigeringer betyder yderligere forsinkelser, før siden kan indlæses.

[Undgå omdirigeringer af landingssider](#) for følgende kæde af omdirigerede webadresser.

- <http://mturk.com/>
- <https://www.mturk.com/>
- <https://www.mturk.com/mturk/checkrecognition>
- <https://www.mturk.com/mturk/welcome>

## Udnyt cachelagring i browser

Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over netværket.

[Udnyt cachelagring i browseren](#) for følgende ressourcer, der kan cachelagres:

- [https://www.mturk.com/javascripts/s\\_code.js](https://www.mturk.com/javascripts/s_code.js) (udløbsdato er ikke specificeret)



## Computer

- [https://www.mturk.com/media/intro/bg\\_gradient\\_separator.gif](https://www.mturk.com/media/intro/bg_gradient_separator.gif) (60 minutter)
- [https://www.mturk.com/media/intro/bg\\_gradient\\_yellow.gif](https://www.mturk.com/media/intro/bg_gradient_yellow.gif) (60 minutter)
- [https://www.mturk.com/media/intro/btn\\_findhitsnow.gif](https://www.mturk.com/media/intro/btn_findhitsnow.gif) (60 minutter)
- [https://www.mturk.com/media/intro/btn\\_getstarted.gif](https://www.mturk.com/media/intro/btn_getstarted.gif) (60 minutter)
- [https://www.mturk.com/media/intro/flow\\_requester.gif](https://www.mturk.com/media/intro/flow_requester.gif) (60 minutter)
- [https://www.mturk.com/media/intro/flow\\_worker.gif](https://www.mturk.com/media/intro/flow_worker.gif) (60 minutter)
- <https://www.mturk.com/media/intro/mainbanner.gif> (60 minutter)
- [https://www.mturk.com/media/intro/title\\_requester.gif](https://www.mturk.com/media/intro/title_requester.gif) (60 minutter)
- [https://www.mturk.com/media/intro/title\\_worker.gif](https://www.mturk.com/media/intro/title_worker.gif) (60 minutter)

## Reducer CSS

Komprimering af CSS-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer CSS](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 892 B (27 % reduktion).

- Ved at komprimere <https://www.mturk.com/css/mturk.css?v=4.A36WSIjsf1GM89UuLsFw--> kan der spares 892 B (27 % reduktion) efter komprimering.

## Reducer HTML

Komprimering af HTML-kode, herunder eventuel indlejret JavaScript og CSS, kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer HTML](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 715 B (16 % reduktion).

- Ved at komprimere <https://www.mturk.com/mturk/welcome> kan der spares 715 B (16 % reduktion) efter komprimering.

## Reducer JavaScript

Komprimering af JavaScript-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download-, parsing- og gennemførelsestid.

[Komprimer JavaScript](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 5,4 KB (25 % reduktion).

- Ved at komprimere [https://www.mturk.com/javascripts/s\\_code.js](https://www.mturk.com/javascripts/s_code.js) kan der spares 4,6 KB (23 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere [https://www.mturk.com/js/tooltip.js?v=k5\\*iAlwjP1i2cy5zkveW9w--](https://www.mturk.com/js/tooltip.js?v=k5*iAlwjP1i2cy5zkveW9w--) kan der spares 793 B (40 % reduktion) efter komprimering.

## Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over skillelinjen

Din side har 3 blokerende script-ressourcer og 1 blokerende CSS-ressourcer. Dette forsinker gengivelsen af din side.

Indholdet over skillelinjen på siden kunne ikke gengives uden at vente på, at de efterfølgende ressourcer blev indlæst. Prøv at udskyde eller indlæse blokerende ressourcer asynkront eller at indlejre de kritiske dele af disse ressourcer direkte i HTML-sektionen.

[Fjern gengivelsesblokerende JavaScript:](#)

- <https://www.mturk.com/js/onload.js?v=9bOeSeExkWv1Yo.mgZv7Eg-->
- [https://www.mturk.com/js/tooltip.js?v=k5\\*iAlwjP1i2cy5zkveW9w--](https://www.mturk.com/js/tooltip.js?v=k5*iAlwjP1i2cy5zkveW9w--)
- <https://www.mturk.com/js/popUp.js?v=tPmoq4FQVI8fRX97LlJujw-->

[Optimer CSS-levering](#) af følgende:

- <https://www.mturk.com/css/mturk.css?v=4.A36WSIjsf1GM89UuLsFw-->

### Optimer billeder

Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

[Optimer følgende billeder](#) for at reducere deres størrelse med 1,7 KB (26 % reduktion).

- Ved at komprimere [https://www.mturk.com/media/intro/btn\\_findhitsnow.gif](https://www.mturk.com/media/intro/btn_findhitsnow.gif) kan der spares 590 B (25 % reduktion).
- Ved at komprimere [https://www.mturk.com/media/intro/btn\\_getstarted.gif](https://www.mturk.com/media/intro/btn_getstarted.gif) kan der spares 583 B (26 % reduktion).
- Ved at komprimere [https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/webservices/mechanical-turk/nav\\_youraccount\\_active.gif](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/webservices/mechanical-turk/nav_youraccount_active.gif) kan der spares 574 B (27 % reduktion).



3 regler overholdes

### Aktiver komprimering

Du har aktiveret komprimering. Få flere oplysninger om [aktivering af komprimering](#).

### Reducer serverens svartid

Din server reagerede hurtigt. Få flere oplysninger om [optimering af serverens svartid](#).

### Prioriter synligt indhold

Indholdet over skillelinjen er prioriteret korrekt. Få flere oplysninger om [prioritering af synligt indhold](#).