

Sivuston nopeus

Mobiili



76 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 5 estävää ohjelmaresurssia ja 1 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- http://mx.sellbuystuffs.com/bundles/jquery?v=oxq446KY_M1HRSJz1N80DhWSP9rwsH5AJKRgWGSjro1
- <http://mx.sellbuystuffs.com/bundles/jqueryval?v=WhRmi8vUVF186UwYB1zRP7-DwjzqpKlt0JkSOBJvolw1>
- <http://mx.sellbuystuffs.com/bundles/bootstrap?v=S9-VFjII7-h6B6vedKZxuNRBdqXLY3XTPKv3OQRv1w1>

- http://mx.sellbuystuffs.com/bundles/mylocfiller?v=9zj_ddL92QOE2Q9mODds6zsLpv3bl0dzkaTBnVwrhqY1
- http://mx.sellbuystuffs.com/bundles/modernizr?v=wBEWDufH_8Md-Pbioxomt90vm6tjN2Pyy9u9zHtWsPo1

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- http://mx.sellbuystuffs.com/bundles/css?v=y-NKP-RoZO2_j5NfK_SYGuIP3HO9CmtfVa_NPvqY2811

Harkitse korjaamista:

Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- https://v1.addthisedge.com/live/boost/ra-5c2ab7550779f793/_ate.track.config_resp (60 sekuntia)
- http://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minuuttia)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minuuttia)
- https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914 (50 minuuttia)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuuttia)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 tuntia)

Pienennä HTML

Tiivistämällä HTML-koodia ja siihen sisältyvää upotettua JavaScriptiä ja CSS-tyylikomentoja voit

vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsentämistä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 1 000 t (12 %:n lasku) [pienentämällä HTML-koodi](#).

- Resurssin <http://mx.sellbuystuffs.com/> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1 000 t (12 %:n lasku).

Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 21,7 kt (16 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin <http://mx.sellbuystuffs.com/images/a82c6179-d29a-48b0-8f9d-21edbcadca06.jpg> pakkaaminen voi säästää 5,8 kt (12 %:n lasku).
- Resurssin https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/7494261529483239003 pakkaaminen voi säästää 3,8 kt (21 %:n lasku).
- Resurssin <http://mx.sellbuystuffs.com/images/6ab61ea7-26ce-4a9a-b2f6-57b1c34b118b.png> pakkaaminen voi säästää 3 kt (26 %:n lasku).
- Resurssin https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/11935417344268649289 pakkaaminen voi säästää 2,3 kt (15 %:n lasku).
- Resurssin https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/11175289861957913317 pakkaaminen voi säästää 1,9 kt (15 %:n lasku).
- Resurssin https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/12091374815513681482 pakkaaminen voi säästää 1,7 kt (15 %:n lasku).
- Resurssin https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/6664076427710194006 pakkaaminen voi säästää 1,7 kt (15 %:n lasku).
- Resurssin https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/922574837810511818 pakkaaminen voi säästää 1,7 kt (15 %:n lasku).



6 Hyväksytyt säännöt

Mobiili

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

Pienennä CSS

CSS on pienennetty. Lue lisää [CSS:n pienentämisestä](#).

Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).

Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).

98 / 100 Käyttäjän kokemukset

 Harkitse korjaamista:

Mitoita napautuskohteet oikein

Osa verkkosivusi linkeistä tai painikkeista voi olla liian pieniä, jotta käyttäjä voisi napauttaa niitä

helposti kosketusnäytöllä. Jos haluat tarjota paremman käyttäjäkokemuksen, [suurena näitä napautuskohteita](#).

Seuraavat napautuskohteet sijaitsevat lähellä toisia napautuskohteita. Suosittelemme kasvattamaan kohteiden välistä etäisyyttä.

- Napautuskohde `2` ja 7 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita.
- Napautuskohde `<div id="abgc" class="abgc"></div>` on lähellä 1 muuta napautuskohdetta.
- Napautuskohde `Compra Venta México` ja 5 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita.



4 Hyväksytyt säännöt

Vältä laajennuksia

Sivusi ei vaikuta käyttävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja [laajennusten välttämisen](#) merkityksestä.

Määritä viewport-tunniste


Sivusi määrittää laitteen kokoa vastaavan näkymän, minkä takia se piirretään ruudulle oikein kaikilla laitteilla. Lue lisää [näkymien määrittämisestä](#).

Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan

Sivusi sisältö sopii näkymään. Lue lisätietoja [sisällön koon muokkaamisesta näkymään sopivaksi](#).

Käytä riittävän suuria kirjasinkokoja

Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää [tarpeeksi suurien kirjasinkokojen käytöstä](#).



71 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 360,8 kt (75 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Pakkaaminen ja kohteen <http://mx.sellbuystuffs.com/images/14446409-0e4e-4b62-a5d8-8ba1ecdecff2.jpg> koon muuttaminen voi säästää 102,6 kt (säästö 90 %).
- Pakkaaminen ja kohteen <http://mx.sellbuystuffs.com/images/5b4c1a66-2b8a-4387-9f29-e39d42d8bbd0.jpg> koon muuttaminen voi säästää 70,7 kt (säästö 79 %).
- Pakkaaminen ja kohteen <http://mx.sellbuystuffs.com/images/f1691e12-992e-447b-9491-584e71b89371.jpg> koon muuttaminen voi säästää 45,3 kt (säästö 90 %).
- Resurssin http://mx.sellbuystuffs.com/images/LogoNew_2.jpg pakkaaminen voi säästää 32,9 kt (88 %:n lasku).
- Pakkaaminen ja kohteen <http://mx.sellbuystuffs.com/images/3c59bafa-edec-412f-93cf-dc8af9764a13.jpg> koon muuttaminen voi säästää 28,3 kt (säästö 75 %).
- Pakkaaminen ja kohteen <http://mx.sellbuystuffs.com/images/3a552eb7-31ce-42f8-8508-7dae7c961883.jpg> koon muuttaminen voi säästää 26,5 kt (säästö 76 %).
- Pakkaaminen ja kohteen <http://mx.sellbuystuffs.com/images/b0ddacc9-9f65-40a1-b7cc-e4649e5e2d46.jpg> koon muuttaminen voi säästää 23,6 kt (säästö 71 %).
- Pakkaaminen ja kohteen <http://mx.sellbuystuffs.com/images/cbf8435f-1d69-41c3-9a76-0585f4639b16.png> koon

Työpöytä

muuttaminen voi säästää 15,5 kt (säästö 63 %).

- Pakkaaminen ja kohteen <http://mx.sellbuystuffs.com/images/7563e2e8-4c02-4c1f-a79d-f9ad6d8f64a4.jpg> koon muuttaminen voi säästää 8,1 kt (säästö 64 %).
- Resurssin <http://mx.sellbuystuffs.com/images/aae9510d-f72d-4602-a40b-56ae43972c5f.jpeg> pakkaaminen voi säästää 3,7 kt (20 %:n lasku).
- Resurssin <http://mx.sellbuystuffs.com/images/83708278-5418-4d46-899b-3064da9db79d.jpg> pakkaaminen voi säästää 1,4 kt (15 %:n lasku).
- Resurssin <http://mx.sellbuystuffs.com/images/6c8e513e-c57e-44eb-ab27-603734aa9152.jpg> pakkaaminen voi säästää 1,1 kt (12 %:n lasku).
- Resurssin <http://mx.sellbuystuffs.com/images/c7ba0be1-d097-4e35-9dc5-7351d530efeb.jpg> pakkaaminen voi säästää 1,1 kt (12 %:n lasku).



Harkitse korjaamista:

Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- https://v1.addthisedge.com/live/boost/ra-5c2ab7550779f793/_ate.track.config_resp (60 sekuntia)
- http://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minuuttia)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minuuttia)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuuttia)

Pienennä HTML

Tiivistämällä HTML-koodia ja siihen sisältyvää upotettua JavaScriptiä ja CSS-tyylikomentoja voit

Työpöytä

vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsentämistä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 1,5 kt (12 %:n lasku) [pienentämällä HTML-koodi](#).

- Resurssin <http://mx.sellbuystuffs.com/> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 989 t (13 %:n lasku).
- Resurssin <http://mx.sellbuystuffs.com/home/pagenotfound/?aspxerrorpath=/images/image5> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 564 t (12 %:n lasku).

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 5 estävää ohjelmaresurssia ja 1 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- http://mx.sellbuystuffs.com/bundles/jquery?v=oxq446KY_M1HRSJz1N80DhWSP9rwsH5AJKRg gWGSjro1
- <http://mx.sellbuystuffs.com/bundles/jqueryval?v=WhRml8vUVF186UwYB1zRP7-DwJzqpKlt0Jk sOBJvolw1>
- <http://mx.sellbuystuffs.com/bundles/bootstrap?v=S9-VFjII7-h6B6vedKZxuNRBdqXLY3XTPKv 3OQRv1w1>
- http://mx.sellbuystuffs.com/bundles/mylocfiller?v=9zj_ddL92QOE2Q9mODds6zsLpv3bl0dzka TBnVwrhqY1
- http://mx.sellbuystuffs.com/bundles/modernizr?v=wBEWDufH_8Md-Pbioxomt90vm6tJN2Pyy9u9zHtWsPo1

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- http://mx.sellbuystuffs.com/bundles/css?v=y-NKP-RoZO2_j5NfK_SYGuIP3HO9CmtfVa_NPvqY2811

Työpöytä



6 Hyväksytyt säännöt

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

Pienennä CSS

CSS on pienennetty. Lue lisää [CSS:n pienentämisestä](#).

Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).

Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).