


Mobile



www.office.com/setup

Know everything about ms office setup and install from www.office.com/setup. Get answers for your queries:

How to activate MS office from www.office.com/setup

- Where to enter office setup product key?
- Where to find office setup product key?
- How to enter office setup product key?
- How to download and install MS office setup?
- Support for MS office setup

Office Setup Download

86 / 100 Snelheid

! Overweeg dit te corrigeren:

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <http://mynew-office.com/css/bootstrap.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://mynew-office.com/css/font-awesome.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://mynew-office.com/css/style.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- http://mynew-office.com/img/MS_office_setup_download_and_install.png (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://mynew-office.com/img/logo.png> (maximum duur niet gespecificeerd)

Mobile

- http://mynew-office.com/img/office_com_setup.jpg (maximum duur niet gespecificeerd)
- http://mynew-office.com/img/signin_to_MS_office_account.png (maximum duur niet gespecificeerd)
- http://mynew-office.com/img/where_to_enter_office_setup_product_key.png (maximum duur niet gespecificeerd)

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 1 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <http://mynew-office.com/css/style.css>

Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 7,5 KB (een besparing van 27%).

- Het comprimeren van http://mynew-office.com/img/MS_office_setup_download_and_install.png kan 7,2 KB besparen (een besparing van 27%).
- Het comprimeren van <http://mynew-office.com/img/logo.png> kan 272 B besparen (een besparing van 26%).



7 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

Comprimeren inschakelen

Je hebt compressie ingeschakeld. Meer informatie over [het inschakelen van compressie](#).

Reactietijd van server beperken

Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

CSS verkleinen

Je CSS is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van CSS](#).

HTML verkleinen

Je HTML is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van HTML](#).

JavaScript verkleinen

Je JavaScript-content is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van JavaScript](#).

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare content](#).

100 / 100 Gebruikerservaring

 5 uitgevoerde regels

Plug-ins vermijden

Het lijkt erop dat je pagina geen plug-ins gebruikt, waardoor content op veel platforms mogelijk niet bruikbaar is. Meer informatie over het belang van [het vermijden van plug-ins](#).

De viewport configureren

Op je pagina is een viewport opgegeven die overeenkomt met het formaat van het apparaat, waardoor de pagina correct kan worden weergegeven op alle apparaten. Meer informatie over [het configureren van viewports](#).

Formaat van content aanpassen aan viewport


De content van je pagina past binnen de viewport. Meer informatie over [het formaat van content aanpassen aan de viewport](#).

Geschikte formaten voor tikdoelen

Alle links/knoppen van je pagina zijn groot genoeg zodat een gebruiker er gemakkelijk op kan tikken op het touchscreen. Meer informatie over [geschikte formaten voor tikdoelen](#).

Leesbare lettergrootten gebruiken

Deze tekst op je pagina is leesbaar. Meer informatie over [het gebruik van leesbare lettergrootten](#).



www.office.com/setup

92 / 100 Snelheid

! Overweeg dit te corrigeren:

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <http://mynew-office.com/css/bootstrap.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://mynew-office.com/css/font-awesome.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://mynew-office.com/css/style.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- http://mynew-office.com/img/MS_office_setup_download_and_install.png (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://mynew-office.com/img/logo.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- http://mynew-office.com/img/office_com_setup.jpg (maximum duur niet gespecificeerd)
- http://mynew-office.com/img/signin_to_MS_office_account.png (maximum duur niet gespecificeerd)
- http://mynew-office.com/img/where_to_enter_office_setup_product_key.png (maximum duur niet gespecificeerd)

Desktop

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 1 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <http://mynew-office.com/css/style.css>

Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 7,5 KB (een besparing van 27%).

- Het comprimeren van http://mynew-office.com/img/MS_office_setup_download_and_install.png kan 7,2 KB besparen (een besparing van 27%).
- Het comprimeren van <http://mynew-office.com/img/logo.png> kan 272 B besparen (een besparing van 26%).



7 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

Comprimeren inschakelen

Je hebt compressie ingeschakeld. Meer informatie over [het inschakelen van compressie](#).

Reactietijd van server beperken

Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

CSS verkleinen

Je CSS is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van CSS](#).

HTML verkleinen

Je HTML is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van HTML](#).

JavaScript verkleinen

Je JavaScript-content is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van JavaScript](#).

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare content](#).