

Sivuston nopeus

Mobiili



MySQL Enterprise Edition

The most comprehensive set of advanced features, management tools and technical support to achieve the highest levels of MySQL scalability, security, reliability, and uptime.
[Learn More »](#)



Oracle MySQL Cloud Service

57 / 100 Nopeus

! Pitäisi korjata:

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi on 2 uudelleenohjausta. Uudelleenohjaukset viivästyttävät sivun lataamista.

[Vältä aloitussivun uudelleenohjauksia](#) seuraavien uudelleenohjattujen URL-osoitteiden tapauksessa.

- <http://mysql.com/>
- <https://mysql.com/>
- <https://www.mysql.com/>

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Mobiili

Sivullasi on 1 estävää ohjelmaresurssia ja 2 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <https://labs.mysql.com/common/js/site-20170626.min.js>

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <https://labs.mysql.com/common/css/main-20170712.min.css>
- <https://labs.mysql.com/common/css/page-20170712.min.css>



Harkitse korjaamista:

Pienennä HTML

Tiivistämällä HTML-koodia ja siihen sisältyvää upotettua JavaScriptiä ja CSS-tyylikomentoja voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsentämistä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 542 t (11 %:n lasku) [pienentämällä HTML-koodi](#).

- Resurssin <https://www.mysql.com/> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 542 t (11 %:n lasku).

Pienennä JavaScript

Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista, jäsenystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 2,5 kt (14 %:n lasku) [pienentämällä JavaScript](#).

- Resurssin https://www.mysql.com/common/js/metrics/metrics_group1.js minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 2,5 kt (14 %:n lasku).

Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 3,2 kt (59 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin <https://labs.mysql.com/common/themes/sakila/banners/b2560-mysql-cloud-rpt-back.jpg> pakkaaminen voi säästää 2,3 kt (71 %:n lasku).
- Resurssin <https://labs.mysql.com/common/themes/sakila/banners/b2560-grey-gradient-background.jpg> pakkaaminen voi säästää 854 t (41 %:n lasku).



5 Hyväksytyt säännöt

Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

Hyödynnä selaimen välimuistia

Olet ottanut selaimen välimuistiin tallentamisen käyttöön. Lue lisää [selaimen välimuistiin tallentamisen suosituksista](#).

Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

Pienennä CSS

CSS on pienennetty. Lue lisää [CSS:n pienentämisestä](#).

Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).

99 / 100 Käyttäjän kokemukset

Harkitse korjaamista:

Mitoita napautuskohteet oikein

Osa verkkosivusi linkeistä tai painikkeista voi olla liian pieniä, jotta käyttäjä voisi napauttaa niitä helposti kosketusnäytöllä. Jos haluat tarjota paremman käyttäjäkokemuksen, [suurena näitä napautuskohteita](#).

Seuraavat napautuskohteet sijaitsevat lähellä toisia napautuskohteita. Suosittelemme kasvattamaan kohteiden välistä etäisyyttä.

- Napautuskohde [Legal Policies](https://www.my...m/about/legal/) ja 4 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita.

4 Hyväksytyt säännöt

Vältä laajennuksia

Sivusi ei vaikuta käyttävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja [laajennusten välttämisen](#) merkityksestä.

Määritä viewport-tunniste

Sivusi määrittää laitteen kokoa vastaavan näkymän, minkä takia se piirretään ruudulle oikein kaikilla laitteilla. Lue lisää [näkymien määrittämisestä](#).

Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan

Sivusi sisältö sopii näkymään. Lue lisätietoja [sisällön koon muokkaamisesta näkymään sopivaksi](#).

Käytä riittävän suuria kirjasinkokoja

Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää [tarpeeksi suurien kirjasinkokojen käytöstä](#).

Työpöytä



78 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 1 estävää ohjelmaresurssia ja 2 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmottaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

Työpöytä

- <https://labs.mysql.com/common/js/site-20170626.min.js>

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <https://labs.mysql.com/common/css/main-20170712.min.css>
- <https://labs.mysql.com/common/css/page-20170712.min.css>

Harkitse korjaamista:

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi on 2 uudelleenohjausta. Uudelleenohjaukset viivästyttävät sivun lataamista.

[Vältä aloitussivun uudelleenohjauksia](#) seuraavien uudelleenohjattujen URL-osoitteiden tapauksessa.

- <http://mysql.com/>
- <https://mysql.com/>
- <https://www.mysql.com/>

Pienennä HTML

Tiivistämällä HTML-koodia ja siihen sisältyvää upotettua JavaScriptiä ja CSS-tyylikomentoja voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsentämistä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 541 t (11 %:n lasku) [pienentämällä HTML-koodi](#).

- Resurssin <https://www.mysql.com/> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 541 t (11 %:n lasku).

Työpöytä

Pienennä JavaScript

Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista, jäsenystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 2,5 kt (14 %:n lasku) [pienentämällä JavaScript](#).

- Resurssin https://www.mysql.com/common/js/metrics/metrics_group1.js minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 2,5 kt (14 %:n lasku).

Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 50,7 kt (40 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin <https://labs.mysql.com/common/themes/sakila/banners/b1280-mysql-cloud-rpt.en.jpg> pakkaaminen voi säästää 30,7 kt (39 %:n lasku).
- Resurssin <https://labs.mysql.com/common/themes/sakila/banners/b1280-mysql-innodb-cluster.en.jpg> pakkaaminen voi säästää 17,3 kt (37 %:n lasku).
- Resurssin <https://labs.mysql.com/common/themes/sakila/banners/b1280-mysql-cloud-rpt-back.jpg> pakkaaminen voi säästää 1,7 kt (72 %:n lasku).
- Resurssin <https://labs.mysql.com/common/themes/sakila/banners/b1280-grey-gradient-background.jpg> pakkaaminen voi säästää 1 kt (65 %:n lasku).



5 Hyväksytyt säännöt

Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

Työpöytä

Hyödynnä selaimen välimuistia

Olet ottanut selaimen välimuistiin tallentamisen käyttöön. Lue lisää [selaimen välimuistiin tallentamisen suosituksista](#).

Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

Pienennä CSS

CSS on pienennetty. Lue lisää [CSS:n pienentämisestä](#).

Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).