

PageSpeed Insights

Mobile



69 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 1 risorse script e 1 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- http://m.nate.com/js3/low/MM_main-min.js?appver=5.0.4¬icontent=Y&andverck=N&type=web&os=android&ref=&ndruk=&skai=&v=2017030600

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://m.nate.com/css3/common.css?v=2017030600>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 121 KiB (riduzione del 54%).

- La compressione di http://shopm1.nate.com/imgshop/image/content/set/A_sy_nate_mobile_1tab/daum_B0_20170224170856_4813.jpg potrebbe consentire di risparmiare 64,1 KiB (riduzione del 93%).
- La compressione di http://adimg.nate.com/img/2017/03/oksusu/oksusu_0324_640x170_231d1d.jpg potrebbe consentire di risparmiare 15,3 KiB (riduzione del 47%).
- La compressione di http://m2.nateimg.co.kr/news/artc/1490794190_802.jpg potrebbe consentire di risparmiare 10,3 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di http://shopm1.nate.com/imgshop/image/content/set/A_sy_nate_mobile_1tab/soo-soo_B0_20170328150611_2612.jpg potrebbe consentire di risparmiare 7,3 KiB (riduzione del 55%).
- La compressione di http://shopm1.nate.com/imgshop/image/content/set/A_sy_nate_mobile_1tab/sonatural_B0_20170323113735_6731.jpg potrebbe consentire di risparmiare 4,7 KiB (riduzione del 42%).
- La compressione di http://shopm1.nate.com/imgshop/image/content/set/A_sy_nate_mobile_1tab/zemmaworld_B0_20170314120141_1178.jpg potrebbe consentire di risparmiare 3,6 KiB (riduzione del 26%).
- La compressione di http://shopm1.nate.com/imgshop/image/content/set/A_sy_nate_mobile_1tab/ddalalala_B0_20170328113423_2166.jpg potrebbe consentire di risparmiare 3,6 KiB (riduzione del 27%).
- La compressione di http://shopm1.nate.com/imgshop/image/content/set/A_sy_nate_mobile_1tab/kokoshow_B0_20170327113152_727.jpg potrebbe consentire di risparmiare 3,1 KiB (riduzione del 24%).
- La compressione di http://shopm1.nate.com/imgshop/image/content/set/A_sy_nate_mobile_1tab/pocketsalad_B0_20170321104626_5005.jpg potrebbe consentire di risparmiare 2,6 KiB (riduzione del 19%).
- La compressione di http://shopm1.nate.com/imgshop/image/content/set/A_sy_nate_mobile_1tab/fine08_B0_20170315113152_9629.jpg potrebbe consentire di risparmiare 2,6 KiB (riduzione del 22%).
- La compressione di http://shopm1.nate.com/imgshop/image/content/set/A_sy_nate_mobile_1tab/melrose mood_B0_20170329104811_6302.jpg potrebbe consentire di risparmiare 2,4 KiB

Mobile

(riduzione del 21%).

- La compressione di <http://m1.nateimg.co.kr/n2main/blank.png> potrebbe consentire di risparmiare 836 B (riduzione del 92%).
- La compressione di <http://m1.nateimg.co.kr/n3main/thumb.png> potrebbe consentire di risparmiare 568 B (riduzione del 59%).

Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- http://cyad1.nate.com/js.kti/mnate/main@ft_x24 (scadenza non specificata)

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 1,9 KiB (riduzione del 12%).

- La minimizzazione di <http://m.nate.com/css3/common.css?v=2017030600> potrebbe consentire di risparmiare 1,9 KiB (riduzione del 12%) dopo la compressione.

Minimizza HTML

Mobile

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 1 KiB (riduzione del 12%).

- La minimizzazione di <http://m.nate.com/> potrebbe consentire di risparmiare 1 KiB (riduzione del 12%) dopo la compressione.



5 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

99 / 100 Esperienza utente

Possibili soluzioni:

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `<input id="input_search" type="text" name="input_search" class="type-text">` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `□□□□` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.

4 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

Mobile

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità



81 / 100 Velocità

! Soluzioni da implementare:

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 104,1 KiB (riduzione del 42%).

- La compressione di http://adimg.nateimg.co.kr/img/2017/03/27/me/a/superex_280x191.jpg potrebbe consentire di risparmiare 30 KiB (riduzione del 67%).
- La compressione di http://adimg.nate.com/img/2016/12/hdcapita/hdcapita_1230_595x100.jpg potrebbe consentire di risparmiare 24,9 KiB (riduzione del 62%).
- La compressione di

Velocità

http://shop1.daumcdn.net/shophow/c/image/content/set/ad1760/20170328133627423_34382 potrebbe consentire di risparmiare 7,3 KiB (riduzione del 53%).

- La compressione di http://i1.shop.nate.com/imgshop/image/content/set/A_sy_nate_pc_th_1/tkddk3704_B1_20170329135033_5025.jpg potrebbe consentire di risparmiare 2,4 KiB (riduzione del 62%).
- La compressione di http://i2.shop.nate.com/imgshop/image/content/set/A_sy_nate_pc_th_1/lsmmall_B1_20170329093142_8985.jpg potrebbe consentire di risparmiare 2,1 KiB (riduzione del 54%).
- La compressione di http://i1.shop.nate.com/imgshop/image/content/set/A_sy_nate_pc_th_1/image7065_go_tomnrabbit_B0_20170316111516_2238.jpg potrebbe consentire di risparmiare 2 KiB (riduzione del 42%).
- La compressione di http://i1.shop.nate.com/imgshop/image/content/set/A_sy_nate_pc_th_1/ohkongjoo_B1_20170314115459_5756.jpg potrebbe consentire di risparmiare 1,9 KiB (riduzione del 50%).
- La compressione di http://main.nateimg.co.kr/img/cms/content_pool/2017/03/1490665227200.jpg potrebbe consentire di risparmiare 1,8 KiB (riduzione del 11%).
- La compressione di http://main.nateimg.co.kr/img/cms/content_pool/2017/03/1490676813205.jpg potrebbe consentire di risparmiare 1,8 KiB (riduzione del 17%).
- La compressione di http://i2.shop.nate.com/imgshop/image/content/set/A_sy_nate_pc_th_1/qng_B1_20170328152030_8542.jpg potrebbe consentire di risparmiare 1,8 KiB (riduzione del 46%).
- La compressione di http://main.nateimg.co.kr/img/cms/content_pool/2017/03/1490765074529.jpg potrebbe consentire di risparmiare 1,6 KiB (riduzione del 24%).
- La compressione di http://i1.shop.nate.com/imgshop/image/content/set/A_sy_nate_pc_th_1/dahong_B1_20170323151104_5873.jpg potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 38%).
- La compressione di http://main.nateimg.co.kr/img/cms/content_pool/2017/03/1489122008030.jpg potrebbe consentire di risparmiare 1,4 KiB (riduzione del 25%).
- La compressione di http://i2.shop.nate.com/imgshop/image/content/set/A_sy_nate_pc_th_1/image7065_go_tomnrabbit_B0_20170329134740_9172.jpg potrebbe consentire di risparmiare 1,4 KiB (riduzione del 39%).
- La compressione di http://search1.daumcdn.net/search/cdn/simage/shopping/shoppingbox/img_shop.png potrebbe consentire di risparmiare 1,4 KiB (riduzione del 48%).
- La compressione di http://main.nateimg.co.kr/img/cms/content_pool/2017/03/1490765065515.jpg potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 27%).
- La compressione di

Velocità

- http://main.nateimg.co.kr/img/cms/content_pool/2017/03/1490765205097.jpg potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 20%).
- La compressione di http://i1.shop.nate.com/imgshop/image/content/set/A_sy_nate_pc_th_1/image7065_daum_B0_20170322163528_6886.jpg potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 37%).
 - La compressione di http://main.nateimg.co.kr/img/cms/content_pool/2017/03/1490765164264.jpg potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 17%).
 - La compressione di http://main.nateimg.co.kr/img/cms/content_pool/2017/03/1490765154126.jpg potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 22%).
 - La compressione di http://i2.shop.nate.com/imgshop/image/content/set/A_sy_nate_pc_th_1/image7065_naning9_B0_20170327115544_4206.jpg potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 42%).
 - La compressione di http://i2.shop.nate.com/imgshop/image/content/set/A_sy_nate_pc_th_1/image7065_yy90yy_B0_20170327115957_4725.jpg potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 29%).
 - La compressione di http://main.nateimg.co.kr/img/cms/content_pool/2017/03/1490765214449.jpg potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 24%).
 - La compressione di http://i2.shop.nate.com/imgshop/image/content/set/A_sy_nate_pc_th_1/sonatural_B1_20170213134922_4311.jpg potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 30%).
 - La compressione di http://main.nateimg.co.kr/img/cms/content_pool/2017/03/1490771918117.jpg potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 24%).
 - La compressione di http://main.nateimg.co.kr/img/cms/content_pool/2017/03/1490765079651.jpg potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 23%).
 - La compressione di http://main.nateimg.co.kr/img/cms/content_pool/2017/03/1490665282393.jpg potrebbe consentire di risparmiare 1.023 B (riduzione del 11%).
 - La compressione di http://main.nateimg.co.kr/img/cms/content_pool/2017/01/1484208789254.png potrebbe consentire di risparmiare 920 B (riduzione del 78%).
 - La compressione di http://main.nateimg.co.kr/img/cms/content_pool/2017/01/1484208778266.png potrebbe consentire di risparmiare 911 B (riduzione del 76%).
 - La compressione di http://main.nateimg.co.kr/img/cms/content_pool/2017/03/1490765160458.jpg potrebbe consentire di risparmiare 878 B (riduzione del 36%).
 - La compressione di

Velocità

http://main.nateimg.co.kr/img/cms/content_pool/2017/03/1488947337615.png potrebbe consentire di risparmiare 818 B (riduzione del 58%).

- La compressione di http://main.nateimg.co.kr/img/cms/content_pool/2017/03/1488947293735.png potrebbe consentire di risparmiare 805 B (riduzione del 71%).
- La compressione di http://main.nateimg.co.kr/img/cms/content_pool/2017/01/1484208794066.png potrebbe consentire di risparmiare 759 B (riduzione del 63%).
- La compressione di http://i2.shop.nate.com/imgshop/image/content/set/A_sy_nate_pc_th_1/image7065_b002253_B0_20170328154338_9226.jpg potrebbe consentire di risparmiare 577 B (riduzione del 18%).
- La compressione di http://main.nateimg.co.kr/img/cms/content_pool/2017/03/1490771915424.jpg potrebbe consentire di risparmiare 575 B (riduzione del 12%).



Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- http://cyad1.nate.com/js.kti/nate/main@blank_Right3 (scadenza non specificata)
- <http://lithium.nate.com/resources/external/top/trendad.min.js> (scadenza non specificata)
- <http://v.nate.com/player/js/swfobject.js> (scadenza non specificata)
- <http://v.nate.com/player/js/videoplayer.js> (scadenza non specificata)
- http://shop1.daumcdn.net/shophow/c/image/content/set/ad1760/20170328133627423_34382 (19,6 minuti)
- http://search1.daumcdn.net/search/cdn/simage/shopping/shoppingbox/img_shop.png (6 ore)

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 988 B (riduzione del 31%).

- La minimizzazione di <http://v.nate.com/player/js/swfobject.js> potrebbe consentire di risparmiare 988 B (riduzione del 31%) dopo la compressione.

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 8 risorse script e 1 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://www.nate.com/js/common/jquery-1.9.1.min.js>
- http://www.nate.com/js/common/nate_general_v20160727.js?v=201703280937_05
- http://www.nate.com/js/common/nate_logout_v20160727.js?v=201607201120
- http://www.nate.com/common/secure/js/combine/combine_xecure_nate-secure_common.js?v=2014061201
- <http://lithium.nate.com/resources/external/top/trendad.min.js>
- http://www.nate.com/js/common/natead_079.js
- <http://v.nate.com/player/js/videoplayer.js>
- <http://v.nate.com/player/js/swfobject.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

Velocità

- http://www.nate.com/css/common.min.css?v=201610131403_8

Dai la priorità ai contenuti visibili

La tua pagina richiede ulteriori round trip di rete per visualizzare i contenuti above the fold. Per avere un rendimento ottimale, riduci la quantità di codice HTML necessario per visualizzare i contenuti above the fold.

L'intera risposta HTML non è stata sufficiente per la visualizzazione dei contenuti above the fold. Generalmente, questo indica che per il rendering dei contenuti above the fold sono state necessarie risorse aggiuntive, caricate dopo l'analisi HTML. [Dai la priorità ai contenuti visibili](#) necessari per la visualizzazione above the fold, includendoli direttamente nella risposta HTML.

- È stato possibile visualizzare soltanto circa il 67% dei contenuti above the fold finali con la risposta HTML completa snapshot:10.



5 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Velocità

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).