


PageSpeed Insights

Mobil



72 / 100 Hastighed

 Du bør løse:

Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over skillelinjen

Din side har 21 blokerende script-ressourcer og 15 blokerende CSS-ressourcer. Dette forsinker gengivelsen af din side.

Indholdet over skillelinjen på siden kunne ikke gengives uden at vente på, at de efterfølgende ressourcer blev indlæst. Prøv at udskyde eller indlæse blokerende ressourcer asynkront eller at indlejre de kritiske dele af disse ressourcer direkte i HTML-sektionen.

[Fjern gengivelsesblokerende JavaScript:](#)

- <http://netbarg.com/assets/site/js/jquery-1.12.0.min.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/bootstrap.min.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/jquery.touchSwipe.min.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/owl.carousel.min.js?v=1.0.1>

Mobil

- <http://netbarg.com/assets/site/js/wow.min.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/sticky.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/browser.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/jquery.flip.min.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/jquery-ui.min.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/jquery.ui.slider-rtl.min.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/select2.full.min.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/jquery.unveil.js?v=1.0.3>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/jquery.dotdotdot.min.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/i18n/fa.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/app.js?v=1.1.8>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/validation.js?v=1.0.4>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/madjax.js?v=1.0.3>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/ajax-result-function.js?v=1.1.1>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/client-function.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/AutoComplete/jquery.easy-autocomplete.js?v=1.0.4>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/elastic.js>

[Optimer CSS-levering](#) af følgende:

- <http://netbarg.com/assets/site/css/bootstrap.min.css>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/bootstrap-rtl.min.css>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/owl.carousel.min.css>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/owl.theme.css>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/jquery-ui.min.css>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/jquery-ui.structure.min.css>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/jquery-ui.theme.min.css>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/range-slider.css>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/jquery.ui.slider-rtl.css>

Mobil

- <http://netbarg.com/assets/site/css/select2.min.css>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/kit.css?v=1.3.1>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/animate.css>
- http://netbarg.com/assets/site/fonts/iran_sans/fontiran.css
- <http://netbarg.com/assets/site/css/AutoComplete/easy-autocomplete.css>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/AutoComplete/easy-autocomplete.themes.css>

Overvej at løse følgende:

Udnyt cachelagring i browser

Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over netværket.

[Udnyt cachelagring i browseren](#) for følgende ressourcer, der kan cachelagres:

- <http://static.hotjar.com/c/hotjar-45775.js?sv=5> (60 sekunder)
- <https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=fa> (5 minutter)
- <https://www.google.com/recaptcha/api2/webworker.js?hl=fa&v=v1531117903872> (5 minutter)
- <http://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-3DNR> (15 minutter)
- <http://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js> (60 minutter)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timer)
- <https://js-agent.newrelic.com/nr-1071.min.js> (2 timer)

Reducer CSS

Komprimering af CSS-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og

parsingtid.

[Komprimer CSS](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 759 B (16 % reduktion).


- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/css/jquery-ui.min.css> kan der spares 541 B (17 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/css/owl.carousel.min.css> kan der spares 117 B (13 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/css/jquery-ui.structure.min.css> kan der spares 101 B (14 % reduktion) efter komprimering.

Reducer JavaScript

Komprimering af JavaScript-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download-, parsing- og gennemførelselstid.

[Komprimer JavaScript](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 8,3 KB (24 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/js/app.js?v=1.1.8> kan der spares 3,2 KB (27 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/js/AutoComplete/jquery.easy-autocomplete.js?v=1.0.4> kan der spares 1,6 KB (22 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/js/bowser.js> kan der spares 1,2 KB (33 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/js/ajax-result-function.js?v=1.1.1> kan der spares 666 B (12 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/js/madjax.js?v=1.0.3> kan der spares 502 B (31 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/js/validation.js?v=1.0.4> kan der spares 479 B (26 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/js/sticky.js> kan der spares 432 B (21 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/js/jquery.unveil.js?v=1.0.3> kan der spares 213 B (30 % reduktion) efter komprimering.

 6 regler overholdes

Undgå omdirigeringer af landingssider

Din side har ingen omdirigeringer. Få flere oplysninger om at [undgå omdirigeringer af destinationssiden](#).

Aktiver komprimering

Du har aktiveret komprimering. Få flere oplysninger om [aktivering af komprimering](#).

Reducer serverens svartid

Din server reagerede hurtigt. Få flere oplysninger om [optimering af serverens svartid](#).

Reducer HTML

HTML er komprimeret. Få flere oplysninger om [komprimering af HTML](#).

Optimer billeder

Dine billeder er optimeret. Få flere oplysninger om [optimering af billeder](#).

Prioriter synligt indhold

Indholdet over skillelinjen er prioriteret korrekt. Få flere oplysninger om [prioritering af synligt indhold](#).

Mobil

Overvej at løse følgende:

Giv trykbare elementer den rigtige størrelse

Nogle af de links/knapper, der er på din webside, er muligvis for små til, at brugeren kan trykke på dem på en touchskærm. Du kan [gøre disse trykbare elementer større](#) for at forbedre brugeroplevelsen.

Følgende trykbare elementer er tæt på andre trykbare elementer, og det kan være nødvendigt at skabe mere plads mellem dem.

- Det trykbare element `و مشاهده` og `<a/>خرید` elementer trykbare andre 1 på tæt for er
- Det trykbare element `<button class="close">` er for tæt på 1 andre trykbare elementer.
- Det trykbare element `برگشت درباره` og 15 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer.

4 regler overholdes

Undgå plugins

Din side ser ikke ud til at bruge plugins, som ville kunne forhindre brugen af indhold på mange platforme. Få flere oplysninger om betydningen af at [undgå plugins](#).

Konfigurer visningen

Din side angiver en visning, der passer til enhedens størrelse, hvilket gør det muligt at vise den korrekt på alle enheder. Få flere oplysninger om [konfiguration af visninger](#).

Tilpas indholdets størrelse til billedet

Indholdet på din side passer til visningen. Få flere oplysninger om [tilpasning af indhold til visningen](#).

Mobil

Brug egnede skriftstørrelser

Teksten på din side er læselig. Få flere oplysninger om [brugen af læselige skriftstørrelser](#).

Computer



93 / 100 Hastighed

! Overvej at løse følgende:

Udnyt cachelagring i browser

Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over netværket.

[Udnyt cachelagring i browseren](#) for følgende ressourcer, der kan cachelagres:

- <http://static.hotjar.com/c/hotjar-45775.js?sv=5> (60 sekunder)
- <https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=fa> (5 minutter)
- <https://www.google.com/recaptcha/api2/webworker.js?hl=fa&v=v1531117903872> (5 minutter)
- <http://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-3DNR> (15 minutter)
- <http://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js> (60 minutter)

Computer

- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timer)
- <https://js-agent.newrelic.com/nr-1071.min.js> (2 timer)

Reducer CSS

Komprimering af CSS-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer CSS](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 759 B (16 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/css/jquery-ui.min.css> kan der spares 541 B (17 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/css/owl.carousel.min.css> kan der spares 117 B (13 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/css/jquery-ui.structure.min.css> kan der spares 101 B (14 % reduktion) efter komprimering.

Reducer JavaScript

Komprimering af JavaScript-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download-, parsing- og gennemførelselstid.

[Komprimer JavaScript](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 8,3 KB (24 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/js/app.js?v=1.1.8> kan der spares 3,2 KB (27 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/js/AutoComplete/jquery.easy-autocomplete.js?v=1.0.4> kan der spares 1,6 KB (22 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/js/browser.js> kan der spares 1,2 KB (33 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/js/ajax-result-function.js?v=1.1.1> kan der

Computer

spares 666 B (12 % reduktion) efter komprimering.

- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/js/madjax.js?v=1.0.3> kan der spares 502 B (31 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/js/validation.js?v=1.0.4> kan der spares 479 B (26 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/js/sticky.js> kan der spares 432 B (21 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://netbarg.com/assets/site/js/jquery.unveil.js?v=1.0.3> kan der spares 213 B (30 % reduktion) efter komprimering.

Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over skillelinjen

Din side har 1 blokerende CSS-ressourcer. Dette forsinker gengivelsen af din side.

Indholdet over skillelinjen på siden kunne ikke gengives uden at vente på, at de efterfølgende ressourcer blev indlæst. Prøv at udskyde eller indlæse blokerende ressourcer asynkront eller at indlejre de kritiske dele af disse ressourcer direkte i HTML-sektionen.

[Optimer CSS-levering](#) af følgende:

- <http://netbarg.com/assets/site/css/bootstrap.min.css>



5 regler overholdes

Undgå omdirigeringer af landingssider

Din side har ingen omdirigeringer. Få flere oplysninger om at [undgå omdirigeringer af destinationssiden](#).

Aktiver komprimering

Computer

Du har aktiveret komprimering. Få flere oplysninger om [aktivering af komprimering](#).

Reducer HTML

HTML er komprimeret. Få flere oplysninger om [komprimering af HTML](#).

Optimer billeder

Dine billeder er optimeret. Få flere oplysninger om [optimering af billeder](#).

Prioriter synligt indhold

Indholdet over skillelinjen er prioriteret korrekt. Få flere oplysninger om [prioritering af synligt indhold](#).