

Sivuston nopeus

Mobiili



71 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 21 estävää ohjelmaresurssia ja 15 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <http://netbarg.com/assets/site/js/jquery-1.12.0.min.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/bootstrap.min.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/jquery.touchSwipe.min.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/owl.carousel.min.js?v=1.0.1>

Mobiili

- <http://netbarg.com/assets/site/js/wow.min.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/sticky.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/browser.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/jquery.flip.min.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/jquery-ui.min.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/jquery.ui.slider-rtl.min.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/select2.full.min.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/jquery.unveil.js?v=1.0.3>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/jquery.dotdotdot.min.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/i18n/fa.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/app.js?v=1.1.8>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/validation.js?v=1.0.4>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/madjax.js?v=1.0.3>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/ajax-result-function.js?v=1.1.1>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/client-function.js>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/AutoComplete/jquery.easy-autocomplete.js?v=1.0.4>
- <http://netbarg.com/assets/site/js/elastic.js>

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <http://netbarg.com/assets/site/css/bootstrap.min.css>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/bootstrap-rtl.min.css>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/owl.carousel.min.css>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/owl.theme.css>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/jquery-ui.min.css>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/jquery-ui.structure.min.css>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/jquery-ui.theme.min.css>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/range-slider.css>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/jquery.ui.slider-rtl.css>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/select2.min.css>

- <http://netbarg.com/assets/site/css/kit.css?v=1.3.1>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/animate.css>
- http://netbarg.com/assets/site/fonts/iran_sans/fontiran.css
- <http://netbarg.com/assets/site/css/AutoComplete/easy-autocomplete.css>
- <http://netbarg.com/assets/site/css/AutoComplete/easy-autocomplete.themes.css>

Harkitse korjaamista:

Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <http://static.hotjar.com/c/hotjar-45775.js?sv=5> (60 sekuntia)
- <https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=fa> (5 minuuttia)
- <https://www.google.com/recaptcha/api2/webworker.js?hl=fa&v=v1531117903872> (5 minuuttia)
- <http://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-3DNR> (15 minuuttia)
- <http://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js> (60 minuuttia)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 tuntia)
- <https://js-agent.newrelic.com/nr-1071.min.js> (2 tuntia)

Pienennä CSS

Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsenystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 759 t (16 %:n lasku) [pienentämällä CSS-merkinnät](#).

- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/css/jquery-ui.min.css> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 541 t (17 %:n lasku).
- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/css/owl.carousel.min.css> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 117 t (13 %:n lasku).
- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/css/jquery-ui.structure.min.css> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 101 t (14 %:n lasku).

Pienennä JavaScript

Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista, jäsenystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 8,3 kt (24 %:n lasku) [pienentämällä JavaScript](#).

- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/js/app.js?v=1.1.8> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 3,2 kt (27 %:n lasku).
- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/js/AutoComplete/jquery.easy-autocomplete.js?v=1.0.4> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1,6 kt (22 %:n lasku).
- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/js/bowser.js> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1,2 kt (33 %:n lasku).
- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/js/ajax-result-function.js?v=1.1.1> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 666 t (12 %:n lasku).
- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/js/madjax.js?v=1.0.3> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 502 t (31 %:n lasku).
- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/js/validation.js?v=1.0.4> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 479 t (26 %:n lasku).
- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/js/sticky.js> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 432 t (21 %:n lasku).
- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/js/jquery.unveil.js?v=1.0.3> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 213 t (30 %:n lasku).

Mobiili



5 Hyväksytyt säännöt

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

Optimoi kuvat

Kuvasi on optimoitu. Lue lisää [kuvien optimoinnista](#).

Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).

99 / 100 Käyttäjän kokemukset



Harkitse korjaamista:

Mitoita napautuskohteet oikein

Osa verkkosivusi linkeistä tai painikkeista voi olla liian pieniä, jotta käyttäjä voisi napauttaa niitä helposti kosketusnäytöllä. Jos haluat tarjota paremman käyttäjäkokemuksen, [suurena näitä napautuskohteita](#).

Seuraavat napautuskohteet sijaitsevat lähellä toisia napautuskohteita. Suosittelemme kasvattamaan kohteiden välistä etäisyyttä.

- Napautuskohte `فشم` on lähellä 1 muuta napautuskohdetta final.
- Napautuskohte `خرید و مشاهده` on lähellä 1 muuta napautuskohdetta.
- Napautuskohte `<button class="close">` on lähellä 1 muuta napautuskohdetta.
- Napautuskohte `برگه نت درباره` ja 15 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita.



4 Hyväksytyt säännöt

Vältä laajennuksia

Sivusi ei vaikuta käyttävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja [laajennusten välttämisen](#) merkityksestä.

Määritä viewport-tunniste

Sivusi määrittää laitteen kokoa vastaavan näkymän, minkä takia se piirretään ruudulle oikein kaikilla laitteilla. Lue lisää [näkymien määrittämisestä](#).

Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan

Sivusi sisältö sopii näkymään. Lue lisätietoja [sisällön koon muokkaamisesta näkymään sopivaksi](#).

Käytä riittävän suuria kirjasinkokoja

Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää [tarpeeksi suurien kirjasinkokojen käytöstä](#).

Työpöytä



92 / 100 Nopeus

! Harkitse korjaamista:

Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <http://static.hotjar.com/c/hotjar-45775.js?sv=5> (60 sekuntia)
- <https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=fa> (5 minuuttia)
- <https://www.google.com/recaptcha/api2/webworker.js?hl=fa&v=v1531117903872> (5 minuuttia)
- <http://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-3DNR> (15 minuuttia)
- <http://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js> (60 minuuttia)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 tuntia)
- <https://js-agent.newrelic.com/nr-1071.min.js> (2 tuntia)

Pienennä CSS

Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsenystä.

Työpöytä

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 759 t (16 %:n lasku) [pienentämällä CSS-merkinnät](#).

- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/css/jquery-ui.min.css> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 541 t (17 %:n lasku).
- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/css/owl.carousel.min.css> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 117 t (13 %:n lasku).
- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/css/jquery-ui.structure.min.css> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 101 t (14 %:n lasku).

Pienennä JavaScript

Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista, jäsenystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 8,3 kt (24 %:n lasku) [pienentämällä JavaScript](#).

- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/js/app.js?v=1.1.8> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 3,2 kt (27 %:n lasku).
- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/js/AutoComplete/jquery.easy-autocomplete.js?v=1.0.4> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1,6 kt (22 %:n lasku).
- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/js/bowser.js> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1,2 kt (33 %:n lasku).
- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/js/ajax-result-function.js?v=1.1.1> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 666 t (12 %:n lasku).
- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/js/madjax.js?v=1.0.3> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 502 t (31 %:n lasku).
- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/js/validation.js?v=1.0.4> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 479 t (26 %:n lasku).
- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/js/sticky.js> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 432 t (21 %:n lasku).
- Resurssin <http://netbarg.com/assets/site/js/jquery.unveil.js?v=1.0.3> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 213 t (30 %:n lasku).

Työpöytä

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 1 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <http://netbarg.com/assets/site/css/bootstrap.min.css>



5 Hyväksytyt säännöt

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

Optimoi kuvat

Kuvasi on optimoitu. Lue lisää [kuvien optimoinnista](#).

Priorisoi näkyvä sisältö

Työpöytä

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).