

PageSpeed Insights

Mobil



52 / 100 Hastighet

! Bör Fixas:

Undvik omdirigeringar från målsidan

Det finns 2 omdirigeringar. Omdirigeringar gör att det tar längre tid innan sidan kan läsas in.

[Undvik omdirigeringar från målsidan](#) för följande kedja med omdirigerade webbadresser.

- <http://nicovideo.jp/>
- <http://www.nicovideo.jp/>
- <http://sp.nicovideo.jp/>

Utnyttja cachelagring i webbläsare

Mobil

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <http://ads.nicovideo.jp/assets/js/adsSimple-1.3.0.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://afs.adjust-net.jp/adserver/sp/ads.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- https://secure-assets.rubiconproject.com/static/psa/casala_clk/15.png (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cdn.optimizely.com/js/1252970284.js> (2,1 minuter)
- <http://p.news.nimg.jp/photo/306/2400306t.jpg> (3 minuter)
- <http://embed.enquete.nicovideo.jp/static/js/enquete.js> (10 minuter)
- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KXT7G5G&l=NicoGoogleTagManagerDataLayer> (15 minuter)
- <http://ads.rubiconproject.com/ad/11582.js> (42,4 minuter)
- <http://jpmarket-d.openx.net/mw/1.0/jstag> (60 minuter)
- <http://js.ptengine.jp/22c266ff.js> (60 minuter)
- <http://js.ptengine.jp/pta.js> (60 minuter)
- <http://js.ptengine.jp/pts.js> (60 minuter)
- <http://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js> (60 minuter)
- http://gum.criteo.com/sync?c=2&r=2&j=rp_onUserIdLoaded_398382_15 (60 minuter)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timmar)
- <http://nicolive.cdn.nimg.jp/live/simg/img/a35/102458.50f13f.jpg> (5,2 timmar)

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 10 skriptresurser och 4 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Mobil

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

- <http://sp.res.nimg.jp/js/jquery-1.9.1.min.js>
- <http://sp.res.nimg.jp/js/nicoapi.js?747e620179aac500bd33d22d030d1bac>
- <http://sp.res.nimg.jp/js/common.js?a1e6006aa2ff53ecfa47f237af6a755a>
- <http://sp.res.nimg.jp/js/jquery.showMenu.js>
- <http://ads.nicovideo.jp/assets/js/adsSimple-1.3.0.min.js>
- <http://sp.res.nimg.jp/js/lib/react-15.0.1.min.js>
- <http://sp.res.nimg.jp/js/lib/react-dom-15.0.1.min.js>
- http://sp.res.nimg.jp/js/ads/middle_banner.js?20170223
- <http://sp.res.nimg.jp/js/lib/mustache.min.js>
- <http://cdn.optimizely.com/js/1252970284.js>

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <http://sp.res.nimg.jp/css/reset.css?aa2f45e363fce97db5956a68bc2e5173>
- <http://sp.res.nimg.jp/css/common.css?a55041970c126c83d6a603e4b4ad57c9>
- http://sp.res.nimg.jp/css/site_header.css?327103dd5439263b90d6bb343157e07b
- http://sp.res.nimg.jp/css/personal_frame.css?7a84a51b3f70daa535eb2b882d7365e9

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 230 kB (50 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://ads.nicovideo.jp/assets/images/8a/8ae387114ab5effa2f40b5ee2ce7be0e.jpeg> kan du spara 56 kB (72 % reduktion).

Mobil

- Om du komprimerar https://secure-assets.rubiconproject.com/static/psa/casala_clk/15.png kan du spara 22,2 kB (74 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sp.res.nimg.jp/img/uploader/pickupselection/0411_chojiei_m.jpg kan du spara 15,9 kB (62 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sp.res.nimg.jp/img/uploader/plan/specialpickup/chokaigi_cd18_01_special.jpg kan du spara 14,4 kB (31 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://nicolive.cdn.nimg.jp/live/simg/img/a35/102457.bba76a.jpg> kan du spara 14,4 kB (53 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://icon.nimg.jp/community/359/co3592818.jpg?1491277529> kan du spara 11,5 kB (68 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://icon.nimg.jp/community/352/co3523788.jpg?1491016541> kan du spara 10,8 kB (65 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sp.res.nimg.jp/img/uploader/pickupselection/411_2_d.jpg kan du spara 9,9 kB (59 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://icon.nimg.jp/channel/ch2630626.jpg?1491543069> kan du spara 9,2 kB (69 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://icon.nimg.jp/community/327/co3272236.jpg?1465631494> kan du spara 6,4 kB (65 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://nicolive.cdn.nimg.jp/live/simg/img/a384/1149006.040678.jpg> kan du spara 6,3 kB (31 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://icon.nimg.jp/channel/ch2630256.jpg?1491547284> kan du spara 6,3 kB (66 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://icon.nimg.jp/channel/ch2630712.jpg?1491532865> kan du spara 6,1 kB (64 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://nicolive.cdn.nimg.jp/live/simg/img/a35/102458.50f13f.jpg> kan du spara 5,4 kB (34 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sp.res.nimg.jp/img/uploader/pickupselection/0411_1_d.jpg kan du spara 4,5 kB (30 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://tn-skr2.smilevideo.jp/smile?i=23335421> kan du spara 4,1 kB (52 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://tn-skr4.smilevideo.jp/smile?i=30413239> kan du spara 3,2 kB (41 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://p.news.nimg.jp/photo/306/2400306t.jpg> kan du spara 2,3 kB (37 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sp.res.nimg.jp/img/common/snsbtn_twitter.png kan du spara 1,8 kB (23 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sp.res.nimg.jp/img/common/snsbtn_facebook.png kan du spara

Mobil

1,7 kB (23 % reduktion).

- Om du komprimerar http://sp.res.nimg.jp/img/site_header/hd_logo.png kan du spara 1,7 kB (35 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://ads.nicovideo.jp/assets/images/a4/a49b390a00683f0cfc3775d3f708835c.png> kan du spara 1,5 kB (24 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sp.res.nimg.jp/img/site_header/hd_search.png kan du spara 1,2 kB (56 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sp.res.nimg.jp/img/site_header/hd_menu.png kan du spara 1,2 kB (52 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://ads.nicovideo.jp/assets/images/e6/e6f55b9ebeab9c75226b6526a7918ac2.png> kan du spara 1,1 kB (33 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sp.res.nimg.jp/img/common/logo_jasrac.png kan du spara 960 B (17 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://tn-skr1.smilevideo.jp/smile?i=30395468> kan du spara 934 B (14 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sp.res.nimg.jp/img/index/icon_4.png kan du spara 890 B (86 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sp.res.nimg.jp/img/index/icon_3.png kan du spara 889 B (75 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sp.res.nimg.jp/img/index/icon_2.png kan du spara 888 B (72 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sp.res.nimg.jp/img/index/icon_1.png kan du spara 871 B (66 % reduktion).
- Om du komprimerar https://cdn.caprofitx.com/tags/17408/pfx_arrow.png kan du spara 871 B (66 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://tn-skr3.smilevideo.jp/smile?i=31002906> kan du spara 777 B (15 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://tn-skr1.smilevideo.jp/smile?i=31001004> kan du spara 757 B (17 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://tn-skr4.smilevideo.jp/smile?i=31003531> kan du spara 733 B (19 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://tn-skr4.smilevideo.jp/smile?i=30994947> kan du spara 659 B (17 % reduktion).
- Om du komprimerar http://sp.res.nimg.jp/img/category/g_other.png kan du spara 619 B (42 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://tn-skr1.smilevideo.jp/smile?i=26238908> kan du spara 607 B

(13 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://tn-skr3.smilevideo.jp/smile?i=30969846> kan du spara 568 B (11 % reduktion).

Överväg att Fixa:

Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 64,8 kB (70 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://sp.nicovideo.jp/> kan du spara 30,6 kB (78 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://js.ptengine.jp/22c266ff.js> kan du spara 29 kB (65 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://ads.nicovideo.jp/assets/js/adsSimple-1.3.0.min.js> kan du spara 3,4 kB (62 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://notification.nicovideo.jp/res/notify.js> kan du spara 1,2 kB (53 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://js.ptengine.jp/pta.js> kan du spara 680 B (57 % reduktion).

Förminska CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.

[Förminska CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 1,9 kB (18 % reduktion).

- Om du förminskar <http://sp.res.nimg.jp/css/common.css?a55041970c126c83d6a603e4b4ad57c9> kan du spara 1,9 kB (18 % minskning) efter komprimeringen.

Förminska HTML

Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.

[Förminska HTML](#) för följande resurser för att minska storleken med 6,6 kB (17 % reduktion).

- Om du förminskar <http://sp.nicovideo.jp/> kan du spara 6,6 kB (17 % minskning).

Förminska JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra hämtning, tolkning och körning snabbare.

[Förminska Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 961 B (72 % reduktion).

- Om du förminskar <https://cdn.caprofitx.com/tags/17408/pfx.js> kan du spara 961 B (72 % minskning) efter komprimeringen.



2 Godkända Regler

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).

100 / 100 Användarupplevelse

5 Godkända Regler

Undvik pluginprogram

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att [undvika pluginprogram](#).

Konfigurera visningsområdet

Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt sätt på alla enheter. Läs mer om att [konfigurera visningsområden](#).

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet

Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).

Gör trycktor tillräckligt stora

Alla länkar och knappar på sidan är tillräckligt stora för att användaren enkelt ska kunna trycka på dem på en pekskärm. Läs mer om att [göra trycktor tillräckligt stora](#).


Använd läsbara teckensnittsstorlekar

Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att [använda läsbara teckensnittsstorlekar](#).

Desktop



48 / 100 Hastighet

 Bör Fixas:

Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 469,8 kB (71 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://uni.res.nimg.jp/js/lib/prototype-1.7.2.js?20150205> kan du spara 107,5 kB (74 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://uni.res.nimg.jp/js/wakutkool-1.0.2.min.js> kan du spara 78,4 kB (70 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://uni.res.nimg.jp/js/lib/jquery/jquery-1.11.1.min.js?140508> kan du spara 61,1 kB (65 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://uni.res.nimg.jp/js/nicolib/SuggestSearch/nicolib-SuggestSearch.js?170209> kan du spara 41,3 kB (75 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://uni.res.nimg.jp/js/lib/taketori.min.js> kan du spara 33,9 kB (75 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://ads.nicovideo.jp/assets/js/ads-2.21.1.min.js> kan du spara 31,8 kB (70 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://spdeliver.i-mobile.co.jp/script/ads.js?20101001> kan du spara 27,2 kB (69 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://uni.res.nimg.jp/js/nicoheader/nicolib-CommonNotificationHeader.js?150618> kan du spara 26,1 kB (78 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://uni.res.nimg.jp/js/ads.js?110531> kan du spara 18 kB (75 % reduktion).

Desktop

- Om du komprimerar <http://uni.res.nimg.jp/js/nicoheader/siteHeader.js?150728> kan du spara 6,9 kB (71 % reduktion).
- Om du komprimerar http://spdeliver.i-mobile.co.jp/script/adcore_pc_infeed_inline.js?20110201 kan du spara 5,6 kB (69 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/js/zero_index.js?1702092 kan du spara 5,5 kB (71 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://uni.res.nimg.jp/js/nicolib.js?150128> kan du spara 5,2 kB (67 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://uni.res.nimg.jp/js/swfobject.js?5> kan du spara 4,4 kB (66 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/js/daily_topics/calendar.js?120515 kan du spara 3,7 kB (74 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/js/personal_frame.js?161215 kan du spara 3,3 kB (67 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/js/daily_topics/contentslide.js?120822 kan du spara 2,7 kB (66 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?zoneid=326204&cb=14881141134&exclude=undefined&charset=UTF-8&loc=http%3A//ads.nicovideo.jp/bannertext%3Fban%3D61220> kan du spara 2,3 kB (66 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://uni.res.nimg.jp/js/timeshift.js?120401> kan du spara 1,6 kB (56 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://notification.nicovideo.jp/res/notify.js?140901> kan du spara 1,2 kB (53 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://xid.i-mobile.co.jp/RestoreXidToMediaStorage.html> kan du spara 789 B (59 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://uni.res.nimg.jp/js/base.js?120501> kan du spara 773 B (54 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://uni.res.nimg.jp/js/common.js?110215> kan du spara 678 B (53 % reduktion).

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <http://ads.nicovideo.jp/assets/js/ads-2.21.1.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://articleimage.nicoblomaga.jp/thumb/258/2017/6/1/41661.jpg> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cdn.optimizely.com/js/1252970284.js> (2,1 minuter)
- <http://embed.enquete.nicovideo.jp/static/js/enquete.js> (10 minuter)
- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KXT7G5G&l=NicoGoogleTagManagerDataLayer> (15 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/css/base/site_header_extension.css?161128 (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/css/ini.css?121017> (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/css/takatori.css> (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/css/theme/zero_default.css?170117 (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/css/timeshift.css?120401> (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/css/zero_common.css?170401 (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/css/zero_index.css?170323 (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/base/foot/bg_footbtn.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/base/foot/icon_arrow_gray.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/base/foot/icon_child.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/base/foot/logo_jasrac.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/base/foot/logo_nextone.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/icon/icon_pr.gif (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/system/enjoy/2016/12/05/20161205140903_707ec.jpg (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/system/enjoy/2016/12/12/20161212211730_9ad3d.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/system/enjoy/2017/03/21/20170321162733_50a3d.jpg (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/system/enjoy/2017/03/23/20170323134415_53f44.jpg (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/system/enjoy/2017/03/29/20170329180445_af46d.png (20 minuter)

Desktop

- http://uni.res.nimg.jp/img/system/enjoy/2017/03/29/20170329180728_94b08.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/system/feature/2017/04/10/20170410125300_bdfa2.png (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/img/system/news/20170410/2725033.jpg?1491446139> (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/img/system/news/20170411/2731451.jpg?1491823807> (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/img/system/news/20170411/2731581.jpg?1491829200> (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/img/system/news/20170411/2731837.jpg?1491863340> (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/system/today/2017/04/11/20170411000240_cd9fc.jpg (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/system/top_recommend_news/2017/04/05/20170405214848_d94e7.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/facebook_bg.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/icon_april.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/icon_comment.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/icon_cur.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/icon_slide_cur.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/logo.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/realdabista/realdabista_bg.jpg (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/realdabista/realdabista_logo_chokaigi.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/realdabista/realdabista_shushu02.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/reload.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/rss_bg.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/theme/default/icon.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/theme/default/icon_cal.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/theme/default/icon_cur.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/theme/default/icon_svc.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/theme/default/index_enjoy_icon.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/theme/default/today_onair.png (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/to_member_ja-jp.png?130702 (20 minuter)

Desktop

- http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/tweet_bg.png (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/js/ads.js?110531> (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/js/base.js?120501> (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/js/common.js?110215> (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/js/daily_topics/calendar.js?120515 (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/js/daily_topics/contentslide.js?120822 (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/js/lib/jquery/jquery-1.11.1.min.js?140508> (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/js/lib/prototype-1.7.2.js?20150205> (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/js/lib/taketori.min.js> (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/js/nicoheader/nicolib-CommonNotificationHeader.js?150618> (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/js/nicoheader/resources/icon_niconico.png (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/js/nicoheader/resources/nicolib-CommonNotificationHeader.css?141023> (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/js/nicoheader/resources/siteHeader.css?150323> (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/js/nicoheader/siteHeader.js?150728> (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/js/nicolib.js?150128> (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/js/nicolib/SuggestSearch/nicolib-SuggestSearch.css?131204> (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/js/nicolib/SuggestSearch/nicolib-SuggestSearch.js?170209> (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/js/personal_frame.js?161215 (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/js/swfobject.js?5> (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/js/timeshift.js?120401> (20 minuter)
- <http://uni.res.nimg.jp/js/wakutkool-1.0.2.min.js> (20 minuter)
- http://uni.res.nimg.jp/js/zero_index.js?1702092 (20 minuter)
- <http://platform.twitter.com/widgets.js> (30 minuter)
- http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js (60 minuter)
- <http://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js> (60 minuter)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minuter)

Desktop

- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timmar)
- https://secure-dcdn.cdn.nimg.jp/nicocc/wakutkool/unitop-seiga/569_b160646e.jpg (5,9 timmar)
- https://secure-dcdn.cdn.nimg.jp/nicocc/wakutkool/unitop-seiga/573_8b5e2c71.jpg (5,9 timmar)
- https://secure-dcdn.cdn.nimg.jp/nicocc/wakutkool/unitop-seiga/570_8c2557b8.jpg (5,9 timmar)
- https://secure-dcdn.cdn.nimg.jp/nicocc/wakutkool/unitop-seiga/575_9b356026.jpg (5,9 timmar)
- https://secure-dcdn.cdn.nimg.jp/nicocc/wakutkool/megami2/344_a9963729.jpg (8 timmar)
- https://secure-dcdn.cdn.nimg.jp/nicocc/wakutkool/megami/576_d8bae632.jpg (10 timmar)

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 18 skriptresurser och 10 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

- <http://uni.res.nimg.jp/js/lib/prototype-1.7.2.js?20150205>
- <http://uni.res.nimg.jp/js/common.js?110215>
- <http://uni.res.nimg.jp/js/swfobject.js?5>
- <http://uni.res.nimg.jp/js/nicolib.js?150128>
- <http://uni.res.nimg.jp/js/ads.js?110531>
- <http://ads.nicovideo.jp/assets/js/ads-2.21.1.min.js>
- <http://uni.res.nimg.jp/js/base.js?120501>
- <http://uni.res.nimg.jp/js/lib/jquery/jquery-1.11.1.min.js?140508>

Desktop

- http://uni.res.nimg.jp/js/daily_topics/calendar.js?120515
- http://uni.res.nimg.jp/js/daily_topics/contentslide.js?120822
- <http://uni.res.nimg.jp/js/timeshift.js?120401>
- http://uni.res.nimg.jp/js/zero_index.js?1702092
- <http://uni.res.nimg.jp/js/wakutkool-1.0.2.min.js>
- <http://uni.res.nimg.jp/js/lib/taketori.min.js>
- <http://uni.res.nimg.jp/js/nicolib/SuggestSearch/nicolib-SuggestSearch.js?170209>
- <http://uni.res.nimg.jp/js/nicoheader/siteHeader.js?150728>
- <http://uni.res.nimg.jp/js/nicoheader/nicolib-CommonNotificationHeader.js?150618>
- http://uni.res.nimg.jp/js/personal_frame.js?161215

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <http://uni.res.nimg.jp/css/ini.css?121017>
- http://uni.res.nimg.jp/css/zero_common.css?170401
- <http://uni.res.nimg.jp/css/taketori.css>
- http://uni.res.nimg.jp/css/zero_index.css?170323
- <http://uni.res.nimg.jp/css/timeshift.css?120401>
- <http://uni.res.nimg.jp/js/nicolib/SuggestSearch/nicolib-SuggestSearch.css?131204>
- http://uni.res.nimg.jp/css/theme/zero_default.css?170117
- <http://uni.res.nimg.jp/js/nicoheader/resources/siteHeader.css?150323>
- http://uni.res.nimg.jp/css/base/site_header_extension.css?161128
- <http://uni.res.nimg.jp/js/nicoheader/resources/nicolib-CommonNotificationHeader.css?141023>

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 125,9 kB (43 % reduktion).

- Om du komprimerar https://secure-dcdn.cdn.nimg.jp/nicocc/wakutkool/megami/576_d8bae632.jpg kan du spara 14,8 kB (34 % reduktion).
- Om du komprimerar https://secure-dcdn.cdn.nimg.jp/nicocc/wakutkool/megami2/344_a9963729.jpg kan du spara 13,2 kB (49 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/system/enjoy/2017/03/23/20170323134415_53f44.jpg kan du spara 11,6 kB (65 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/system/today/2017/04/11/20170411000240_cd9fc.jpg kan du spara 11,2 kB (62 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/realdabista/realdabista_bg.jpg kan du spara 10,9 kB (51 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/system/enjoy/2017/03/21/20170321162733_50a3d.jpg kan du spara 7,9 kB (63 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://nicolive.cdn.nimg.jp/live/simg/img/a384/1149006.040678.jpg> kan du spara 6,3 kB (31 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://tn-skr2.smilevideo.jp/smile?i=23335421> kan du spara 4,1 kB (52 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/system/feature/2017/04/10/20170410125300_bdfa2.png kan du spara 3,8 kB (33 % reduktion).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <http://articleimage.nicoblomaga.jp/thumb/258/2017/6/1/41661.jpg> kan du spara 3,1 kB (79 % minskning).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/system/enjoy/2016/12/05/20161205140903_707ec.jpg kan du spara 3,1 kB (39 % reduktion).
- Om du komprimerar https://secure-dcdn.cdn.nimg.jp/nicocc/wakutkool/unitop-seiga/569_b160646e.jpg kan du spara 3 kB (41 % reduktion).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på http://uni.res.nimg.jp/img/base/foot/logo_nextone.png kan du spara 2,9 kB (71 % minskning).
- Om du komprimerar https://secure-dcdn.cdn.nimg.jp/nicocc/wakutkool/unitop-seiga/570_8c2557b8.jpg kan du spara 2,6 kB (41 % reduktion).
- Om du komprimerar https://secure-dcdn.cdn.nimg.jp/nicocc/wakutkool/unitop-seiga/573_8b5e2c71.jpg kan du spara 2,6 kB (41 % reduktion).

Desktop

- Om du komprimerar https://secure-dcdn.cdn.nimg.jp/nicocc/wakutkool/unitop-seiga/575_9b356026.jpg kan du spara 2,6 kB (37 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/system/enjoy/2017/03/29/20170329180728_94b08.png kan du spara 2,5 kB (25 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/to_member_ja-jp.png?130702 kan du spara 2,1 kB (36 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/realdabista/realdabista_logo_chokaigi.png kan du spara 1,8 kB (18 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/theme/default/icon_svc.png kan du spara 1,8 kB (42 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/system/enjoy/2017/03/29/20170329180445_af46d.png kan du spara 1,6 kB (12 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/theme/default/today_onair.png kan du spara 1,1 kB (69 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/theme/default/index_enjoy_icon.png kan du spara 1,1 kB (50 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/facebook_bg.png kan du spara 1 kB (69 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/icon_slide_cur.png kan du spara 1 011 B (67 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/theme/default/icon.png kan du spara 997 B (62 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/rss_bg.png kan du spara 975 B (68 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/tweet_bg.png kan du spara 938 B (69 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/base/foot/bg_footbtn.png kan du spara 906 B (88 % reduktion).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på http://uni.res.nimg.jp/img/base/foot/logo_jasrac.png kan du spara 886 B (34 % minskning).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/base/foot/icon_arrow_gray.png kan du spara 882 B (65 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/base/foot/icon_child.png kan du spara 867 B (90 % reduktion).
- Om du komprimerar http://uni.res.nimg.jp/img/zero_index/theme/default/icon_cal.png kan du

Desktop

spara 859 B (69 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://tn-skr3.smilevideo.jp/smile?i=30620814> kan du spara 537 B (13 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://tn-skr1.smilevideo.jp/smile?i=30921608> kan du spara 521 B (12 % reduktion).

Överväg att Fixa:

Förminska CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.

[Förminska CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 1,8 kB (20 % reduktion).

- Om du förminskar http://uni.res.nimg.jp/css/zero_index.css?170323 kan du spara 1,8 kB (20 % minskning) efter komprimeringen.

Förminska JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra hämtning, tolkning och körning snabbare.

[Förminska Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 58,6 kB (38 % reduktion).

- Om du förminskar <http://uni.res.nimg.jp/js/nicolib/SuggestSearch/nicolib-SuggestSearch.js?170209> kan du spara 28,3 kB (51 % minskning).
- Om du förminskar <http://uni.res.nimg.jp/js/nicoheader/nicolib-CommonNotificationHeader.js?150618> kan du spara 12,8 kB (39 % minskning).
- Om du förminskar <http://uni.res.nimg.jp/js/ads.js?110531> kan du spara 4,1 kB (18 % minskning).
- Om du förminskar http://uni.res.nimg.jp/js/zero_index.js?1702092 kan du spara 3,3 kB (43 % minskning).

Desktop

- Om du förminskar <http://uni.res.nimg.jp/js/nicoheader/siteHeader.js?150728> kan du spara 2,6 kB (27 % minskning).
- Om du förminskar http://uni.res.nimg.jp/js/personal_frame.js?161215 kan du spara 2,1 kB (44 % minskning).
- Om du förminskar <http://uni.res.nimg.jp/js/nicolib.js?150128> kan du spara 1,7 kB (23 % minskning).
- Om du förminskar http://uni.res.nimg.jp/js/daily_topics/contentslide.js?120822 kan du spara 1,3 kB (33 % minskning).
- Om du förminskar http://uni.res.nimg.jp/js/daily_topics/calendar.js?120515 kan du spara 1 kB (21 % minskning).
- Om du förminskar <http://uni.res.nimg.jp/js/timeshift.js?120401> kan du spara 831 B (29 % minskning).
- Om du förminskar <http://uni.res.nimg.jp/js/base.js?120501> kan du spara 529 B (38 % minskning).

Prioritera synligt innehåll

Extra varv i nätverket krävs för att rendera innehållet ovanför mitten på sidan. Du får bättre prestanda om du minskar mängden HTML som måste bearbetas för att rendera innehållet på den direkt synliga delen av sidan.

HTML-svaret var inte tillräckligt för att rendera allt innehåll på den del av sidan som är synlig på skärmen utan att du behöver rulla ned. Detta brukar betyda att ytterligare resurser som måste läsas in efter tolkningen av sidans HTML krävs för att rendera det innehållet. [Prioritera synligt innehåll](#) som behövs för att återge sidans övre del genom att skriva in det direkt i HTML.

- Det gick inte att rendera mer än cirka 62 % av innehållet ovanför mitten på den färdiga sidan utifrån det fullständiga HTML-svaret snapshot:29.



3 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Desktop

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

Förminska HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).