

# Sivuston nopeus

## Mobiili



67 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

### Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 3 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

#### [Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto&display=swap>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:700&display=swap>
- <https://unpkg.com/ionicons@4.1.2/dist/css/ionicons.min.css?ver=1.3.0>

### Priorisoi näkyvä sisältö

Sivusi tarvitsee ylimääräisiä latauskiertoja hahmontaakseen sivun yläosan sisällön. Paranna sivun tehokkuutta vähentämällä sivun yläosan sisällön hahmontamiseen tarvittavan HTML-koodin määrää.

Sivun yläosan ruudulle piirtämiseen tarvittiin 169,4 kt HTML-vastauksesta. Tähän vaadittiin verkolta 4 HTML-koodin käsittelykertaa. [Priorisoi sivun yläosan sisältö](#), jotta se voidaan piirtää ruudulle 2 ensimmäisen HTML-koodin käsittelykerran aikana.

- Mitään sivun yläosan sisältöä ei voitu piirtää ruudulle 2 käsittelykerran aikana toimitetun HTML:n avulla.

### Harkitse korjaamista:

### Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-140510644-1> (15 minuuttia)

### Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 2,5 kt (33 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin <https://reviewbites.com/wp-content/uploads/2020/04/320x120-1.png> pakkaaminen voi säästää 2,5 kt (33 %:n lasku).

## 6 Hyväksytyt säännöt

### Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

### Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

### Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

### Pienennä CSS

CSS on pienennetty. Lue lisää [CSS:n pienentämisestä](#).

### Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

### Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).

## **96 / 100** Käyttäjän kokemukset

 Harkitse korjaamista:

## Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan

Sivun sisältö on liian leveä näkymään, ja käyttäjä joutuu vierittämään ruutua vaakasuuntaan nähdäkseen sisällön. Paranna käyttäjäkokemusta [muokkaamalla sivun sisältö koko näkymään sopivaksi](#).

Sivun sisältö on 413 CSS-kuvapisteen levyinen mutta näkymä on vain 412 CSS-kuvapisteen levyinen. Seuraavat elementit jäävät näkymän ulkopuolelle:

- Elementti `<path class="slant-2-shadow_svg__st1">` jää näkymän ulkopuolelle.
- Elementti `<path class="slant-2_svg__st1">` jää näkymän ulkopuolelle.

## Mitoita napautuskohteet oikein

Osa verkkosivusi linkeistä tai painikkeista voi olla liian pieniä, jotta käyttäjä voisi napauttaa niitä helposti kosketusnäytöllä. Jos haluat tarjota paremman käyttäjäkokemuksen, [suurena näitä napautuskohteita](#).

Seuraavat napautuskohteet sijaitsevat lähellä toisia napautuskohteita. Suosittelemme kasvattamaan kohteiden välistä etäisyyttä.

- Napautuskohde `<a href="#header-search-wrap" class="toggle-header-search">Show Search</a>` on lähellä 1 muuta napautuskohdetta final.
- Napautuskohde `<a href="https://reviewbites.com">Home</a>` on lähellä 2 muuta napautuskohdetta final.
- Napautuskohde `<a href="https://reviewbites.com">Home</a>` ja 4 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita final.
- Napautuskohde `<a href="https://review....com/about-us/">About Us</a>` ja 3 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita final.



3 Hyväksytyt säännöt

# Mobiili

## Vältä laajennuksia

Sivusi ei vaikuta käyttävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja [laajennusten välttämisen](#) merkityksestä.

## Määritä viewport-tunniste

Sivusi määrittää laitteen kokoa vastaavan näkymän, minkä takia se piirretään ruudulle oikein kaikilla laitteilla. Lue lisää [näkymien määrittämisestä](#).

## Käytä riittävän suuria fonttikokoja

Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää [tarpeeksi suurien fonttikokojen käytöstä](#).

# Työpöytä



87 / 100 Nopeus

 Harkitse korjaamista:

## Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

## Työpöytä

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-140510644-1> (15 minuuttia)

## Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 3 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto&display=swap>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:700&display=swap>
- <https://unpkg.com/ionicons@4.1.2/dist/css/ionicons.min.css?ver=1.3.0>

## Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 4,3 kt (56 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Pakkaaminen ja kohteen <https://reviewbites.com/wp-content/uploads/2020/04/320x120-1.png> koon muuttaminen voi säästää 4,3 kt (säästö 56 %).

## Priorisoi näkyvä sisältö

## Työpöytä

Sivusi tarvitsee ylimääräisiä latauskiertoja hahmontaakseen sivun yläosan sisällön. Paranna sivun tehokkuutta vähentämällä sivun yläosan sisällön hahmontamiseen tarvittavan HTML-koodin määrää.

Sivun yläosan ruudulle piirtämiseen tarvittiin 169,4 kt HTML-vastauksesta. Tähän vaadittiin verkolta 4 HTML-koodin käsittelykertaa. [Priorisoi sivun yläosan sisältö](#), jotta se voidaan piirtää ruudulle 2 ensimmäisen HTML-koodin käsittelykerran aikana.

- Mitään sivun yläosan sisältöä ei voitu piirtää ruudulle 2 käsittelykerran aikana toimitetun HTML:n avulla.



### 6 Hyväksytyt säännöt

#### Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

#### Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

#### Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

#### Pienennä CSS

CSS on pienennetty. Lue lisää [CSS:n pienentämisestä](#).

#### Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

## Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).