


Sivuston nopeus

Mobiili



OFFICE.COM/SETUP -
INSTALL AND ACTIVATE
OFFICE SETUP

51 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 2 estävää ohjelmaresurssia ja 7 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <https://office-setup-install.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://office-setup-install.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato%3A300%2C400%2C700%2C400italic%7CMont>

serrat%3A400%2C700%7CHomemade+Apple&subset=latin%2Clatin-ext

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic&subset=latin&ver=4.9.10>
- <https://office-setup-install.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/bootstrap.css?ver=4.9.10>
- <https://office-setup-install.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/font-awesome.min.css?ver=v1>
- <https://office-setup-install.com/wp-content/themes/zerif-lite/style.css?ver=v1>
- <https://office-setup-install.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/responsive.css?ver=v1>
- <https://office-setup-install.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/style-mobile.css?ver=v1>

Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 657,8 kt (78 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin <https://office-setup-install.com/wp-content/uploads/2017/11/bg.jpg> pakkaaminen voi säästää 657,8 kt (78 %:n lasku).

Harkitse korjaamista:

Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <https://office-setup-install.com/wp-content/uploads/2017/11/bg.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)

Mobiili

- <https://office-setup-install.com/wp-content/uploads/2018/04/cropped-office-logo.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://office-setup-install.com/wp-content/uploads/2019/03/office-com-setup-1.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-135991381-1> (15 minuuttia)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-84931925-1> (15 minuuttia)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 tuntia)

Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelimesi vastausaika oli testissämme 0,32 sekuntia.

Useat tekijät voivat hidastaa palvelimen vastausaikaa. [Suosituksistamme](#) näet, miten voit tarkkailla ja mitata toimia, joihin palvelimesi käyttää eniten aikaa.

Pienennä CSS

Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsenystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 4,1 kt (18 %:n lasku) [pienentämällä CSS-merkinnät](#).

- Resurssin <https://office-setup-install.com/wp-content/themes/zerif-lite/style.css?ver=v1> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 3,9 kt (18 %:n lasku).
- Resurssin <https://office-setup-install.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/responsive.css?ver=v1> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 119 t (19 %:n lasku).

Pienennä JavaScript

Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista, jäsenystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 3,8 kt (29 %:n lasku) [pienentämällä JavaScript](#).

- Resurssin <https://office-setup-install.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/jquery.knob.js?ver=20120206> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1,8 kt (36 %:n lasku).
- Resurssin <https://office-setup-install.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/zerif.js?ver=20120206> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1,6 kt (27 %:n lasku).
- Resurssin <https://office-setup-install.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/smoothscroll.js?ver=20120206> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 452 t (20 %:n lasku).



4 Hyväksytyt säännöt

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).

100 / 100 Käyttäjän kokemukset



5 Hyväksytyt säännöt

Vältä laajennuksia

Sivusi ei vaikuta käyttävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja [laajennusten välttämisen](#) merkityksestä.

Määritä viewport-tunniste

Sivusi määrittää laitteen kokoa vastaavan näkymän, minkä takia se piirretään ruudulle oikein kaikilla laitteilla. Lue lisää [näkymien määrittämisestä](#).

Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan

Sivusi sisältö sopii näkymään. Lue lisätietoja [sisällön koon muokkaamisesta näkymään sopivaksi](#).

Mitoita napautuskohteet oikein

Kaikki sivusi linkit/painikkeet ovat tarpeeksi isoja, jotta käyttäjät voivat helposti napauttaa niitä kosketusnäytöllä. Lisätietoja [napautuskohteiden oikeasta mitoituksesta](#).

Käytä riittävän suuria kirjasinkokoja

Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää [tarpeeksi suurien kirjasinkokojen käytöstä](#).

Työpöytä



57 / 100 Nopeus

! Pitäisi korjata:

Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 657,8 kt (78 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin <https://office-setup-install.com/wp-content/uploads/2017/11/bg.jpg> pakkaaminen voi säästää 657,8 kt (78 %:n lasku).

! Harkitse korjaamista:

Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <https://office-setup-install.com/wp-content/uploads/2017/11/bg.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://office-setup-install.com/wp-content/uploads/2018/04/cropped-office-logo.png> (vanhentumista ei ole määritetty)

Työpöytä

- <https://office-setup-install.com/wp-content/uploads/2019/03/office-com-setup-1.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-135991381-1> (15 minuuttia)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-84931925-1> (15 minuuttia)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 tuntia)

Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelimesi vastausaika oli testissämme 0,33 sekuntia.

Useat tekijät voivat hidastaa palvelimen vastausaikaa. [Suositukstamme](#) näet, miten voit tarkkailla ja mitata toimia, joihin palvelimesi käyttää eniten aikaa.

Pienennä CSS

Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsenystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 4,1 kt (18 %:n lasku) [pienentämällä CSS-merkinnät](#).

- Resurssin <https://office-setup-install.com/wp-content/themes/zerif-lite/style.css?ver=v1> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 3,9 kt (18 %:n lasku).
- Resurssin <https://office-setup-install.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/responsive.css?ver=v1> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 119 t (19 %:n lasku).

Pienennä JavaScript

Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista, jäsenystä ja suorittamista.

Työpöytä

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 4,1 kt (28 %:n lasku) [pienentämällä JavaScript](#).

- Resurssin <https://office-setup-install.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/jquery.knob.js?ver=20120206> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1,8 kt (36 %:n lasku).
- Resurssin <https://office-setup-install.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/zerif.js?ver=20120206> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1,6 kt (27 %:n lasku).
- Resurssin <https://office-setup-install.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/smoothscroll.js?ver=20120206> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 452 t (20 %:n lasku).
- Resurssin <https://office-setup-install.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/scrollReveal.js?ver=20120206> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 309 t (21 %:n lasku).

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 2 estävää ohjelmaresurssia ja 6 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <https://office-setup-install.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://office-setup-install.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato%3A300%2C400%2C700%2C400italic%7CMontserrat%3A400%2C700%7CHomemade+Apple&subset=latin%2Clatin-ext>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic&subset=latin&ver=4.9.10>
- <https://office-setup-install.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/bootstrap.css?ver=4.9.10>
- <https://office-setup-install.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/font->

Työpöytä

awesome.min.css?ver=v1

- <https://office-setup-install.com/wp-content/themes/zerif-lite/style.css?ver=v1>
- <https://office-setup-install.com/wp-content/themes/zerif-lite/css/responsive.css?ver=v1>



4 Hyväksytyt säännöt

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).