

PageSpeed Insights

Mobil



72 / 100 Hastighet

! Bör Fixas:

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <http://office.com-setup.info/css/base.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/css/flexslider.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/css/font-awesome.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/css/magnific.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/css/mmenu.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/demo/action01.jpg> (utgångsdatum har inte angetts)

- <http://office.com-setup.info/demo/slider03.jpg> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/js/jquery-1.12.3.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/js/jquery.fitvids.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/js/jquery.flexslider.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/js/jquery.magnific-popup.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/js/jquery.matchHeight.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/js/jquery.mmenu.min.all.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/js/scripts.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/js/superfish.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/logo.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/style.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timmar)

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 6 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <http://office.com-setup.info/css/base.css>
- <http://office.com-setup.info/css/flexslider.css>
- <http://office.com-setup.info/css/mmenu.css>
- <http://office.com-setup.info/css/font-awesome.css>
- <http://office.com-setup.info/css/magnific.css>

- <http://office.com-setup.info/style.css>

Överväg att Fixa:

Förminska CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.

[Förminska CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 2,2 kB (17 % reduktion).

- Om du förminskar <http://office.com-setup.info/style.css> kan du spara 1,5 kB (19 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://office.com-setup.info/css/mmenu.css> kan du spara 656 B (14 % minskning) efter komprimeringen.

Förminska HTML

Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.

[Förminska HTML](#) för följande resurser för att minska storleken med 650 B (14 % reduktion).

- Om du förminskar <http://office.com-setup.info/> kan du spara 650 B (14 % minskning) efter komprimeringen.

Förminska JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra hämtning, tolkning och körning snabbare.

[Förminska Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 10,8 kB (39 % reduktion).

- Om du förminskar <http://office.com-setup.info/js/jquery.magnific-popup.js> kan du spara 4,9 kB (37 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://office.com-setup.info/js/jquery.flexslider.js> kan du spara 4,4 kB (39 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://office.com-setup.info/js/jquery.matchHeight.js> kan du spara 1,4 kB (49 % minskning) efter komprimeringen.

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 69,9 kB (39 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://office.com-setup.info/demo/slider03.jpg> kan du spara 62,9 kB (47 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://office.com-setup.info/demo/action01.jpg> kan du spara 6 kB (14 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://office.com-setup.info/logo.png> kan du spara 1 kB (25 % reduktion).



4 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Aktivera komprimering

Komprimering har aktiverats. Läs mer om att [aktivera komprimering](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).

69 / 100 Användarupplevelse

Bör Fixas:

Konfigurera visningsområdet

Sidan har inget angivet visningsområde. Det innebär att mobila enheter återger sidan på samma sätt som den skulle visas på en stationär dator, men i en skala som är anpassad efter mobilskärmen. Konfigurera ett visningsområde så att sidan kan återges korrekt på alla enheter.

[Konfigurera ett visningsområde](#) för den här sidan.


Använd läsbara teckensnittsstorlekar

Följande text på sidan återges på ett sätt som gör det svårt för vissa besökare att läsa den. [Använd läsbara teckensnittsstorlekar](#) så att dina besökare får en bättre upplevelse av sidan.

Följande textfragment har liten teckensnittsstorlek. Öka teckensnittsstorleken så att texten blir lättare att läsa.

- Call us : 1844...04 (Toll Free) återges bara som 5 pixlar på höjden (12 CSS-pixlar) final.
- +1844-307-1804 återges bara som 5 pixlar på höjden (12 CSS-pixlar) final.
- www.office.com/setup återges bara som 6 pixlar på höjden (16 CSS-pixlar) final.

- När Microsoft officiell information för it. och 5 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (14 CSS-pixlar) final.
- När INSTALL & DOWNLOAD MS OFFICE och 3 till ritas upp på skärmen blir texten bara 8 pixlar hög (20 CSS-pixlar) final.
- När microsoft.office.com/setup och 2 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (14 CSS-pixlar) final.
- När For MS office...Pc or laptop. och 2 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (14 CSS-pixlar).
- När Let's discuss...ation methods. och 3 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (14 CSS-pixlar).
- När . The product...in the system. och 6 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (14 CSS-pixlar).
- När opening hours och 2 till ritas upp på skärmen blir texten bara 8 pixlar hög (20 CSS-pixlar).
- När Mon - Saturday och 3 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (14 CSS-pixlar).
- När Terms & Condition och 3 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (14 CSS-pixlar).
- När www.office.com/setup ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (14 CSS-pixlar).
- När 7303 De Soto Ave och 2 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (14 CSS-pixlar).
- När info@office.com-setup.info och 1 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (14 CSS-pixlar).
- När www.office.com/ setup ritas upp på skärmen blir texten bara 8 pixlar hög (20 CSS-pixlar).
- När | ALL RIGHTS RESERVED och 1 till ritas upp på skärmen blir texten bara 4 pixlar hög (10 CSS-pixlar).
- När OFFICE.COM-SETUP.INFO ritas upp på skärmen blir texten bara 4 pixlar hög (10 CSS-pixlar).
- När WWW.OFFICE.COM/SETUP ritas upp på skärmen blir texten bara 4 pixlar hög (10 CSS-pixlar).

 Överväg att Fixa:

Mobil

Gör tryckytor tillräckligt stora

Några av länkarna eller knapparna på sidan kan vara för små för att användaren enkelt ska kunna trycka på dem på en pekskärm. Se om du kan [göra tryckytorna större](#) så att sidan blir mer användarvänlig.

Följande tryckytor ligger tätt intill andra tryckytor. Det kan behövas mer utrymme mellan dem.

- Tryckytan för `Home` och 3 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för `+1844-307-1804` och 1 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.



2 Godkända Regler

Undvik pluginprogram

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att [undvika pluginprogram](#).

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet

Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).

Desktop

Desktop



81 / 100 Hastighet

! Överväg att Fixa:

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <http://office.com-setup.info/css/base.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/css/flexslider.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/css/font-awesome.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/css/magnific.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/css/mmenu.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/demo/action01.jpg> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/demo/slider03.jpg> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/js/jquery-1.12.3.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/js/jquery.fitvids.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/js/jquery.flexslider.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/js/jquery.magnific-popup.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/js/jquery.matchHeight.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/js/jquery.mmenu.min.all.js> (utgångsdatum har inte angetts)

Desktop

- <http://office.com-setup.info/js/scripts.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/js/superfish.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/logo.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://office.com-setup.info/style.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timmar)

Förminska CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.

[Förminska CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 2,2 kB (17 % reduktion).

- Om du förminskar <http://office.com-setup.info/style.css> kan du spara 1,5 kB (19 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://office.com-setup.info/css/mmenu.css> kan du spara 656 B (14 % minskning) efter komprimeringen.

Förminska HTML

Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.

[Förminska HTML](#) för följande resurser för att minska storleken med 650 B (14 % reduktion).

- Om du förminskar <http://office.com-setup.info/> kan du spara 650 B (14 % minskning) efter komprimeringen.

Desktop

Förminska JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra hämtning, tolkning och körning snabbare.

[Förminska Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 10,8 kB (39 % reduktion).

- Om du förminskar <http://office.com-setup.info/js/jquery.magnific-popup.js> kan du spara 4,9 kB (37 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://office.com-setup.info/js/jquery.flexslider.js> kan du spara 4,4 kB (39 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://office.com-setup.info/js/jquery.matchHeight.js> kan du spara 1,4 kB (49 % minskning) efter komprimeringen.

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 6 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <http://office.com-setup.info/css/base.css>
- <http://office.com-setup.info/css/flexslider.css>
- <http://office.com-setup.info/css/mmenu.css>
- <http://office.com-setup.info/css/font-awesome.css>
- <http://office.com-setup.info/css/magnific.css>
- <http://office.com-setup.info/style.css>

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 69,9 kB (39 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://office.com-setup.info/demo/slider03.jpg> kan du spara 62,9 kB (47 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://office.com-setup.info/demo/action01.jpg> kan du spara 6 kB (14 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://office.com-setup.info/logo.png> kan du spara 1 kB (25 % reduktion).



4 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Aktivera komprimering

Komprimering har aktiverats. Läs mer om att [aktivera komprimering](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).

Desktop

