

PageSpeed Insights

Mobile



**Install office setup
Easily From**

53 / 100 Velocità

! Soluzioni da implementare:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://officecom-officecom.com/css/animate.css> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/css/bootstrap.css> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/css/font-awesome.css> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/css/magnific-popup.css> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/css/owl.carousel.css> (scadenza non specificata)

Mobile

- <http://officecom-officecom.com/css/owl.theme.css> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/css/style.css> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/images/bg.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/images/dash.jpeg> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/images/pattern.png> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/images/process.png> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/js/bootstrap.js> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/js/custom.js> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/js/jquery.easing.1.3.js> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/js/jquery.js> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/js/jquery.magnific-popup.min.js> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/js/owl.carousel.js> (scadenza non specificata)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-132808683-1> (15 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 1 risorse script e 7 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://officecom-officecom.com/js/modernizer.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://officecom-officecom.com/css/bootstrap.css>

Mobile

- <http://officecom-officecom.com/css/font-awesome.css>
- <http://officecom-officecom.com/css/owl.carousel.css>
- <http://officecom-officecom.com/css/owl.theme.css>
- <http://officecom-officecom.com/css/magnific-popup.css>
- <http://officecom-officecom.com/css/style.css>
- <http://officecom-officecom.com/css/animate.css>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 551,2 KiB (riduzione del 73%).

- La compressione di <http://officecom-officecom.com/images/bg.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 469,8 KiB (riduzione del 92%).
- La compressione di <http://officecom-officecom.com/images/process.png> potrebbe consentire di risparmiare 81,4 KiB (riduzione del 34%).

Possibili soluzioni:

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 2,8 KiB (riduzione del 17%).

- La minimizzazione di <http://officecom-officecom.com/css/animate.css> potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 22%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://officecom-officecom.com/css/style.css> potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 13%) dopo la compressione.

Mobile

- La minimizzazione di <http://officecom-officecom.com/css/magnific-popup.css> potrebbe consentire di risparmiare 253 B (riduzione del 14%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://officecom-officecom.com/css/owl.theme.css> potrebbe consentire di risparmiare 192 B (riduzione del 32%) dopo la compressione.

Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 614 B (riduzione del 12%).

- La minimizzazione di <http://officecom-officecom.com/> potrebbe consentire di risparmiare 614 B (riduzione del 12%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 2,9 KiB (riduzione del 26%).

- La minimizzazione di <http://officecom-officecom.com/js/owl.carousel.js> potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 17%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://officecom-officecom.com/js/jquery.easing.1.3.js> potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 58%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://officecom-officecom.com/js/custom.js> potrebbe consentire di risparmiare 514 B (riduzione del 36%) dopo la compressione.



4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).


Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

85 / 100 Esperienza utente

 Soluzioni da implementare:

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `Home` e altri 5 sono vicini ad altri target dei tocchi.

Possibili soluzioni:

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

L'ampiezza dei contenuti della pagina è troppo elevata per la visualizzazione, di conseguenza l'utente è costretto a scorrerli in orizzontale. [Adatta le dimensioni della pagina alla visualizzazione](#) per offrire un'esperienza migliore all'utente.

L'ampiezza dei contenuti della pagina è di 536 pixel CSS, tuttavia le dimensioni della visualizzazione sono di soli 412 pixel CSS. I seguenti elementi non rientrano nella visualizzazione:

- L'elemento `STEPS FOR DOWN...AND ACTIVATION` non rientra nella visualizzazione.

3 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Mobile

Velocità



55 / 100 Velocità

! Soluzioni da implementare:

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 686,8 KiB (riduzione del 91%).

- La compressione di <http://officecom-officecom.com/images/bg.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 469,8 KiB (riduzione del 92%).
- La compressione e il ridimensionamento di <http://officecom-officecom.com/images/process.png> potrebbe consentire di risparmiare 216,9 KiB (riduzione del 88%).

! Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse

Velocità

statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://officecom-officecom.com/css/animate.css> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/css/bootstrap.css> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/css/font-awesome.css> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/css/magnific-popup.css> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/css/owl.carousel.css> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/css/owl.theme.css> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/css/style.css> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/images/bg.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/images/dash.jpeg> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/images/pattern.png> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/images/process.png> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/js/bootstrap.js> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/js/custom.js> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/js/jquery.easing.1.3.js> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/js/jquery.js> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/js/jquery.magnific-popup.min.js> (scadenza non specificata)
- <http://officecom-officecom.com/js/owl.carousel.js> (scadenza non specificata)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-132808683-1> (15 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

Velocità

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 2,8 KiB (riduzione del 17%).

- La minimizzazione di <http://officecom-officecom.com/css/animate.css> potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 22%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://officecom-officecom.com/css/style.css> potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 13%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://officecom-officecom.com/css/magnific-popup.css> potrebbe consentire di risparmiare 253 B (riduzione del 14%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://officecom-officecom.com/css/owl.theme.css> potrebbe consentire di risparmiare 192 B (riduzione del 32%) dopo la compressione.

Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 614 B (riduzione del 12%).

- La minimizzazione di <http://officecom-officecom.com/> potrebbe consentire di risparmiare 614 B (riduzione del 12%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 2,9 KiB (riduzione del 26%).

- La minimizzazione di <http://officecom-officecom.com/js/owl.carousel.js> potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 17%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://officecom-officecom.com/js/jquery.easing.1.3.js> potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 58%) dopo la compressione.

Velocità

- La minimizzazione di <http://officecom-officecom.com/js/custom.js> potrebbe consentire di risparmiare 514 B (riduzione del 36%) dopo la compressione.

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 1 risorse script e 7 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://officecom-officecom.com/js/modernizer.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://officecom-officecom.com/css/bootstrap.css>
- <http://officecom-officecom.com/css/font-awesome.css>
- <http://officecom-officecom.com/css/owl.carousel.css>
- <http://officecom-officecom.com/css/owl.theme.css>
- <http://officecom-officecom.com/css/magnific-popup.css>
- <http://officecom-officecom.com/css/style.css>
- <http://officecom-officecom.com/css/animate.css>



4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti](#)

[Velocità](#)

[delle pagine di destinazione.](#)

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).