

Dispositivos Móveis



Office Setup www.office.com/setup:

Office Setup To get started with your Microsoft Office Insta
with your entire process to setup office product online.

36 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 139,7 KiB (69% de redução).

- A compactação de <https://officecom-setup.org/code.jquery.com/jquery-latest.min.js> pouparia 61,1 KiB (65% de redução).
- A compactação de <https://officecom-setup.org/img/style.css> pouparia 29,1 KiB (81% de redução).
- A compactação de <https://officecom-setup.org/maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css> pouparia 18,1 KiB (77% de redução).
- A compactação de <https://officecom-setup.org/> pouparia 17,5 KiB (68% de redução).

Dispositivos Móveis

- A compactação de <https://officecom-setup.org/cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jstimezonedetect/1.0.6/jstz.min.js> pouparia 7,8 KiB (66% de redução).
- A compactação de <https://officecom-setup.org/stylesheet.css> pouparia 5,3 KiB (72% de redução).
- A compactação de [https://api.microsofttranslator.com/v2/ajax.svc/GetLanguageNames?appid=%22T-QfAADZTgh8GunTH8gvZOnwb-erkZgXv08VCuWK-wnA*%22&locale=%22pt%22&languageCodes=\[%22af%22,%22ar%22,%22bn%22,%22bs-Latn%22,%22bg%22,%22ca%22,%22zh-CHS%22,%22zh-CHT%22,%22yue%22,%22hr%22,%22cs%22,%22da%22,%22nl%22,%22en%22,%22et%22,%22fj%22,%22fil%22,%22fi%22,%22fr%22,%22de%22,%22el%22,%22ht%22,%22he%22,%22hi%22,%22mww%22,%22hu%22,%22is%22,%22id%22,%22it%22,%22ja%22,%22sw%22,%22tlh%22,%22ko%22,%22lv%22,%22lt%22,%22mg%22,%22ms%22,%22mt%22,%22yua%22,%22no%22,%22otq%22,%22fa%22,%22pl%22,%22pt%22,%22ro%22,%22ru%22,%22sm%22,%22sr-Cyrl%22,%22sr-Latn%22,%22sk%22,%22sl%22,%22es%22,%22sv%22,%22ty%22,%22ta%22,%22th%22,%22to%22,%22tr%22,%22uk%22,%22ur%22,%22vi%22,%22cy%22\]&oncomplete=_mstc1&onerror=_mste1&loc=pt&ctr=&ref=WidgetV3&rgp=](https://api.microsofttranslator.com/v2/ajax.svc/GetLanguageNames?appid=%22T-QfAADZTgh8GunTH8gvZOnwb-erkZgXv08VCuWK-wnA*%22&locale=%22pt%22&languageCodes=[%22af%22,%22ar%22,%22bn%22,%22bs-Latn%22,%22bg%22,%22ca%22,%22zh-CHS%22,%22zh-CHT%22,%22yue%22,%22hr%22,%22cs%22,%22da%22,%22nl%22,%22en%22,%22et%22,%22fj%22,%22fil%22,%22fi%22,%22fr%22,%22de%22,%22el%22,%22ht%22,%22he%22,%22hi%22,%22mww%22,%22hu%22,%22is%22,%22id%22,%22it%22,%22ja%22,%22sw%22,%22tlh%22,%22ko%22,%22lv%22,%22lt%22,%22mg%22,%22ms%22,%22mt%22,%22yua%22,%22no%22,%22otq%22,%22fa%22,%22pl%22,%22pt%22,%22ro%22,%22ru%22,%22sm%22,%22sr-Cyrl%22,%22sr-Latn%22,%22sk%22,%22sl%22,%22es%22,%22sv%22,%22ty%22,%22ta%22,%22th%22,%22to%22,%22tr%22,%22uk%22,%22ur%22,%22vi%22,%22cy%22]&oncomplete=_mstc1&onerror=_mste1&loc=pt&ctr=&ref=WidgetV3&rgp=) pouparia 315 B (42% de redução).
- A compactação de [https://api.microsofttranslator.com/v2/ajax.svc/GetLanguageNames?appid=%22T-QfAADZTgh8GunTH8gvZOnwb-erkZgXv08VCuWK-wnA*%22&locale=%22pt%22&languageCodes=\[%22af%22,%22ar%22,%22bn%22,%22bs-Latn%22,%22bg%22,%22ca%22,%22zh-CHS%22,%22zh-CHT%22,%22yue%22,%22hr%22,%22cs%22,%22da%22,%22nl%22,%22en%22,%22et%22,%22fj%22,%22fil%22,%22fi%22,%22fr%22,%22de%22,%22el%22,%22ht%22,%22he%22,%22hi%22,%22mww%22,%22hu%22,%22is%22,%22id%22,%22it%22,%22ja%22,%22sw%22,%22tlh%22,%22ko%22,%22lv%22,%22lt%22,%22mg%22,%22ms%22,%22mt%22,%22yua%22,%22no%22,%22otq%22,%22fa%22,%22pl%22,%22pt%22,%22ro%22,%22ru%22,%22sm%22,%22sr-Cyrl%22,%22sr-Latn%22,%22sk%22,%22sl%22,%22es%22,%22sv%22,%22ty%22,%22ta%22,%22th%22,%22to%22,%22tr%22,%22uk%22,%22ur%22,%22vi%22,%22cy%22\]&oncomplete=_mstc2&onerror=_mste2&loc=pt&ctr=&ref=WidgetV3&rgp=](https://api.microsofttranslator.com/v2/ajax.svc/GetLanguageNames?appid=%22T-QfAADZTgh8GunTH8gvZOnwb-erkZgXv08VCuWK-wnA*%22&locale=%22pt%22&languageCodes=[%22af%22,%22ar%22,%22bn%22,%22bs-Latn%22,%22bg%22,%22ca%22,%22zh-CHS%22,%22zh-CHT%22,%22yue%22,%22hr%22,%22cs%22,%22da%22,%22nl%22,%22en%22,%22et%22,%22fj%22,%22fil%22,%22fi%22,%22fr%22,%22de%22,%22el%22,%22ht%22,%22he%22,%22hi%22,%22mww%22,%22hu%22,%22is%22,%22id%22,%22it%22,%22ja%22,%22sw%22,%22tlh%22,%22ko%22,%22lv%22,%22lt%22,%22mg%22,%22ms%22,%22mt%22,%22yua%22,%22no%22,%22otq%22,%22fa%22,%22pl%22,%22pt%22,%22ro%22,%22ru%22,%22sm%22,%22sr-Cyrl%22,%22sr-Latn%22,%22sk%22,%22sl%22,%22es%22,%22sv%22,%22ty%22,%22ta%22,%22th%22,%22to%22,%22tr%22,%22uk%22,%22ur%22,%22vi%22,%22cy%22]&oncomplete=_mstc2&onerror=_mste2&loc=pt&ctr=&ref=WidgetV3&rgp=) pouparia 315 B (42% de redução).
- A compactação de https://officecom-setup.org/img/images/footer_bg.html pouparia 288 B (41% de redução).

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://officecom-setup.org/cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jstimezonedetect/1.0.6/jstz.min.js> (expiração não especificada)
- <https://officecom-setup.org/code.jquery.com/jquery-latest.min.js> (expiração não

Dispositivos Móveis

especificada)

- <https://officecom-setup.org/image/off.png> (expiração não especificada)
- <https://officecom-setup.org/images/Twitter-blue.png> (expiração não especificada)
- <https://officecom-setup.org/images/bg.png> (expiração não especificada)
- <https://officecom-setup.org/images/fb.ico> (expiração não especificada)
- <https://officecom-setup.org/images/g%2b.png> (expiração não especificada)
- <https://officecom-setup.org/images/key-box.png> (expiração não especificada)
- <https://officecom-setup.org/img/style.css> (expiração não especificada)
- <https://officecom-setup.org/maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css> (expiração não especificada)
- <https://officecom-setup.org/officesetup/images/office365.png> (expiração não especificada)
- https://officecom-setup.org/officesetup/images/office_15.png (expiração não especificada)
- <https://officecom-setup.org/stylesheet.css> (expiração não especificada)
- https://www.bing.com/widget/1_0_0_0/knowledge.js (5,9 minutos)
- <https://www.bing.com/widget/knowledge/config> (15 minutos)
- <https://ssl.bing.com/widget/metrics.js> (16,7 minutos)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minutos)
- <https://connect.facebook.net/signals/config/113128879138354?v=2.8.20&r=stable> (20 minutos)
- <https://www.bing.com/widget/bootstrap.js> (28,3 minutos)
- <https://www.bing.com/widget/snapshot/getsettings?id=909c728050764bd4a1886b6a4102509b> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)
- <https://embed.tawk.to/5add63a5f7cdf4f0533862d/default> (3 horas)

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 2 recursos de script de bloqueio e 5 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um

Dispositivos Móveis

atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://officecom-setup.org/code.jquery.com/jquery-latest.min.js>
- <https://officecom-setup.org/cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jstimezonedetect/1.0.6/jstz.min.js>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://officecom-setup.org/maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css>
- <https://officecom-setup.org/img/style.css>
- <https://officecom-setup.org/stylesheet.css>
- <https://officecom-setup.org/img/style.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500&subset=latin>

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 658,9 KiB (78% de redução).

- A compactação e o redimensionamento de <https://officecom-setup.org/images/Twitter-blue.png> poderiam poupar 620,4 KiB (redução de 99%).
- A compactação de <https://officecom-setup.org/image/off.png> pouparia 19,6 KiB (15% de redução).
- A compactação de <https://officecom-setup.org/officesetup/images/office365.png> pouparia 12,3 KiB (25% de redução).
- A compactação de <https://officecom-setup.org/images/key-box.png> pouparia 5,2 KiB (17% de redução).
- A compactação de https://ssl.microsofttranslator.com/static/25481438/img/binglogo_dark.png pouparia 996 B

Dispositivos Móveis

(68% de redução).

- A compactação de <https://ssl.microsofttranslator.com/static/25481438/img/bingmark.png> pouparia 122 B (34% de redução).
- A compactação de <https://ssl.microsofttranslator.com/static/25481438/img/sharemark.png> pouparia 109 B (36% de redução).
- A compactação de <https://ssl.microsofttranslator.com/static/25481438/img/fbookmark.png> pouparia 104 B (34% de redução).

Considere Corrigir:

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 7,9 KiB (18% de redução).

- Reduzir <https://officecom-setup.org/img/style.css> pouparia 6 KiB (17% de redução).
- Reduzir <https://officecom-setup.org/stylesheet.css> pouparia 1,6 KiB (22% de redução).
- Reduzir <https://ssl.microsofttranslator.com/static/25481438/css/WidgetV3.css?v=25481438> pouparia 325 B (12% de redução) após a compactação.

Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 7,8 KiB (31% de redução).

- Reduzir <https://officecom-setup.org/> pouparia 7,8 KiB (31% de redução).

3 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

67 / 100 Experiência de utilizador

Deve corrigir:

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

O conteúdo da página é muito largo para a janela de visualização, e isso faz com que o usuário role a página horizontalmente. [Dimensione o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#) a fim de oferecer uma melhor experiência do usuário.

A largura do conteúdo da página é 1.280 pixels em CSS, mas a largura da janela de visualização tem somente 412 pixels em CSS. Os seguintes elementos não se ajustam à janela de visualização:

- O elemento `Home |` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Privacy Policy |` não se ajusta à janela de visualização.

Dispositivos Móveis

- O elemento `About us |` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Terms & Conditions` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Blog` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `OFFICE SETUP G...FICE.COM/SETUP` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<i class="fa fa-phone">` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<i class="fa fa-phone">` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<h1>www.office.com...etup Enter Key</h1>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<h2></h2>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<i class="fa fa-key">` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<h3>Where to find product key?</h3>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>The 25-charact...ou understand:</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<h2>xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx</h2>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `www.Office.com/Setup` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Get help for M...installation:` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>Have you Just...e guide below.</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `How to proceed...Setup online:` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `www.office.com/setup.` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>2. Once you ha...your language.</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>3. Once you wi...installation.</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>4. Also you wi...select Close.</p>` não se ajusta à janela de visualização.

Dispositivos Móveis

- O elemento `While installi...you questions.` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Do you want on...edure online ?` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<p>We are here to...e chat online.</p>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `How we can hel...Setup Issues ?` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Will help you...ues and fix it` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Will guide you...Office product` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `We can help yo...ng old account` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `We can also he...s like Office.` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Will troublesh...ll if required` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Office Setup -...fice.com/setup` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Office.com/set...fice.com/setup` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `setup.office.c...tup.office.com` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Office.com/mya....com/myaccount` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `MS Office 365...e.com/setup365` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `MS Office 2016....com/setup2016` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `MS Office 2013....com/setup2013` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `MS Office 2011....com/setup2011` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `MS Office 2010....com/setup2010` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `MS Office 2007....com/setup2007` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `MS Office Inst...ce.com/install` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `Office.com/ver...ice.com/verify` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `http://www.off...productkeycard` não se ajusta à janela de visualização.

Dispositivos Móveis

- O elemento `Office.com/get...ice.com/getkey` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `http://www.Off...roubleshooting` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `http:// www.Of...roubleshooting` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<div class="footer-left-text"></div>` não se ajusta à janela de visualização.
- O elemento `<div>©2016 Office S...erved. Sitemap</div>` não se ajusta à janela de visualização.



Considere Corrigir:

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `Blog` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.



3 regras corretas

Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Dispositivos Móveis

Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop



44 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 237,6 KiB (70% de redução).

- A compactação de https://www.bing.com/widget/1_0_0_0/knowledge.js pouparia 76,4 KiB (72% de redução).

Desktop

- A compactação de <https://officecom-setup.org/code.jquery.com/jquery-latest.min.js> pouparia 61,1 KiB (65% de redução).
- A compactação de <https://officecom-setup.org/img/style.css> pouparia 29,1 KiB (81% de redução).
- A compactação de <https://ssl.bing.com/widget/metrics.js> pouparia 21,5 KiB (67% de redução).
- A compactação de <https://officecom-setup.org/maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css> pouparia 18,1 KiB (77% de redução).
- A compactação de <https://officecom-setup.org/> pouparia 17,5 KiB (68% de redução).
- A compactação de <https://officecom-setup.org/cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jstimezonedetect/1.0.6/jstz.min.js> pouparia 7,8 KiB (66% de redução).
- A compactação de <https://officecom-setup.org/stylesheet.css> pouparia 5,3 KiB (72% de redução).
- A compactação de [https://api.microsofttranslator.com/v2/ajax.svc/GetLanguageNames?appid=%22TujXL0aIP_pNdO6E6zW8sHUfqw5VW-mjpp3ama3P9mp0*%22&locale=%22pt%22&languageCodes=\[%22af%22,%22ar%22,%22bn%22,%22bs-Latn%22,%22bg%22,%22ca%22,%22zh-CHS%22,%22zh-CHT%22,%22yue%22,%22hr%22,%22cs%22,%22da%22,%22nl%22,%22en%22,%22et%22,%22fj%22,%22fil%22,%22fi%22,%22fr%22,%22de%22,%22el%22,%22ht%22,%22he%22,%22hi%22,%22mww%22,%22hu%22,%22is%22,%22id%22,%22it%22,%22ja%22,%22sw%22,%22tlh%22,%22ko%22,%22lv%22,%22lt%22,%22mg%22,%22ms%22,%22mt%22,%22yua%22,%22no%22,%22otq%22,%22fa%22,%22pl%22,%22pt%22,%22ro%22,%22ru%22,%22sm%22,%22sr-Cyrl%22,%22sr-Latn%22,%22sk%22,%22sl%22,%22es%22,%22sv%22,%22ty%22,%22ta%22,%22th%22,%22to%22,%22tr%22,%22uk%22,%22ur%22,%22vi%22,%22cy%22\]&oncomplete=_mstc1&onerror=_mste1&loc=pt&ctr=&ref=WidgetV3&rgp=](https://api.microsofttranslator.com/v2/ajax.svc/GetLanguageNames?appid=%22TujXL0aIP_pNdO6E6zW8sHUfqw5VW-mjpp3ama3P9mp0*%22&locale=%22pt%22&languageCodes=[%22af%22,%22ar%22,%22bn%22,%22bs-Latn%22,%22bg%22,%22ca%22,%22zh-CHS%22,%22zh-CHT%22,%22yue%22,%22hr%22,%22cs%22,%22da%22,%22nl%22,%22en%22,%22et%22,%22fj%22,%22fil%22,%22fi%22,%22fr%22,%22de%22,%22el%22,%22ht%22,%22he%22,%22hi%22,%22mww%22,%22hu%22,%22is%22,%22id%22,%22it%22,%22ja%22,%22sw%22,%22tlh%22,%22ko%22,%22lv%22,%22lt%22,%22mg%22,%22ms%22,%22mt%22,%22yua%22,%22no%22,%22otq%22,%22fa%22,%22pl%22,%22pt%22,%22ro%22,%22ru%22,%22sm%22,%22sr-Cyrl%22,%22sr-Latn%22,%22sk%22,%22sl%22,%22es%22,%22sv%22,%22ty%22,%22ta%22,%22th%22,%22to%22,%22tr%22,%22uk%22,%22ur%22,%22vi%22,%22cy%22]&oncomplete=_mstc1&onerror=_mste1&loc=pt&ctr=&ref=WidgetV3&rgp=) pouparia 315 B (42% de redução).
- A compactação de [https://api.microsofttranslator.com/v2/ajax.svc/GetLanguageNames?appid=%22TujXL0aIP_pNdO6E6zW8sHUfqw5VW-mjpp3ama3P9mp0*%22&locale=%22pt%22&languageCodes=\[%22af%22,%22ar%22,%22bn%22,%22bs-Latn%22,%22bg%22,%22ca%22,%22zh-CHS%22,%22zh-CHT%22,%22yue%22,%22hr%22,%22cs%22,%22da%22,%22nl%22,%22en%22,%22et%22,%22fj%22,%22fil%22,%22fi%22,%22fr%22,%22de%22,%22el%22,%22ht%22,%22he%22,%22hi%22,%22mww%22,%22hu%22,%22is%22,%22id%22,%22it%22,%22ja%22,%22sw%22,%22tlh%22,%22ko%22,%22lv%22,%22lt%22,%22mg%22,%22ms%22,%22mt%22,%22yua%22,%22no%22,%22otq%22,%22fa%22,%22pl%22,%22pt%22,%22ro%22,%22ru%22,%22sm%22,%22sr-Cyrl%22,%22sr-Latn%22,%22sk%22,%22sl%22,%22es%22,%22sv%22,%22ty%22,%22ta%22,%22th%22,%22to%22,%22tr%22,%22uk%22,%22ur%22,%22vi%22,%22cy%22\]&oncomplete=_mstc2&onerror=_mste2&loc=pt&ctr=&ref=WidgetV3&rgp=](https://api.microsofttranslator.com/v2/ajax.svc/GetLanguageNames?appid=%22TujXL0aIP_pNdO6E6zW8sHUfqw5VW-mjpp3ama3P9mp0*%22&locale=%22pt%22&languageCodes=[%22af%22,%22ar%22,%22bn%22,%22bs-Latn%22,%22bg%22,%22ca%22,%22zh-CHS%22,%22zh-CHT%22,%22yue%22,%22hr%22,%22cs%22,%22da%22,%22nl%22,%22en%22,%22et%22,%22fj%22,%22fil%22,%22fi%22,%22fr%22,%22de%22,%22el%22,%22ht%22,%22he%22,%22hi%22,%22mww%22,%22hu%22,%22is%22,%22id%22,%22it%22,%22ja%22,%22sw%22,%22tlh%22,%22ko%22,%22lv%22,%22lt%22,%22mg%22,%22ms%22,%22mt%22,%22yua%22,%22no%22,%22otq%22,%22fa%22,%22pl%22,%22pt%22,%22ro%22,%22ru%22,%22sm%22,%22sr-Cyrl%22,%22sr-Latn%22,%22sk%22,%22sl%22,%22es%22,%22sv%22,%22ty%22,%22ta%22,%22th%22,%22to%22,%22tr%22,%22uk%22,%22ur%22,%22vi%22,%22cy%22]&oncomplete=_mstc2&onerror=_mste2&loc=pt&ctr=&ref=WidgetV3&rgp=) pouparia 315 B (42% de redução).
- A compactação de https://officecom-setup.org/img/images/footer_bg.html pouparia 288 B (41% de redução).

Desktop

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://officecom-setup.org/cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jstimezonedetect/1.0.6/jstz.min.js> (expiração não especificada)
- <https://officecom-setup.org/code.jquery.com/jquery-latest.min.js> (expiração não especificada)
- <https://officecom-setup.org/image/off.png> (expiração não especificada)
- <https://officecom-setup.org/images/Twitter-blue.png> (expiração não especificada)
- <https://officecom-setup.org/images/bg.png> (expiração não especificada)
- <https://officecom-setup.org/images/fb.ico> (expiração não especificada)
- <https://officecom-setup.org/images/g%2b.png> (expiração não especificada)
- <https://officecom-setup.org/images/key-box.png> (expiração não especificada)
- <https://officecom-setup.org/img/style.css> (expiração não especificada)
- <https://officecom-setup.org/maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css> (expiração não especificada)
- <https://officecom-setup.org/officesetup/images/office365.png> (expiração não especificada)
- https://officecom-setup.org/officesetup/images/office_15.png (expiração não especificada)
- <https://officecom-setup.org/stylesheet.css> (expiração não especificada)
- <https://www.bing.com/widget/snapshot/extract> (expiração não especificada)
- <https://www.bing.com/widget/snapshot/getentities?url=https%3A%2F%2Fofficecom-setup.org%2F&id=909c728050764bd4a1886b6a4102509b&market=en-US> (60 segundos)
- <https://ssl.bing.com/widget/metrics.js> (2,7 minutos)
- <https://www.bing.com/widget/knowledge/config> (15 minutos)
- https://www.bing.com/widget/1_0_0_0/knowledge.js (15,5 minutos)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minutos)
- <https://connect.facebook.net/signals/config/113128879138354?v=2.8.20&r=stable> (20 minutos)

Desktop

- <https://www.bing.com/widget/bootstrap.js> (28 minutos)
- <https://www.bing.com/widget/snapshot/getsettings?id=909c728050764bd4a1886b6a4102509b> (59,7 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)
- <https://embed.tawk.to/5add63a5f7cdf4f0533862d/default> (3 horas)

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 2 recursos de script de bloqueio e 5 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://officecom-setup.org/code.jquery.com/jquery-latest.min.js>
- <https://officecom-setup.org/cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jstimezonedetect/1.0.6/jstz.min.js>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://officecom-setup.org/maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css>
- <https://officecom-setup.org/img/style.css>
- <https://officecom-setup.org/stylesheet.css>
- <https://officecom-setup.org/img/style.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:500&subset=latin>

Otimizar imagens

Desktop

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 780,5 KiB (78% de redução).

- A compactação e o redimensionamento de <https://officecom-setup.org/images/Twitter-blue.png> poderiam poupar 620,4 KiB (redução de 99%).
- A compactação e o redimensionamento de https://officecom-setup.org/officesetup/images/office_15.png poderiam poupar 121,7 KiB (redução de 80%).
- A compactação de <https://officecom-setup.org/image/off.png> pouparia 19,6 KiB (15% de redução).
- A compactação de <https://officecom-setup.org/officesetup/images/office365.png> pouparia 12,3 KiB (25% de redução).
- A compactação de <https://officecom-setup.org/images/key-box.png> pouparia 5,2 KiB (17% de redução).
- A compactação de https://ssl.microsofttranslator.com/static/25481438/img/binglogo_dark.png pouparia 996 B (68% de redução).
- A compactação de <https://ssl.microsofttranslator.com/static/25481438/img/bingmark.png> pouparia 122 B (34% de redução).
- A compactação de <https://ssl.microsofttranslator.com/static/25481438/img/sharemark.png> pouparia 109 B (36% de redução).
- A compactação de <https://ssl.microsofttranslator.com/static/25481438/img/fbookmark.png> pouparia 104 B (34% de redução).

Considere Corrigir:

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 7,9 KiB (18% de redução).

- Reduzir <https://officecom-setup.org/img/style.css> pouparia 6 KiB (17% de redução).

Desktop

- Reduzir <https://officecom-setup.org/stylesheet.css> pouparia 1,6 KiB (22% de redução).
- Reduzir <https://ssl.microsofttranslator.com/static/25481438/css/WidgetV3.css?v=25481438> pouparia 325 B (12% de redução) após a compactação.

Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 7,8 KiB (31% de redução).

- Reduzir <https://officecom-setup.org/> pouparia 7,8 KiB (31% de redução).



3 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).